

Phụ lục: Phạm vi công việc
Mua sắm đơn hàng Cung cấp trang thiết bị nội thất, văn phòng
(Đính kèm Công văn số 1761 /NMDTB2 -TCHC ngày 16/10/2024)

STT	Mô tả công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
A	Nhà hành chính			
I	Phòng Hội Trường, Phòng họp			
1	Bàn hội trường Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. Kích thước: 2000x600x750mm	chiếc	8	
2	Bàn phụ Phòng họp số 5, Phòng đào tạo, Phòng họp, Hội trường: Chân sắt, sơn tĩnh điện. Gập được Kích thước: W600 x D1000 x H750 mm	chiếc	30	
3	Bục phát biểu: W550x D700xH1200. Chất liệu: MDF chống ẩm, phủ veneer óc chó, sơn theo màu chỉ định	chiếc	2	
4	Bổn thêm chân nhựa, ke góc vào các bàn bị xô lệch. Gắn thêm logo kim loại Chi nhánh Phát điện Dầu khí vào các bàn Phòng Họp, Hội trường	Gói	1	
II	Phòng Khánh tiết Tầng 1			
5	Gắn thêm chữ và logo: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Chi nhánh Phát điện Dầu khí - Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 Chất liệu Mica	Gói	1	
III	Ban giám đốc - Tầng 3			
6	Bộ Bàn họp. Chất liệu Gỗ sồi, kết hợp veneer sồi . Kích thước D2000*W900*C750	chiếc	1	
7	Ghế gỗ sồi, mặt đệm bọc da CN. Kích thước W 450*H950	Chiếc	6	
8	Giường. Chất liệu : Khung gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melmamine. Giát giường gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melmamine kích thước 1600x2000x450mm	chiếc	3	
9	Tủ quần áo. Chất liệu gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melmamine, kích thước 2000x600x2000 mm	Chiếc	3	
10	Kệ đầu giường: gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melmamine Dài*Rộng*Cao: 400*400*350	Chiếc	3	
11	Bàn làm việc chữ thẳng Chất liệu: Chân sắt hộp 40x40x1.1mm sơn tĩnh điện. Mặt gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine.Kích thước: 1400x600x750mm	Chiếc	3	
12	Ghế trưởng phòng Chất liệu: Chân thép mạ Cr xoay 360 độ, tăng chỉnh chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới có tựa đầuKích thước: W500xD730xH1120÷1200 mm	Chiếc	3	

STT	Mô tả công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
13	Khóa điện từ: Hợp kim nhôm CNC phủ crylic bóng. Màn hình cảm ứng :mặt kính cường lực, đánh bóng 3D. Tự động khoá sau 5s mở khoá. Có tích hợp chuông cửa trên màn hình khoá.Có thể xem được lịch sử ra vào trên màn hình khoá. Có chuông báo động khi cạy khoá. Tay gạt có thể xoay 180 độ . Cao*Rộng*Dày:385*78*29	Bộ	3	
14	Tranh tổng thể nhà máy nhiệt điện thái bình 2: (kích 170x90cm khung gỗ sồi Nga)	Bức	3	
15	Biển tên Phòng Giám đốc và 02 phó Giám đốc: Aluminum Dài*Rộng: 320*150	Chiếc	3	
16	Biển tên các Phòng Dài*Rộng: 320*150	Chiếc	6	
VI	Phòng Kế hoạch Tài chính - Tầng 3			
17	Bàn làm việc nhân viên chữ L Chất liệu: Chân sắt hộp 40x40x1.1mm sơn tĩnh điện. Mặt gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine.Kích thước: 1400x1700x750mm	chiếc	8	
18	Ghế nhân viên Chất liệu: Chân thép mạ Crom hoặc Niken xoay 360 độ, tăng chỉnh chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới.Kích thước: W545 x D530 x H(910-1135) mm	chiếc	8	
19	Hộc di động Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. Độ dày theo bản vẽ kĩ thuậtKích thước: 400x450x600mm	cái	8	
20	Vách ngăn bàn làm việc Chất liệu: Khung nhôm định hình hệ 50mm, bề mặt bên dưới bọc ni, trên kính trong dày 5mmKích thước: (H) 1200mm	m2	23,184	
VII	Phòng Thị trường điện - Tầng 3			
21	Bàn trưởng/phó phòng Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. Kích thước: 1500x1400x750mm	chiếc	1	
22	Ghế trưởng/phó phòng Chất liệu: Chân thép mạ Cr xoay 360 độ, tăng chỉnh chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới có tựa đầuKích thước: W500xD730xH1120÷1200 mm	chiếc	1	
23	Tủ trưởng/phó phòng Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. Kích thước: 1800x400x2000mm	chiếc	1	
24	Tủ tài liệu Chất liệu: gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. Kích thước: 1200x400x2000mm	chiếc	1	
VIII	Phân xưởng Nhiên liệu - Tầng 3			
25	Bàn trưởng/phó phòng Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. Kích thước: 1500x1400x750mm	chiếc	3	
26	Ghế trưởng/phó phòng Chất liệu: Chân thép mạ Cr xoay 360 độ, tăng chỉnh chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới có tựa đầuKích thước: W500xD730xH1120÷1200 mm	chiếc	3	
27	Tủ trưởng/phó phòng Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. Kích thước: 1800x400x2000mm	chiếc	3	
28	Bộ Bàn ghế sofa Chất liệu: - Ghế: Gỗ tự nhiên ASH, bề mặt sơn PU 05 lớp (01 lớp tạo màu, 02 lớp lót, 02 lớp sơn bóng). Lưng đệm mút bọc da - Bàn: Gỗ công nghiệp cốt MDF xanh chống ẩm bề mặt phủ melamin .Quy cách: 1 bộ gồm: 1 ghế băng + 2 ghế đơn + 1 bàn tràKích thước ghế băng: 2200x850x800mmKích thước ghế đơn: 1170x850x800mmKích thước bàn: 1200x700x450mm	bộ	1	
IX	Phòng Tổ chức Hành chính - Tầng 3			
29	Bàn trưởng/phó phòng Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. Kích thước: 1500x1400x750mm	chiếc	2	
30	Ghế trưởng/phó phòng Chất liệu: Chân thép mạ Cr xoay 360 độ, tăng chỉnh chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới có tựa đầuKích thước: W500xD730xH1120÷1200 mm	chiếc	2	
31	Tủ trưởng/phó phòng Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. Kích thước: 1800x400x2000mm	chiếc	2	
X	Phòng KTATMT - Tầng 1			

STT	Mô tả công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
32	Bàn trưởng/phó phòng Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. Kích thước: 1500x1400x750mm	chiếc	2	
33	Ghế trưởng/phó phòng Chất liệu: Chân thép mạ Cr xoay 360 độ, tăng chỉnh chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới có tựa đầu.Kích thước: W500xD730xH1120÷1200 mm	chiếc	2	
34	Tủ trưởng/phó phòng Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. Kích thước: 1800x400x2000mm	chiếc	2	
35	Bàn làm việc nhân viên chữ L. Chất liệu: Chân sắt hộp 40x40x1.1mm sơn tĩnh điện. Mặt gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine.Kích thước: 1400x1700x750mm	chiếc	8	
36	Ghế nhân viên Chất liệu: Chân thép mạ Crom hoặc Niken xoay 360 độ, tăng chỉnh chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới.Kích thước: W545 x D530 x H(910-1135) mm	chiếc	8	
37	Hộc di động Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. Độ dày theo bản vẽ kỹ thuật.Kích thước: 400x450x600mm	cái	8	
38	Vách ngăn bàn làm việc Chất liệu: Khung nhôm định hình hệ 50mm, bề mặt bên dưới bọc ni, trên kính trong dày 5mm.Kích thước: (H) 1200mm	m2	23,184	
B	Phân xưởng Vận hành Hóa nghiệm			
I	Phòng Quản đốc/Phó Quản đốc PXVH - Tầng 4			
39	Bàn trưởng/phó phòng Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. Kích thước: 1500x1400x750mm	chiếc	3	
40	Ghế trưởng/phó phòng Chất liệu: Chân thép mạ Cr xoay 360 độ, tăng chỉnh chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới có tựa đầu.Kích thước: W500xD730xH1120÷1200 mm	chiếc	3	
41	Tủ trưởng/phó phòng Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. Kích thước: 1800x400x2000mm	chiếc	3	
II	Phòng họp			
42	Bàn họp Chất liệu: Khung gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine Kích thước: 4400x2000x750mm	chiếc	2	
43	Ghế họp Chất liệu: Khung thép mạ Cr, đệm mút bọc giả da Kích thước: W620xD630xH980mm	chiếc	40	
III	Phòng ăn			
44	Bàn ăn to Chất liệu: Chân sắt hình trụ phi 60 dày 1.1mm, sơn tĩnh điện. Mặt gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine.Kích thước: 2000x750x750mm	chiếc	3	
45	Ghế ăn Chất liệu: Chân sắt mạ Niken hoặc Inox ống 19 ÷ 22mm. Mặt ngồi và mặt lưng ván plywood uốn cong, bề mặt sơn PU 05 lớp (01 lớp tạo màu, 02 lớp lót, 02 lớp sơn bóng) Kích thước: W450xD480xH920mm	chiếc	24	
V	Phòng làm việc 01			
46	Ghế tiếp khách Chất liệu: Gỗ tự nhiên ASH, bề mặt sơn PU 05 lớp (01 lớp tạo màu, 02 lớp lót, 02 lớp sơn bóng)- Lưng đệm mút bọc ni Kích thước: 560x540x850mm	chiếc	2	
47	Bàn làm việc Chất liệu: Chân sắt hộp 40x40mm sơn tĩnh điện, dày 1.1mm, sơn tĩnh điện. Mặt gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine.Kích thước: 1200x600x750mm	chiếc	9	
48	Ghế nhân viên Chất liệu: Chân thép mạ Crom hoặc Niken xoay 360 độ, tăng chỉnh chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới.Kích thước: W545 x D530 x H(910-1135) mm	chiếc	9	
49	Vách ngăn bàn làm việc Chất liệu: Khung nhôm định hình hệ 50mm, bề mặt bên dưới bọc ni, trên kính trong dày 5mm.Kích thước: (H) 1200mm	m2	15,912	
50	Hộc di động Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. Độ dày theo bản vẽ kỹ thuật.Kích thước: 400x450x600mm	cái	9	
VI	Phòng làm việc 02			
51	Bàn làm việc Chất liệu: Chân sắt hộp 40x40mm sơn tĩnh điện, dày 1.1mm, sơn tĩnh điện. Mặt gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine.Kích thước: 1200x600x750mm	chiếc	9	
52	Ghế nhân viên Chất liệu: Chân thép mạ Crom hoặc Niken xoay 360 độ, tăng chỉnh chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới.Kích thước: W545 x D530 x H(910-1135) mm	chiếc	9	
53	Vách ngăn bàn làm việc Chất liệu: Khung nhôm định hình hệ 50mm, bề mặt bên dưới bọc ni, trên kính trong dày 5mm.Kích thước: (H) 1200mm	m2	15,912	
54	Hộc di động Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. Độ dày theo bản vẽ kỹ thuật.Kích thước: 400x450x600mm	cái	9	

STT	Mô tả công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
55	Tủ tài liệu Chất liệu: gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. Kích thước: 1200x400x2000mm	chiếc	5	
VII	Phòng hóa nghiệm			
56	Kệ sắt V lỗ Chất liệu: Sắt hộp dày 1.1mm, sơn tĩnh điệnKích thước: 1000x400x2400mm	chiếc	18	
57	Bàn làm việc Chất liệu: Chân sắt hộp 40x40mm sơn tĩnh điện, dày 1.1mm, sơn tĩnh điện. Mặt gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine.Kích thước: 1200x600x750mm	chiếc	6	
58	Ghế nhân viên Chất liệu: Chân thép mạ Crom hoặc Niken xoay 360 độ, tăng chỉnh chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới.Kích thước: W545 x D530 x H(910-1135) mm	chiếc	6	
59	Vách ngăn bàn làm việc Chất liệu: Khung nhôm định hình hệ 50mm, bề mặt bên dưới bọc ni, trên kính trong dày 5mmKích thước: (H) 1200mm	m2	10,32	
60	Hộc di động Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. Độ dày theo bản vẽ kỹ thuậtKích thước: 400x450x600mm	cái	6	
61	Tủ tài liệu Chất liệu: gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. Kích thước: 1200x400x2000mm	chiếc	2	
VIII	Phòng ăn tầng 2 kho nhiên liệu			
62	Bàn ăn to Chất liệu: Chân sắt hình trụ phi 60 dày 1.1mm, sơn tĩnh điện. Mặt gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine.Kích thước: 2000x750x750mm	chiếc	1	
63	Ghế ăn Chất liệu: Chân sắt mạ Niken hoặc Inox ống 19 ÷ 22mm. Mặt ngồi và mặt lưng ván plywood uốn cong, bề mặt sơn PU 05 lớp (01 lớp tạo màu, 02 lớp lót, 02 lớp sơn bóng) Kích thước: W450xD480xH920mm	chiếc	10	
C	Phân xưởng BDSC			
I	Phòng Quản đốc/Phó quản đốc			
64	Bàn trưởng phòng Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. Kích thước: 1500x1300x750mm	chiếc	3	
65	Ghế trưởng phòng Chất liệu: Chân thép mạ Cr xoay 360 độ, tăng chỉnh chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới có tựa đầuKích thước: W500xD730xH1120÷1200 mm	chiếc	3	
66	Tủ trưởng phòng Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. Kích thước: 2200x400x2000mm	chiếc	3	
67	Ghế chờ chất liệu: Khung thép mạ Crom, lưng đệm bọc vải lướiKích thước: 575x510x965mm	chiếc	4	
68	Ghế tiếp khách Chất liệu: Gỗ tự nhiên ASH, bề mặt sơn PU 05 lớp (01 lớp tạo màu, 02 lớp lót, 02 lớp sơn bóng)- Lưng đệm mút bọc ni Kích thước: 560x540x850mm	chiếc	4	
II	Phòng làm việc 01, 02			
69	Bàn làm việc nhân viên chữ thẳng Chất liệu: Chân sắt hộp 40x40x1.1mm sơn tĩnh điện. Mặt gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine.Kích thước: 1400x600x750mm	chiếc	28	
70	Ghế nhân viên Chất liệu: Chân thép mạ Crom hoặc Niken xoay 360 độ, tăng chỉnh chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới.Kích thước: W545 x D530 x H(910-1135) mm	chiếc	28	
71	Vách ngăn bàn làm việc Chất liệu: Khung nhôm định hình hệ 50mm, bề mặt bên dưới bọc ni, trên kính trong dày 5mmKích thước: (H) 1200mm	m2	45,936	
72	Hộc di động Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. Độ dày theo bản vẽ kỹ thuậtKích thước: 400x450x600mm	cái	28	
73	Tủ tài liệu Chất liệu: gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. Kích thước: 1200x400x2000mm	chiếc	4	
III	Phòng họp lớn			
74	Bàn họp Chất liệu: Khung gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine Kích thước: 4400x2000x750mm	chiếc	1	
75	Ghế họp Chất liệu: Khung thép mạ Cr, đệm mút bọc giả da Kích thước: W620xD630xH980mm	chiếc	40	
IV	Phòng làm việc 03			
76	Bàn làm việc nhân viên chữ thẳng Chất liệu: Chân sắt hộp 40x40x1.1mm sơn tĩnh điện. Mặt gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine.Kích thước: 1400x600x750mm	chiếc	8	

STT	Mô tả công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
77	Ghế nhân viên Chất liệu: Chân thép mạ Crom hoặc Niken xoay 360 độ, tăng chỉnh chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới.Kích thước: W545 x D530 x H(910-1135) mm	chiếc	8	
78	Vách ngăn bàn làm việc Chất liệu: Khung nhôm định hình hệ 50mm, bề mặt bên dưới bọc ni, trên kính trong dày 5mmKích thước: (H) 1200mm	m2	19,14	
79	Hộc di động Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. Độ dày theo bản vẽ kĩ thuậtKích thước: 400x450x600mm	cái	8	
80	Tủ tài liệu Chất liệu: gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. Kích thước: 1200x400x2000mm	chiếc	4	
	Cộng			
	Thuế GTGT			
	Tổng cộng bao gồm thuế			
Ghi chú: Đơn giá bao gồm vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện				