

Số: ~~132~~/NMĐSH1-KHTC

Hậu Giang, ngày 16 tháng 10 năm 2024

V/v Thuê phương tiện phòng ngừa UPSC tràn
dầu; Diễn tập UPSC tràn dầu; Diễn tập UPSC
hóa chất năm 2025 tại NMĐ Sông Hậu 1

Kính gửi: Các nhà cung cấp


Chi nhánh phát điện Dầu khí/ Nhà máy Điện Sông Hậu 1 (NMĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai công tác “Thuê phương tiện phòng ngừa UPSC tràn dầu; Diễn tập UPSC tràn dầu; Diễn tập UPSC hóa chất năm 2025 tại NMĐ Sông Hậu 1” đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho dịch vụ nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: chi tiết như Phụ lục đính kèm.
2. Tiến độ cung cấp: trong tháng 12/2024.
3. Địa điểm thực hiện công việc: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 16h00 ngày 25/10/2024.
6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.
7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng Kế hoạch Tài chính – NMĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Email: hanhbx@pvpqb.pvn.vn; longpx@pvpqb.pvn.vn; giangvth@pvpqb.pvn.vn

NMĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Nhà máy (để b/c);
- Phòng/PX: KTATMT;
- Lưu VT, KHTC (V.T.H.G).

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Chính

**PHẠM VI CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU,
ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT NĂM 2025**

(Đính kèm Công văn số 133/NMĐSH1-KHTC ngày 16/10/2024)

I/ Phạm vi công việc:

1. Cơ sở pháp lý

Thực hiện theo quy định của pháp luật:

- Quyết định số 04/2015/QĐ-TTg ngày 20/01/2015 Quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí;
- Quyết định 26/2016/QĐ-TTg, ngày 01/7/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố chất độc;
- Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 Ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;
- Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1;
- Căn cứ Quyết định số 2741/QĐ-BCT ngày 26/10/2020 của Bộ Công thương về việc Phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1.

2. Phạm vi công việc

- Trang bị vật tư, phương tiện, nhân lực ứng phó sự cố tràn dầu tại nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1;
- Tổ chức tập huấn và cấp giấy chứng nhận kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu cho lực lượng ứng phó tại chỗ của nhà máy 01 lần/năm;
- Phối hợp tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu diễn tập 02 lần/năm với lý thuyết và các tình huống giả định sát với thực tế;
- Phối hợp tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất diễn tập 01 lần/năm với lý thuyết và các tình huống giả định sát với thực tế;

3. Cách thức thực hiện công việc

3.1. Thuê vật tư, phương tiện, nhân lực ứng phó sự cố tràn dầu tại nhà máy: liên tục 12 tháng trong năm

- Bố trí trạm trực và các trang thiết bị, vật tư ứng phó sự cố tràn dầu chuyên dụng thường trực tại nhà máy theo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã

Handwritten signature

được phê duyệt để đảm bảo tính pháp lý và khả năng ứng phó bước đầu trong trường hợp xảy ra sự cố (đính kèm danh sách trang thiết bị, vật tư ứng phó sự cố tràn dầu đặt thường trực tại Nhà máy);

- Định kỳ hàng quý tổ chức kiểm tra, rà soát, bảo dưỡng các trang thiết bị vật tư thường trực ứng phó sự cố tràn dầu để đảm bảo tính sẵn sàng cao nhất;

3.2. Công tác đào tạo về ứng phó ứng phó sự cố tràn dầu: 01 lần/năm

- Tổ chức tập huấn kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu 01 lần/năm và cấp giấy chứng nhận cho học viên tham gia;

3.3. Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu: 02 lần/năm

- Nhà thầu soạn thảo kịch bản diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu theo các tình huống theo quy định và gửi kịch bản cho nhà máy phê duyệt;

- Nhà thầu cung cấp vật tư, phương tiện phục vụ diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu;

- Cử nhân sự hướng dẫn tổ chức đợt diễn tập;

- Nhà thầu phối hợp với nhà máy thu dọn dụng cụ vệ sinh khu vực sau khi diễn tập;

- Nhà máy phối hợp cung cấp thời gian thực hiện diễn tập, nhân sự tham gia, hiện trường, phê duyệt kịch bản để thực hiện diễn tập

3.4. Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất: 01 lần/năm

- Nhà thầu soạn thảo kịch bản diễn tập ứng phó sự cố hóa chất theo các tình huống theo quy định và gửi kịch bản cho nhà máy phê duyệt;

- Nhà thầu cung cấp vật tư, phương tiện phục vụ diễn tập ứng phó sự cố hóa chất;

- Cử nhân sự hướng dẫn tổ chức đợt diễn tập;

- Nhà thầu phối hợp với nhà máy thu dọn dụng cụ vệ sinh khu vực sau khi diễn tập;

- Nhà máy phối hợp cung cấp thời gian thực hiện diễn tập, nhân sự tham gia, hiện trường, phê duyệt kịch bản để thực hiện diễn tập.

4. Yêu cầu đối với nhà thầu

- Nhà thầu có tư cách pháp nhân và có ngành nghề kinh doanh phù hợp để thực hiện công việc theo quy định của pháp luật. Phải có đăng ký kinh doanh hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ liên quan đến ứng phó sự cố môi trường và

ce

sự cố hoá chất và tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu, ứng phó sự cố hoá chất.

- Dịch vụ nhà thầu cung cấp phải đáp ứng các yêu cầu và được cấp chứng nhận hành nghề do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Quy định cấp về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và các quy định khác liên quan đến dịch vụ nhà thầu cung cấp.

- Nhà thầu có phạm vi hoạt động, phương tiện, trang thiết bị và nhân lực phù hợp để độc lập thực hiện trọn phần công việc mà Bên mời thầu yêu cầu:

- + Bảo hiểm: Nhà thầu phải bố trí nhân lực có chuyên môn phù hợp, được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động, được mua bảo hiểm an toàn để thực hiện công việc yêu cầu. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm đối với vấn đề an toàn cho nhân sự và trang thiết bị, phương tiện của mình khi thực hiện công việc.

- + Nhà thầu cam kết nhân sự thực hiện phải được huấn luyện về kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu, ứng phó sự cố hóa chất, PCCC và an toàn, vệ sinh lao động; có bậc an toàn điện phù hợp để thực hiện công việc tại những vị trí yêu cầu về bậc An toàn điện. Nhân sự của Nhà thầu khi đến làm việc tại Nhà máy phải xuất trình bản sao có đóng dấu xác nhận của Nhà thầu các chứng nhận/chứng chỉ nêu trên.

****/ Yêu cầu đối với nhà thầu khi xảy ra sự cố tràn dầu tại NMNĐ Sông Hậu 1: (nếu có)***

- Nhà thầu luôn sẵn sàng tiếp nhận và phối hợp xử lý thông tin sự cố tràn dầu tại nhà máy 24/7;

- Đảm bảo 05 nhân sự được đào tạo sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị được thuê, có mặt khi có sự cố tràn dầu xảy ra, phối hợp với lực lượng ứng phó sự cố của nhà máy triển khai phương tiện xử lý sự cố;

- Ngoài các trang thiết bị đặt thường trực tại chỗ, khi xảy ra sự cố, nhà thầu đảm bảo sẵn sàng huy động bổ sung các trang thiết bị vật tư ứng phó từ các kho dự trữ chiến lược và trạm ứng phó lân cận đến khu vực hiện trường sự cố trong thời gian tối đa 02 giờ sau khi nhận được thông báo;

- Phối hợp với nhà máy làm việc với cơ quan quản lý, cơ quan truyền thông về lĩnh vực phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu.

5. Thời hạn thực hiện hợp đồng

Thời hạn thực hiện hợp đồng 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.



**DANH SÁCH TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ
ĐẶT THƯỜNG TRỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRẦN DẦU
TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1**

(Đính kèm phạm vi công việc của Công văn số 1303/NMĐSH1-KHTC ngày 16/10/2024)

STT	Tên trang thiết bị, vật tư/ Mô tả	ĐVT	SL
1	Trạm ứng phó sự cố dạng nhà kho container 20ft	Chiếc	1
2	Cano ứng phó sự cố tràn dầu: Công suất: tương đương 60CV	Chiếc	1
3	Phao quây dầu tự nổi: Tổng chiều cao: 537 mm - Độ cao phần phao nổi: 180 mm - Chiều cao váy phao: 357 mm	Mét	90
4	Bơm hút dầu tràn chuyên dụng: Công suất: 20m3/h	Bộ	1
5	Bồn chứa dầu cơ động triển khai trên bờ : Sức chứa: 5m3	Chiếc	1
6	Phao quây thấm dầu: Đường kính 20cm x dài 6m	Chiếc	15
7	Tấm thấm dầu: Đóng gói: 100 tấm/kiện	Kiện	10
8	Gối thấm dầu: Kích thước: 40cm x 50cm Đóng gói: 16 chiếc/kiện	Kiện	2
9	Chất thấm hút dầu trên nền Khả năng thấm hút: 4 lít/kg	Kg	100
10	Chất thấm và phân huỷ sinh học dầu Khả năng thấm hút: 2-4 lít/kg	Kg	100
11	Vợt thu hồi Dùng thu hồi các vật tư sau khi thấm dầu dưới nước.	Chiếc	2
12	Bao đựng chất thải nguy hại: Kích thước: Rộng 80cm x dài 1,2m	Chiếc	20
13	Bảo hộ lao động chống nhiễm dầu: Bao gồm: quần áo chống nhiễm dầu, găng tay sợi, găng tay chống nhiễm dầu, ủng, khẩu trang, kính bảo hộ	Bộ	10

ce

II. Địa điểm thực hiện dịch vụ:

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

III. Thời gian thực hiện dịch vụ: trong tháng 12/2024.

IV. Yêu cầu khác:

- Nhà cung cấp chào giá bao gồm tất cả chi phí thực hiện bao gồm: nhân công, vật tư, máy móc, thiết bị và tất cả các chi phí liên quan để thực hiện công việc.

- Nhà cung cấp được tạm ứng 10% giá trị hàng hóa/ dịch vụ trước thuế trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực và Chủ đầu tư nhận được bảo lãnh tạm ứng. Giá trị tạm ứng này sẽ được thu hồi dần qua các đợt thanh toán và phải bảo đảm thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá trị hợp đồng, tỷ lệ thu hồi tạm ứng từng đợt thanh toán là 12,5% giá trị thanh toán trước thuế của từng đợt.

- Nhà cung cấp sẽ được thanh toán 95% giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo từng đợt giao hàng/ hoàn thành công việc (sau khi trừ giá trị thu hồi tạm ứng, giá trị phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại (nếu có)). 05% giá trị giữ lại sẽ được hoàn trả cho Nhà cung cấp khi kết thúc thời hạn bảo hành và Hai Bên ký biên bản quyết toán Hợp đồng. Nhà cung cấp có thể thay thế tiền giữ lại bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo mẫu được Chủ đầu tư chấp nhận với số tiền tương đương giá trị giữ lại.

