

Số: 101/NMNĐSH1-KTATMT

Hậu Giang, ngày 22 tháng 01 năm 2025

V/v cung cấp báo giá “Thi công và lắp đặt  
vách ngăn cho các khu vực vận hành NMNĐ  
Sông Hậu 1”

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (NMNĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai công tác “Thi công và lắp đặt vách ngăn cho các khu vực vận hành NMNĐ Sông Hậu 1”. NMNĐ Sông Hậu 1 đề nghị Quý Công ty quan tâm và cung cấp báo giá cho công tác nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc:

- Danh mục hàng hóa: *như Phụ lục đính kèm;*
- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, bảo hành tối thiểu 12 tháng, sản xuất năm 2024 trở lại;
- Cung cấp tài liệu nhà sản xuất, cung cấp CO/CQ hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

2. Tiến độ cung cấp: trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng.

3. Địa điểm thực hiện công việc: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày chào giá.

5. Thời gian gửi báo giá: trước 15h00 ngày 07/02/2025.

6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.

7. Thông tin liên hệ:

*Người nhận: Phòng Kỹ thuật – An toàn – Môi trường, NMNĐ Sông Hậu 1.*

*Địa chỉ: ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.*

*Email: truongvv@pvpgb.vn; haipdm@pvpgb.vn; hanhhx@pvpgb.vn; longpx@pvpgb.vn*

NMNĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc Nhà máy (để b/c);
- Phòng: TM; KHTC;
- Lưu: VT, KTATMT.(VVT)

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK  
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Chính**

## PHỤ LỤC: PHẠM VI CÔNG VIỆC

(Đính kèm theo Công văn số [191/NMNDSHI-KTATMT](#), ngày [22/01/2025](#) của NMND Sông Hậu 1)

| STT       | Đầu mục công việc                                               | Thông số kỹ thuật                                                                                                                                                                  | Xuất xứ              | Đơn vị | Khối lượng |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------|
| <b>I.</b> | <b>Phòng Sampling</b>                                           |                                                                                                                                                                                    |                      |        |            |
| 1.        | Vách kính cường lực khung nhôm xingfa                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ dày kính: 10mm</li> <li>- Vật liệu Khung: Nhôm xingfa.</li> <li>- Kích thước: dài 5m, cao 2.3m</li> </ul>                              | Việt Nam/ Trung Quốc | m2     | 11.5       |
| 2.        | Vách kính cường lực khung nhôm xingfa (Vách lắp cửa lùa 1 cánh) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ dày kính: 10mm</li> <li>- Vật liệu Khung: Nhôm xingfa.</li> <li>- Kích thước (chưa trừ diện tích cửa lùa): dài 3m, cao 2.3m</li> </ul> | Việt Nam/ Trung Quốc | m2     | 6.9        |
| 3.        | Cửa kính lùa 1 cánh hệ ray hộp                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ dày kính 10mm</li> <li>- Vật liệu khung: Nhôm xingfa.</li> <li>Kích thước: rộng 1.2m, cao 2m.</li> </ul>                               | Việt Nam/ Trung Quốc | Cái    | 1          |
| 4.        | Trần panel cách nhiệt                                           | Tấm Panel XPS cách nhiệt, cách âm;                                                                                                                                                 | Việt Nam             | m2     | 15         |

| STT | Đầu mục công việc  | Thông số kỹ thuật                                                                                 | Xuất xứ  | Đơn vị | Khối lượng |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|
|     |                    | Độ dày: 50mm.<br>- Kích thước: dài 5m, rộng 3m                                                    |          |        |            |
| 5.  | Điều hòa không khí | Điều hòa 8.700 BTU;<br>Nhãn hiệu Panasonic<br>Inverter 1 HP CU/CS-XU9ZKH-8 kèm phụ kiện ống đồng. | Việt Nam | Cái    | 1          |
| 6.  | Bảng điện          | Vật liệu: Nhựa PVC                                                                                | Việt Nam | Cái    | 1          |
| 7.  | Aptomat            | Aptomat 2P 20A<br>Hãng: Panasonic                                                                 | Việt Nam | Cái    | 1          |
| 8.  | Aptomat            | Aptomat 2P 15A<br>Hãng: Panasonic                                                                 | Việt Nam | Cái    | 1          |
| 9.  | Ổ cắm              | Ổ cắm 3 chấu;<br>Hãng: Panasonic                                                                  | Việt Nam | Cái    | 2          |
| 10. | Đèn chiếu sáng     | Loại Đèn: Led;<br>Kích thước: 1.2m                                                                | Việt Nam | Cái    | 2          |
| 11. | Công tắc           | Hãng: Panasonic                                                                                   | Việt Nam | Cái    | 2          |
| 12. | Quạt hút           | Công suất: 25 W;<br>Có louver chống mưa                                                           | Việt Nam | Cái    | 1          |

| STT                                  | Đầu mục công việc                                               | Thông số kỹ thuật                                                                                                    | Xuất xứ              | Đơn vị         | Khối lượng |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| 13.                                  | Dây điện                                                        | Hãng: Cadivi hoặc Phú<br>Đường kính: 2.5mm <sup>2</sup>                                                              | Việt Nam             | m              | 50         |
| 14.                                  | Ổng luồn dây điện                                               | Vật liệu: Nhựa PVC                                                                                                   | Việt Nam             | m              | 50         |
| <b>II. Phòng HVAC tầng 1 nhà CCB</b> |                                                                 |                                                                                                                      |                      |                |            |
| 1.                                   | Vách kính cường lực khung nhôm xingfa (Vách lắp cửa lùa 2 cánh) | - Độ dày kính: 10mm<br>- Vật liệu Khung: Nhôm xingfa.<br>- Kích thước (chưa trừ diện tích cửa lùa): dài 7m, cao 2.3m | Việt Nam/ Trung Quốc | m <sup>2</sup> | 16.1       |
| 2.                                   | Cửa kính lùa 2 cánh hệ ray hộp                                  | - Độ dày kính 10mm<br>- Vật liệu khung: Nhôm xingfa.<br>Kích thước: rộng 2 m, cao 2m.                                | Việt Nam/ Trung Quốc | Cái            | 1          |
| 3.                                   | Vách kính cường lực khung nhôm xingfa                           | - Độ dày kính: 10mm<br>- Vật liệu Khung: Nhôm xingfa.<br>- Kích thước: dài 0.6m, cao 2.3m                            | Việt Nam/ Trung Quốc | m <sup>2</sup> | 1.38       |

| STT | Đầu mục công việc     | Thông số kỹ thuật                                                                                 | Xuất xứ  | Đơn vị | Khối lượng |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| 4.  | Trần panel cách nhiệt | Tấm Panel XPS cách nhiệt, cách âm;<br>Độ dày: 50mm.<br>- Kích thước: dài 7m, rộng 3m              | Việt Nam | m2     | 21         |
| 5.  | Điều hòa không khí    | Điều hòa 8.700 BTU;<br>Nhãn hiệu Panasonic<br>Inverter 1 HP CU/CS-XU9ZKH-8 kèm phụ kiện ống đồng. | Việt Nam | Cái    | 1          |
| 6.  | Bảng điện             | Vật liệu: Nhựa PVC                                                                                | Việt Nam | Cái    | 1          |
| 7.  | Aptomat               | Aptomat 2P 20A<br>Hãng: Panasonic                                                                 | Việt Nam | Cái    | 1          |
| 8.  | Aptomat               | Aptomat 2P 15A<br>Hãng: Panasonic                                                                 | Việt Nam | Cái    | 1          |
| 9.  | Ổ cắm                 | Ổ cắm 3 chấu;<br>Hãng: Panasonic                                                                  | Việt Nam | Cái    | 2          |
| 10. | Đèn chiếu sáng        | Loại Đèn: Led;<br>Kích thước: 1.2m                                                                | Việt Nam | Cái    | 3          |
| 11. | Công tắc              | Hãng: Panasonic                                                                                   | Việt Nam | Cái    | 3          |

| STT                            | Đầu mục công việc                                                                   | Thông số kỹ thuật                                                                                                      | Xuất xứ              | Đơn vị         | Khối lượng |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| 12.                            | Quạt hút                                                                            | Công suất: 25 W;<br>Có cover cắt chống mưa nắng 90 độ.                                                                 | Việt Nam             | Cái            | 1          |
| 13.                            | Dây điện                                                                            | Hãng: Cadivi hoặc Trần Phú<br>Đường kính: 2.5mm <sup>2</sup> .                                                         | Việt Nam             | m              | 50         |
| 14.                            | Ống luồn dây điện                                                                   | Vật liệu: Nhựa PVC                                                                                                     | Việt Nam             | m              | 50         |
| <b>III Phòng communication</b> |                                                                                     |                                                                                                                        |                      |                |            |
| 1.                             | Vách kính cường lực khung nhôm xingfa (Vách lắp cửa quay 1 cánh)                    | - Độ dày kính: 10mm<br>- Vật liệu Khung: Nhôm xingfa.<br>- Kích thước (chưa trừ diện tích cửa lùa): dài 3.4m, cao 3m   | Việt Nam/ Trung Quốc | m <sup>2</sup> | 10.2       |
| 2.                             | Vách kính cường lực khung nhôm xingfa (Vách lắp cửa trượt lùa hệ ray hộp - cửa đôi) | - Độ dày kính: 10mm<br>- Vật liệu Khung: Nhôm xingfa.<br>- Kích thước (chưa trừ diện tích cửa lùa): dài 7.288m, cao 3m | Việt Nam/ Trung Quốc | m <sup>2</sup> | 21.864     |

| STT | Đầu mục công việc                                                | Thông số kỹ thuật                                                                                                                                                                  | Xuất xứ              | Đơn vị         | Khối lượng |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| 3.  | Vách kính cường lực khung nhôm xingfa (Vách lắp cửa quay 1 cánh) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ dày kính: 10mm</li> <li>- Vật liệu Khung: Nhôm xingfa.</li> <li>- Kích thước (chưa trừ diện tích cửa lùa): dài 3.4m, cao 3m</li> </ul> | Việt Nam/ Trung Quốc | m <sup>2</sup> | 10.2       |
| 4.  | Vách lắp cửa trượt lùa hệ ray hộp (cửa đôi)                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ dày kính 10mm</li> <li>- Vật liệu khung: Nhôm xingfa.</li> <li>Kích thước: rộng 2 m, cao 2m.</li> </ul>                                | Việt Nam/ Trung Quốc | Cái            | 1          |
| 5.  | Cửa kính lùa 1 cánh hệ ray hộp                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ dày kính 10mm</li> <li>- Vật liệu khung: Nhôm xingfa.</li> <li>Kích thước: rộng 1.2 m, cao 2m.</li> </ul>                              | Việt Nam/ Trung Quốc | Cái            | 2          |
| 6.  | Quạt hút                                                         | <p>Công suất: 25 W;<br/>Điện áp: 220V<br/>Lưu lượng: 870 (m<sup>3</sup>/h)<br/>Có cover cắt chống mưa nắng 90 độ.</p>                                                              | Việt Nam             | Cái            | 1          |

| STT | Đầu mục công việc | Thông số kỹ thuật                                               | Xuất xứ  | Đơn vị | Khối lượng |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| 7.  | Aptomat           | Aptomat 2P 15A<br>Hãng: Panasonic                               | Việt Nam | Cái    | 1          |
| 8.  | Dây điện          | Hãng: Cadivi hoặc<br>Trần Phú<br>Đường kính: 2.5mm <sup>2</sup> | Việt Nam | m      | 30         |
| 9.  | Ống luồn dây điện | Vật liệu: Nhựa PVC                                              | Việt Nam | m      | 30         |

Ghi chú: Bao gồm công tác cung cấp, thi công và lắp đặt