

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 287/NMĐSH1-KTATMT

Hậu Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2025

V/v cung cấp báo giá “Gia công xích cào hệ
thống thải xỉ DCC”

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (NMNĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai mua sắm “Gia công xích cào hệ thống thải xỉ DCC”. NMNĐ Sông Hậu 1 đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho hàng hóa nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc:
 - Danh mục hàng hóa: như Phụ lục Đính kèm;
 - Hàng hóa mới 100%, bảo hành tối thiểu 12 tháng;
 - Cung cấp phiếu xuất xưởng/CQ của đơn vị gia công.
2. Tiến độ cung cấp: Nhà thầu đề xuất tiến độ tốt nhất để Nhà máy xem xét.
3. Địa điểm giao hàng: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang.
4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 16h30 ngày 28 /02/2025.
6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.

7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng KTATMT - NMNĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Email: haipdm@pvpghb.vn; khoitm@pvpghb.vn; khuepn@pvpghb.vn; hanhbx@pvpghb.vn; giangtth@pvpghb.vn.

NMNĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Nhà máy (để b/c);
- Phòng: TM, KHTC;
- Lưu VT, KTATMT (P.N.K).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Chính

PHỤ LỤC : DANH MỤC HÀNG HÓA


(Đính kèm Công văn số 268/ NMĐSH1-KTATMT ngày 20 tháng 02 năm 2025)

TT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú/Giải thích
1	Double strand conveying chain 50x29x142-BT2	Drop forged chain links - Material: 42CrMo4 - Sliding surface and bores inductively hardened - Hardness: 58-60 HRC Connection bolts - Material: X46Cr13 - Surface inductively hardened - Hardness: 50-55 HRC - Item no: 001 & 002	Bộ	01	- Fork Link Chain complete with Scraper Field Flights, Connection Bolts, Holding Pins and Safety Wires (complete Q'ty for one DCC – 69,0m) - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm
		- Size: 320x150x10t - Material: Hardox 500 - Item no: 003	Cái	244	- Flights for Drag Chain Conveyor - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm


00073
HÀNH
DIỆN
KHÍ
DẦU
NAM
5 H

2. Drag Chain Conveyor [D-10514-2016-K0]


2.1 Fork Link Chain complete with Scraper Field Flights, Connection Bolts, Holding Pins and Safety Wires (complete Q'ty for one DCC -568mm)




2.2 Flights for Drag Chain Conveyor




standard forged chain link



special forged chain link for scraper



connection bolt with circlip



Drop forged chain links

Material : 42CrMo4

Sliding surface and bores inductively hardened

Hardness : 58 ... 60 HRC

Connection bolts

Material : 046Cr13

surface inductively hardened

Hardness : 50 ... 55 HRC

Dimensions without Tolerances Flame Cuts t ≤ 20 DIN 2310-B			Edges of Production Parts nach DIN 6784 -0,3 DIN 8570/1-A			Tolerances of Shape and Position DIN 8570/3- E General Tolerances DIN ISO 2768/2-cp.			Surface Quality according ISO 1302 RD to DIN 4768			Scale 1:5			Weight			Views Method E-ISO R 128											
t ≤ 20 DIN 2310-B			t ≤ 20 DIN 2310-C			DIN 8570/1-A			Date 12.10.16			Name Kn			Description Double strand conveying chain 50x29x142-BT2			Drawing-No.			Product KeD			Revision			Sheet		
This drawing must not be copied without permission and the contents therein must not be imparted to a third party nor be used for an unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted. All rights concerning application of patents reserved.			Order- No.			MHC ENGINEERING			16382-TKF-00			0.1 / 0.1																	
Revision			Date			Name			Filename:			Template: mhcDa2																	