

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 326 /NMĐTĐB2-KTATMT

Thái Bình, ngày 18 tháng 02 năm 2025

V/v cung cấp báo giá dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa các xe chuyên dụng – Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Kính gửi: Các Nhà cung cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa các xe chuyên dụng. Được biết Quý Công ty là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa các xe chuyên dụng cho các Nhà máy nhiệt điện, đề nghị Quý Công ty quan tâm, xem xét và cung cấp báo giá cho hạng mục nói trên với nội dung như sau:

- Phạm vi công việc:
 - ✓ Danh mục bảo dưỡng, sửa chữa các xe chuyên dụng như đính kèm;
 - ✓ Bảo hành tối thiểu 12 tháng đối với các vật tư cần thay thế để sửa chữa.
- Tiến độ hoàn thành dịch vụ: Trong 01 năm kể từ khi ký Hợp đồng.
- Địa điểm thực hiện dịch vụ: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
- Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá.
- Thời gian gửi báo giá: không muộn hơn 9h00 ngày 27/02/2025.
- Báo giá được ký tên, đóng dấu bởi Người đại diện đủ thẩm quyền của Công ty.
- Phương thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp qua bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.
- Thông tin liên hệ:
 - ✓ Người nhận: Hà Duy Phú, Phòng KTATMT;
 - ✓ Địa chỉ: Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;
 - ✓ Số điện thoại liên hệ: 0344616886; Email: phuhd@pvpgb.vn; hoaihv@pvpgb.vn.

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNPĐ DK (để b/c);
- GĐ NM (để b/c);
- Phòng: TM, KHTC (để p/h);
- Lưu: VT, KTATMT (H.D.P: 1 b).

Đính kèm:

- Danh mục dịch vụ;

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ THÁI BÌNH 2
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Chung

Xã Mỹ Lộc - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình

ĐT: 02273.721.515; Fax: 02273.721.678



PHẠM VI CÔNG VIỆC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CÁC XE CHUYÊN DỤNG - NMNĐ THÁI BÌNH 2
(Đính kèm Công văn số 326 /NMĐTB2-KTATMT ngày 18 tháng 02 năm 2025)

TT	Chu kỳ thay	Tên phụ tùng	Yêu cầu kỹ thuật	Mã phụ tùng	ĐVT	Số lượng cho 01 lần thay /01 xe
I. XE XÚC TRƯỢT 289D3: CAT0289DPLA900522						
1	Bảo dưỡng 3000 giờ hoạt động	Thay dầu động cơ DEO15W40	Chính hãng	3E9848	Lít	11,5
		Thay phin lọc dầu động cơ	Chính hãng	377-6969	Cái	1
		Thay phin lọc nhiên liệu	Chính hãng	541-6956	Cái	1
		Thay phin lọc thông áp thủy lực	Chính hãng	258-2829	Cái	1
		Thay phin lọc dầu thủy lực	Chính hãng	421-5479	Cái	1
		Thay dầu truyền động cuối	Chính hãng	7X7858	Lít	2
		Thay phin lọc khí ca bin trong	Chính hãng	265-6618	Cái	1
		Thay phin lọc khí nạp tinh động cơ	Chính hãng	110-6331	Cái	1
		Thay phin lọc khí nạp thô	Chính hãng	361-3532	Cái	1
		Nhân công bảo dưỡng			Lần	1
2	Bảo dưỡng 3500 giờ hoạt động	Thay dầu động cơ DEO15W40	Chính hãng	3E9848	Lít	11,5
		Thay phin lọc dầu động cơ	Chính hãng	377-6969	Cái	1
		Thay phin lọc nhiên liệu	Chính hãng	541-6956	Cái	1
		Nhân công bảo dưỡng			Lần	1
3	Bảo dưỡng 4000 giờ hoạt động	Thay dầu động cơ DEO15W40	Chính hãng	3E9848	Lít	11,5
		Thay phin lọc dầu động cơ	Chính hãng	377-6969	Cái	1
		Thay phin lọc nhiên liệu	Chính hãng	541-6956	Cái	1
		Thay phin lọc thông áp thủy lực	Chính hãng	258-2829	Cái	1
		Thay phin lọc dầu thủy lực	Chính hãng	421-5479	Cái	1
		Thay dầu thủy lực HYDO ADV 10W	Chính hãng	3096942	Lít	39
		Thay phin lọc khí ca bin ngoài	Chính hãng	265-6619	Cái	1
		Thay dầu truyền động cuối	Chính hãng	7X7858	Lít	2
		Nhân công bảo dưỡng			Lần	1
4	Bảo dưỡng 4500 giờ làm việc	Thay dầu động cơ DEO15W40	Chính hãng	3E9848	Lít	11,5
		Thay phin lọc dầu động cơ	Chính hãng	377-6969	Cái	1
		Thay phin lọc nhiên liệu	Chính hãng	541-6956	Cái	1
		Nhân công bảo dưỡng			Lần	1
II. XE XÚC TRƯỢT 289D3: CAT0289DPLA900523						
		Thay dầu động cơ DEO15W40	Chính hãng	3E9848	Lít	11,5
		Thay phin lọc dầu động cơ	Chính hãng	377-6969	Cái	1



TT	Chu kỳ thay	Tên phụ tùng	Yêu cầu kỹ thuật	Mã phụ tùng	ĐVT	Số lượng cho 01 lần thay /01 xe
1	Bảo dưỡng 3000 giờ hoạt động	Thay phin lọc nhiên liệu	Chính hãng	541-6956	Cái	1
		Thay phin lọc thông áp thủy lực	Chính hãng	258-2829	Cái	1
		Thay phin lọc dầu thủy lực	Chính hãng	421-5479	Cái	1
		Thay dầu truyền động cuối	Chính hãng	7X7858	Lít	2
		Thay phin lọc khí ca bin trong	Chính hãng	265-6618	Cái	1
		Thay phin lọc khí nạp tinh động cơ	Chính hãng	110-6331	Cái	1
		Thay phin lọc khí nạp thô	Chính hãng	361-3532	Cái	1
		Nhân công bảo dưỡng			Lần	1
2	Bảo dưỡng 3500 giờ hoạt động	Thay dầu động cơ DEO15W40	Chính hãng	3E9848	Lít	11,5
		Thay phin lọc dầu động cơ	Chính hãng	377-6969	Cái	1
		Thay phin lọc nhiên liệu	Chính hãng	541-6956	Cái	1
		Nhân công bảo dưỡng			Lần	1
3	Bảo dưỡng 4000 giờ hoạt động	Thay dầu động cơ DEO15W40	Chính hãng	3E9848	Lít	11,5
		Thay phin lọc dầu động cơ	Chính hãng	377-6969	Cái	1
		Thay phin lọc nhiên liệu	Chính hãng	541-6956	Cái	1
		Thay phin lọc thông áp thủy lực	Chính hãng	258-2829	Cái	1
		Thay phin lọc dầu thủy lực	Chính hãng	421-5479	Cái	1
		Thay dầu thủy lực HYDO ADV 10W	Chính hãng	3096942	Lít	39
		Thay phin lọc khí ca bin ngoài	Chính hãng	265-6619	Cái	1
		Thay dầu truyền động cuối	Chính hãng	7X7858	Lít	2
		Nhân công bảo dưỡng			Lần	1
4	Bảo dưỡng 4500 giờ làm việc	Thay dầu động cơ DEO15W40	Chính hãng	3E9848	Lít	11,5
		Thay phin lọc dầu động cơ	Chính hãng	377-6969	Cái	1
		Thay phin lọc nhiên liệu	Chính hãng	541-6956	Cái	1
		Nhân công bảo dưỡng			Lần	1

III. XE XÚC LẬT 930K- CAT0930KVP3K01354

1	Bảo dưỡng 1000 giờ hoạt động	Thay dầu động cơ DEO15W40	Chính hãng	3E9848	Lít	19,5
		Thay phin lọc dầu động cơ	Chính hãng	462-1171	Cái	1
		Thay phin lọc thô tách nước nhiên liệu	Chính hãng	391-3764	Cái	1
		Thay phin lọc tinh nhiên liệu	Chính hãng	360-8960	Cái	2
		Kiểm tra các dây đai truyền động				
		Bôi trơn các khớp nối				
		Nhân công bảo dưỡng			Lần	1
2	Bảo dưỡng 1500 giờ hoạt động	Thay dầu động cơ DEO15W40	Chính hãng	3E9848	Lít	19,5
		Thay phin lọc dầu động cơ	Chính hãng	462-1171	Cái	1
		Thay phin lọc thô tách nước nhiên liệu	Chính hãng	391-3764	Cái	1



TT	Chu kỳ thay	Tên phụ tùng	Yêu cầu kỹ thuật	Mã phụ tùng	ĐVT	Số lượng cho 01 lần thay /01 xe
		Thay phin lọc tinh nhiên liệu	Chính hãng	360-8960	Cái	2
		Kiểm tra các dây đai truyền động				
		Nhân công bảo dưỡng			Lần	1
3	Bảo dưỡng 2000 giờ hoạt động	Thay dầu động cơ DEO15W40	Chính hãng	3E9848	Lít	19,5
		Thay phin lọc dầu động cơ	Chính hãng	462-1171	Cái	1
		Thay phin lọc thô tách nước nhiên liệu	Chính hãng	391-3764	Cái	1
		Thay phin lọc tinh nhiên liệu	Chính hãng	360-8960	Cái	2
		Làm sạch (Thay thế) lọc gió ngoài động cơ	Chính hãng	256-7902	Cái	1
		Làm sạch (Thay thế) lọc gió trong động cơ	Chính hãng	256-7903	Cái	1
		Thay dầu cầu trước và sau TDTO 50	Chính hãng	7X7858	Lít	54
		Thay dầu thủy lực HYDO ADV 10W	Chính hãng	3096942	Lít	90
		Thay phin lọc dầu thủy lực	Chính hãng	421-5481	Cái	1
		Thay phin lọc thông hơi kết dầu thủy lực	Chính hãng	258-2829	Cái	1
		Thay dầu hộp số TDTO 30	Chính hãng	7X7855	Lít	8.5
		Thay phin lọc dầu số	Chính hãng	144-6691	Cái	1
		Nhân công bảo dưỡng			Lần	1
		Vệ sinh (thay thế) lọc hơi thừa động cơ	Chính hãng	273-5711	Cái	1
		Kiểm tra khe hở xu páp động cơ				
		Kiểm tra các dây đai truyền động				
		Bôi trơn các khớp nối, trụ lái				
		Nhân công bảo dưỡng			Lần	1
4	Bảo dưỡng 2500 giờ hoạt động	Thay dầu động cơ DEO15W40	Chính hãng	3E9848	Lít	19,5
		Thay phin lọc dầu động cơ	Chính hãng	462-1171	Cái	1
		Thay phin lọc thô tách nước nhiên liệu	Chính hãng	391-3764	Cái	1
		Thay phin lọc tinh nhiên liệu	Chính hãng	360-8960	Cái	2
		Kiểm tra các dây đai truyền động				
		Nhân công bảo dưỡng			Lần	1
5	Bảo dưỡng 3000 giờ hoạt động	Thay dầu động cơ DEO15W40	Chính hãng	3E9848	Lít	19,5
		Thay phin lọc dầu động cơ	Chính hãng	462-1171	Cái	1
		Thay phin lọc thô tách nước nhiên liệu	Chính hãng	391-3764	Cái	1
		Thay phin lọc tinh nhiên liệu	Chính hãng	360-8960	Cái	2
		Kiểm tra các dây đai truyền động				
		Bôi trơn các khớp nối				
		Nhân công bảo dưỡng			Lần	1



TT	Chu kỳ thay	Tên phụ tùng	Yêu cầu kỹ thuật	Mã phụ tùng	ĐVT	Số lượng cho 01 lần thay /01 xe
IV. XE XÚC LẬT 930K- CAT0930KEP3K01361						
1	Bảo dưỡng 1000 giờ hoạt động	Thay dầu động cơ DEO15W40	Chính hãng	3E9848	Lít	19,5
		Thay phin lọc dầu động cơ	Chính hãng	462-1171	Cái	1
		Thay phin lọc thô tách nước nhiên liệu	Chính hãng	391-3764	Cái	1
		Thay phin lọc tinh nhiên liệu	Chính hãng	360-8960	Cái	2
		Kiểm tra các dây đai truyền động				
		Bôi trơn các khớp nối				
		Nhân công bảo dưỡng			Lần	1
2	Bảo dưỡng 1500 giờ hoạt động	Thay dầu động cơ DEO15W40	Chính hãng	3E9848	Lít	19,5
		Thay phin lọc dầu động cơ	Chính hãng	462-1171	Cái	1
		Thay phin lọc thô tách nước nhiên liệu	Chính hãng	391-3764	Cái	1
		Thay phin lọc tinh nhiên liệu	Chính hãng	360-8960	Cái	2
		Kiểm tra các dây đai truyền động				
		Nhân công bảo dưỡng			Lần	1
3	Bảo dưỡng 2000 giờ hoạt động	Thay dầu động cơ DEO15W40	Chính hãng	3E9848	Lít	19,5
		Thay phin lọc dầu động cơ	Chính hãng	462-1171	Cái	1
		Thay phin lọc thô tách nước nhiên liệu	Chính hãng	391-3764	Cái	1
		Thay phin lọc tinh nhiên liệu	Chính hãng	360-8960	Cái	2
		Làm sạch (Thay thế) lọc gió ngoài động cơ	Chính hãng	256-7902	Cái	1
		Làm sạch (Thay thế) lọc gió trong động cơ	Chính hãng	256-7903	Cái	1
		Thay dầu cầu trước và sau TDTO 50	Chính hãng	7X7858	Lít	54
		Thay dầu thủy lực HYDO ADV 10W	Chính hãng	3096942	Lít	90
		Thay phin lọc dầu thủy lực	Chính hãng	421-5481	Cái	1
		Thay phin lọc thông hơi kết dầu thủy lực	Chính hãng	258-2829	Cái	1
		Thay dầu hộp số TDTO 30	Chính hãng	7X7855	Lít	8.5
		Thay phin lọc dầu số	Chính hãng	144-6691	Cái	1
		Nhân công bảo dưỡng			Lần	1
		Vệ sinh (thay thế) lọc hơi thừa động cơ	Chính hãng	273-5711	Cái	1
		Kiểm tra khe hở xu páp động cơ				
		Kiểm tra các dây đai truyền động				
		Bôi trơn các khớp nối, trụ lái				
		Nhân công bảo dưỡng			Lần	1



TT	Chu kỳ thay	Tên phụ tùng	Yêu cầu kỹ thuật	Mã phụ tùng	ĐVT	Số lượng cho 01 lần thay /01 xe
4	Bảo dưỡng 2500 giờ hoạt động	Thay dầu động cơ DEO15W40	Chính hãng	3E9848	Lít	19,5
		Thay phin lọc dầu động cơ	Chính hãng	462-1171	Cái	1
		Thay phin lọc thô tách nước nhiên liệu	Chính hãng	391-3764	Cái	1
		Thay phin lọc tinh nhiên liệu	Chính hãng	360-8960	Cái	2
		Kiểm tra các dây đai truyền động				
		Nhân công bảo dưỡng			Lần	1
5	Bảo dưỡng 3000 giờ hoạt động	Thay dầu động cơ DEO15W40	Chính hãng	3E9848	Lít	19,5
		Thay phin lọc dầu động cơ	Chính hãng	462-1171	Cái	1
		Thay phin lọc thô tách nước nhiên liệu	Chính hãng	391-3764	Cái	1
		Thay phin lọc tinh nhiên liệu	Chính hãng	360-8960	Cái	2
		Kiểm tra các dây đai truyền động				
		Bôi trơn các khớp nối				
		Nhân công bảo dưỡng			Lần	1
V. MÁY ỦI D3						
1	Bảo dưỡng 500 giờ làm việc	Thay dầu động cơ DEO15W40	Chính hãng	3E9848	Lít	10,5
		Thay phin lọc dầu động cơ	Chính hãng	569-8036	Cái	1
		Thay phin lọc thô tách nước nhiên liệu	Chính hãng	523-6604	Cái	1
		Thay phin lọc tinh nhiên liệu	Chính hãng	360-8960	Cái	1
		Thay phin lọc gió trong cabin	Chính hãng	443-2127	Cái	1
		Thay phin lọc gió ngoài cabin	Chính hãng	443-4037	Cái	1
		Làm sạch (Thay thế) lọc gió ngoài động cơ	Chính hãng	526-3120	Cái	1
		Làm sạch (Thay thế) lọc gió trong động cơ	Chính hãng	526-3124	Cái	1
		Kiểm tra mức dầu truyền động cuối				
		Nhân công bảo dưỡng			Lần	1
2	Bảo dưỡng 1000 giờ hoạt động	Thay dầu động cơ DEO15W40	Chính hãng	3E9848	Lít	10,5
		Thay phin lọc dầu động cơ	Chính hãng	569-8036	Cái	1
		Thay phin lọc thô tách nước nhiên liệu	Chính hãng	523-6604	Cái	1
		Thay phin lọc tinh nhiên liệu	Chính hãng	360-8960	Cái	1
		Thay phin lọc gió trong cabin	Chính hãng	443-2127	Cái	1
		Thay phin lọc gió ngoài cabin	Chính hãng	443-4037	Cái	1
		Làm sạch (Thay thế) lọc gió ngoài động cơ	Chính hãng	526-3120	Cái	1
		Làm sạch (Thay thế) lọc gió trong động cơ	Chính hãng	526-3124	Cái	1
		Kiểm tra mức dầu truyền động cuối				
		Điều chỉnh khe hở càn				
		Nhân công bảo dưỡng			Lần	1
		Thay dầu động cơ DEO15W40	Chính hãng	3E9848	Lít	10,5



TT	Chu kỳ thay	Tên phụ tùng	Yêu cầu kỹ thuật	Mã phụ tùng	ĐVT	Số lượng cho 01 lần thay /01 xe
3	Bảo dưỡng 1500 giờ hoạt động	Thay phin lọc dầu động cơ	Chính hãng	569-8036	Cái	1
		Thay phin lọc thô tách nước nhiên liệu	Chính hãng	523-6604	Cái	1
		Thay phin lọc tinh nhiên liệu	Chính hãng	360-8960	Cái	1
		Thay phin lọc gió trong cabin	Chính hãng	443-2127	Cái	1
		Thay phin lọc gió ngoài cabin	Chính hãng	443-4037	Cái	1
		Làm sạch (Thay thế) lọc gió ngoài động cơ	Chính hãng	526-3120	Cái	1
		Làm sạch (Thay thế) lọc gió trong động cơ	Chính hãng	526-3124	Cái	1
		Kiểm tra mức dầu truyền động cuối				
		Nhân công bảo dưỡng			Lần	1
VI. SỬA CHỮA CÁC HƯ HỎNG, BẤT THƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH CÁC XE XÚC LẬT, XÚC TRƯỢT, XE ỦI (THEO THỰC TẾ)						

