

Số: 317 /NMĐTB2-KTATMT

Thái Bình, ngày 15 tháng 02 năm 2025

V/v cung cấp báo giá khí thực hiện công tác
phòng mòn, thông thổi và hiệu chuẩn

Kính gửi: Các Nhà cung cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đang có nhu cầu triển khai mua sắm khí thực hiện công tác phòng mòn, thông thổi và hiệu chuẩn. Được biết Quý Công ty là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong việc cung cấp hàng hóa tương tự, đề nghị Quý Công ty quan tâm, xem xét và cung cấp báo giá cho hàng hóa nói trên với nội dung như sau:

- Phạm vi công việc:
 - ✓ Danh mục vật tư như đính kèm;
 - ✓ Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, bảo hành tối thiểu 12 tháng.
- Tiến độ cung cấp hàng hóa: do Nhà cung cấp đề xuất nhưng không muộn hơn 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng đối với các mục từ 1 đến 8 và trong thời gian 365 ngày, theo nhu cầu của Nhà máy đối với các mục còn lại;
- Địa điểm giao hàng: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.
- Thời gian gửi báo giá: không muộn hơn 15h00 ngày 25/02/2025.
- Báo giá được ký tên, đóng dấu bởi Người đại diện đủ thẩm quyền của Công ty.
- Phương thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp qua bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.
- Thông tin liên hệ:
 - ✓ Người nhận: Nguyễn Văn Kỳ Thanh, Phòng KTATMT;
 - ✓ Địa chỉ: Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;
 - ✓ Số điện thoại liên hệ: 0978.107.284; Email: thanhnvk@pvpqb.vn;

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNPĐ DK (để b/c);
- GD NM (để b/c);
- Phòng: KHTC (để t/h);
- Lưu: VT, KTATMT (N.V.K.T: b).

Đính kèm:

- Phạm vi công việc mua sắm hàng hóa.

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ THÁI BÌNH 2
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Chung

Xã Mỹ Lộc - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình

ĐT: 02273.721.515; Fax: 02273.721.678



**PHỤ LỤC 01: PHẠM VI CÔNG VIỆC MUA SẮM KHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC
PHÒNG MÒN, THÔNG THỞI VÀ HIỆU CHUẨN**

Đính kèm Công văn số: 317 /NMĐTB2-KTATMT ngày 15 tháng 02 năm 2025

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Thông số kỹ thuật	ĐVT	SL
1.	Bình khí Oxy 99.99% cho máy đo nhiệt độ nóng chảy của tro xỉ	Khí O2 chất lượng 99.999%, áp suất 150 bar, bình 40 lít thép, van QF2C, cả vỏ.	Bình	10
2.	Bình khí CO2 99.99% cho máy đo nhiệt độ nóng chảy của tro xỉ	Khí CO2 chất lượng 99.999%, 20kg, bình 40 lít vỏ thép, van QF2A, cả vỏ	Bình	9
3.	Bình khí CO 99.99% cho máy đo nhiệt độ nóng chảy của tro xỉ	Khí CO chất lượng 99.999%, áp suất 150 bar, bình 40 lít vỏ thép, van QF30A, cả vỏ	Bình	10
4.	Khí O2 cho hiệu chuẩn span	Khí hỗn hợp 2% O2 + N2 balance, áp suất 120bar, dung sai +/-2%, bình 40 lít vỏ thép, van PX32, cả vỏ.	Bình	3
5.	Khí Hydro cho hiệu chuẩn HTA	Khí hỗn hợp 1.8%H2 + Air balance, áp suất 120bar, dung sai nồng độ +/-2%, bình 8 lít nhôm, van QF21A, cả vỏ.	Bình	2
6.	Khí SO2 cho hiệu chuẩn span	Khí hỗn hợp 2400 ppm SO2 + N2 balance, áp suất 120 bar, dung sai nồng độ +/-2%, bình 10 lít vỏ thép, van QF-21A, cả vỏ.	Bình	4
7.	Khí CO cho hiệu chuẩn span	Khí hỗn hợp 800 ppm CO + N2 balance, áp suất 150 bar, dung sai nồng độ +/-2%, bình 10 lít vỏ thép, cylinder valve BS4, cả vỏ.	Bình	2



8.	Khí hỗn hợp	Mixture of Gases: -SOx: 200 ppm (+/-1%); - Nitric Oxide 560ppm (+/-2%); - Carbon monoxide 920 ppm (+/-0.5%); - Nitrogen Container type: X47A-47L alumium cylinder Net weight: 8 kg Cung cấp bao gồm vỏ bình	Bình	4
9.	Bình CO2 cho thông thổi 99,99%,	Khí CO2 cho thông thổi 99,99%, bình 40 lít, áp suất 58 bar, nồng độ 99,99%, Mua khí không mua vỏ, 16 bình/pallet	Bình	400
10.	Bình N2 cho thông thổi 99,99%,	Khí N2 cho thông thổi 99,99%, bình 40 lít, áp suất 150 bar, nồng độ 99,99%, Mua khí không mua vỏ, 16 bình/pallet	Bình	600

