

Số: 703 /NMĐSH1-KTATMT

Hậu Giang, ngày 21 tháng 04 năm 2025

V/v cung cấp báo giá “Gia công xích cào hệ
thống thải xỉ DCC”

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (NMNĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai mua sắm “Gia công xích cào hệ thống thải xỉ DCC”. NMNĐ Sông Hậu 1 đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho hàng hóa nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc:
 - Danh mục hàng hóa: như Phụ lục Đính kèm;
 - Hàng hóa mới 100%, bảo hành tối thiểu 12 tháng, sản xuất từ năm 2024 trở lại đây;
 - Cung cấp tài liệu của nhà sản xuất, cung cấp CO, CQ/các tài liệu liên quan.
 2. Tiến độ cung cấp: Nhà thầu đề xuất tiến độ tốt nhất để Nhà máy xem xét.
 3. Địa điểm giao hàng: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang.
 4. Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày chào giá.
 5. Thời gian gửi báo giá: trước 17h00 ngày 28.../...4.../2025.
 6. Phương thức gửi báo giá: đề nghị các đơn vị gửi báo giá (file scan, có ký tên, đóng dấu đỏ của công ty) gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua Email của Nhà máy và Email nhận báo giá của Chi nhánh.
 7. Thông tin liên hệ:
 - Người nhận: Phòng KTATMT - NMNĐ Sông Hậu 1.
 - Địa chỉ: ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
 - Email:
 - + Email Nhà máy: khuepn@pvpgb.vn; haipdm@pvpgb.vn; khoitm@pvpgb.vn; hanhhx@pvpgb.vn; giangtth@pvpgb.vn.
 - + Email nhận báo giá của Chi nhánh: nhanbaogia.hn@pvpgb.vn
- NMNĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Nhà máy (để b/c);
- Phòng: TM, KHTC;
- Lưu VT, KTATMT (P.N.K).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Chính

PHỤ LỤC : DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Công văn số 703 / NMĐSH1-KTATMT ngày 21 tháng 04 năm 2025)

TT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú/Giải thích
1	Double strand conveying chain 50x29x142-BT2	Drop forged chain links - Material: 42CrMo4 - Sliding surface and bores inductively hardened - Hardness: 58-60 HRC Connection bolts - Material: X46Cr13 - Surface inductively hardened - Hardness: 50-55 HRC - Item no: 001 & 002	Bộ	01	- Fork Link Chain complete with Scraper Field Flights, Connection Bolts, Holding Pins and Safety Wires (complete Q'ty for one DCC – 69,0m) - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm
		- Size: 320x150x10t - Material: Hardox 500 - Item no: 003	Cái	244	- Flights for Drag Chain Conveyor - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm

Ghi Chú:


- Nhằm đảm bảo vật tư phù hợp/tương thích với hệ thống/thiết bị của Nhà máy, Nhà thầu phải gia công thử một đoạn xích (tối thiểu 04 mắt xích) và tiến hành lắp đặt thử nghiệm vào hệ thống DCC của Nhà máy để đánh giá tính tương thích của thiết bị trước khi giao hàng.

- Hàng hóa chỉ được nghiệm thu khi đã hoàn thành lắp đặt vào hệ thống và vận hành đạt yêu cầu.




2. Drag Chain Conveyor [D-10514-2016-K0]


2.1 Fork Link Chain complete with Scraper Field Flights, Connection Bolts, Holding Pins and Safety Wires (complete Q'ty for one DCC -568mm)




2.2 Flights for Drag Chain Conveyor




standard forged chain link



special forged chain link for scraper



connection bolt with circlip




Drop forged chain links

Material : 42CrMo4
Sliding surface and bores inductively hardened
Hardness : 58 ... 60 HRC

Connection bolts

Material : 46Cr13
surface inductively hardened
Hardness : 50 ... 55 HRC

Dimensions without Tolerances Flame Cuts t ≤ 20 DIN 2310-B			Welded Structure t ≤ 20 DIN 2310-C			Edges of Production Parts nach DIN 6784 -0,3 DIN 8570/1-A			Tolerances of Shape and Position DIN 8570/3- E General Tolerances DIN ISO 2768/2-cp			Surface Quality according ISO 1302 RD to DIN 4768			Scale 1:5			Weight			Views Method E-ISO R 128 		
This drawing must not be copied without permission and the contents therein must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted. All rights concerning application of patents reserved.									Date 12.10.16			Name Kn			Description Double strand conveying chain 50x29x142-BT2								
Order- No.									Appr.			Norm			Drawing-No. Product KeD Revision Sheet								
												1 6 3 8 2 - T K F - 0 0 0 1 / 0 1											
Revision			Date			Name			Filename			Template: mhc0a2			Generated from:								

MHC
ENGINEERING

1.6.3.8.2-TKF-0.0