

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1682/NMĐSH1-KTATMT

Cần Thơ, ngày 28 tháng 7 năm 2025

V/v cung cấp báo giá: Mua sắm vật tư tiêu hao hoá nghiệm phục vụ cho công tác vận hành năm 2025 của NMNĐ Sông Hậu 1

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (NMNĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai công tác “Mua sắm vật tư tiêu hao hoá nghiệm phục vụ cho công tác vận hành năm 2025 của NMNĐ Sông Hậu 1”. Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 đề nghị Quý Công ty quan tâm, cung cấp báo giá cho công tác nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc:
 - Danh mục hàng hoá như Phụ lục đính kèm
 - Hàng hoá mới 100%, chưa qua sử dụng, bảo hành tối thiểu 12 tháng, sản xuất từ năm 2024.
 - Cung cấp tài liệu Nhà sản xuất, cung cấp CO/CQ hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.
2. Tiến độ thực hiện: Nhà thầu đề xuất tiến độ tốt nhất để Nhà máy xem xét.
3. Địa điểm thực hiện công việc: Nhà máy Nhiệt Điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP Cần Thơ.
4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 15h00 ngày 08/8/2025.
6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.

7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Nguyễn Huỳnh Mai - Phòng Kỹ thuật – An toàn Môi trường, NMNĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP Cần Thơ.

SĐT: 0943.986.360

Email: haipdm@pvpqb.vn; khoitm@pvpqb.vn; mainhl@pvpqb.vn; hanhhx@pvpqb.vn; giangtth@pvpqb.vn; nhanbaogia.hn@pvpqb.vn.

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Nhà máy (để b/c);
- Phòng: TM, KHTC;
- Lưu VT, KTATMT (N.H.M).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Chính



Phụ lục: PHẠM VI CÔNG VIỆC
(Đính kèm Công văn số: 1682/NMĐSH1-KTATMT, ngày 28 /07/2025)

STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Tham khảo hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị	Số lượng
1	Pre filter, PF10 ,code: HP1001, Máy khử ion trong nước HIQ-I	Code: HP1001, Máy khử ion trong nước HIQ-I	Human	Châu Âu/G7/OECD	Cái	4
2	Carbon filter, AC10, code: HC1002, Máy khử ion trong nước HIQ-I	Code: HC1002, Máy khử ion trong nước HIQ-I	Human	Châu Âu/G7/OECD	Cái	2
3	RO Membrane, RO200, code: HR1003, Máy khử ion trong nước HIQ-I	Code: HR1003, Máy khử ion trong nước HIQ-I	Human	Châu Âu/G7/OECD	Cái	1
4	Glass wool	Glass wool, 50 g Code: 90332 Máy phân tích than Eltra CS-580A	Eltra	Châu Âu/G7	Hộp	2
5	Tube of high vacuum grease	Tube of high vacuum grease, 35 g Code: 92610 Máy phân tích than Eltra CS-580A	Eltra	Châu Âu/G7	Hộp	1
6	Ignition thread, 4"	Code: 845DD2, Máy phân tích nhiệt trị Parr 6400 Quy cách 1000 cái/ hộp	Parr	Châu Âu/G7	Hộp	2
7	Kit service 1 year	Máy phân tích nhiệt trị Parr 6400 Code: 6409B	Parr	Châu Âu/G7	Cái	1
8	Giấy lọc TSS/giấy lọc SS đường kính 47mm	Vật liệu lọc: bằng sợi thủy tinh borosilicate không liên kết Kích thước lỗ lọc: 1µm Đường kính: 47 mm Quy cách: 100 tờ/hộp	Finetech	Châu Âu/G7/ASIA	Hộp	5
9	Giấy lọc TSS/giấy lọc SS đường kính 110mm	Vật liệu lọc: bằng sợi thủy tinh borosilicate không liên kết Kích thước lỗ lọc: 1µm Đường kính: 110 mm Quy cách: 100 tờ/hộp	Finetech	Châu Âu/G7/ASIA	Hộp	2
10	Giấy lọc cho bộ đo SDI-045	SDI-045, 0.45 Micron, 47 mm, Hộp 100 tờ - MF - Millipore TM - Filter Type: 0.45µm MCE Membrane, hydrophilic, white, nonsterile - Contents: 100 Filters 47mm - REF: HAWG04700	Merck	Châu Âu/G7	Hộp	1



STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Tham khảo hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị	Số lượng
11	Khăn giấy không bụi Kimtech	- Trơ với một số loại hóa chất khử trùng và làm sạch, có độ bền cơ học và tính đàn hồi cao. - Có khả năng chống tĩnh điện. - Thiết kế hộp dạng Pop-up với màng chống bụi giúp thuận tiện trong quá trình sử dụng và đảm bảo giấy không bị nhiễm khuẩn. - Size : 11 x 21 cm, 280 tờ x 30 hộp - Mã sản phẩm: 34155 hoặc 34120 - Nhà sản xuất: Kimberly-Clark Kimwipes KIMTECH	Kimberly-Clark	Châu Âu/G7	Hộp	30
12	Bộ chổi rửa ống nghiệm	Đặc điểm chổi rửa ống nghiệm, ống đong. Quy cách 1 bộ gồm: Chiều dài: 20cm: 4 cái 30 cm: 4 cái 40 cm: 4 cái Vật liệu lông đen	Red lab	Việt Nam	Bộ	1
13	Giấy in nhiệt Tigerrolls	Length: 57 mm, ϕ 30 mm, hộp 20 cuộn	Tigerrolls	Châu Âu/G7/OECD	Hộp	3
14	Giấy in nhiệt Tigerrolls	Length: 57 mm, ϕ 38 mm, hộp 20 cuộn	Tigerrolls	Châu Âu/G7/OECD	Hộp	5
15	Giấy in nhiệt RPB3.0	7/16" Core, 3" X 67', 3-Ply Wh Máy in Star SP 500	Radiant Global ADC	Việt Nam	Cuộn	10
16	Đầu tuýp 0.1-1ml	Đầu tip LTS 1000 μ L RC-L1000 Code: 17001129 Hộp 1000 cái	METTLER TOLEDO RAININ	Châu Âu/G7	Hộp	10
17	Đầu tuýp 1-10 ml	RC LTS 10mL 200A/1 Code: 17001119	METTLER TOLEDO RAININ	Châu Âu/G7	Hộp	2
18	Ống nhỏ giọt bằng nhựa 1ml	- Pipette pasteur nhựa Isolab 1ml -biologix (ống nhỏ giọt bằng nhựa) - Được sử dụng trong phòng thí nghiệm để nhỏ giọt hóa chất. - Quy cách đóng gói: 500 cái/hộp	Isolab	Châu Âu/G7	Hộp	2
19	Membrane assembly with O-ring, dissolved oxygen	Code: 23502-00 Dùng cho thay thế màng trong sensor đo DO và Clo tự do hãng Rosemount	Rosemount	Châu Âu/G7/OECD	Bộ	2
20	Sample cell, 1-in square, 10mL	Sample Cell: 1" Square Glass 10 mL matched pair Product Number: 2495402 Quy cách: 2 cái/hộp	Hach	Châu Âu/G7	Hộp	4



STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Tham khảo hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị	Số lượng
21	Sample cell, 1" Square Polystyrene 25mL with Caps	Sample cell, 1" Square Polystyrene 25mL with Caps Product Number: 2410212 Quy cách: 12 cái/hộp	Hach	Châu Âu/G7	Hộp	2
22	Sample cell, 3 pack	Code: 194290, Máy đo độ đục TB 250WL	Lovibond	Châu Âu/G7	Bộ	2
23	Ceramic crucibles	Code: 26063 Máy phân tích các thành phần tương đối của than (TGA Thermostep)	Eltra	Châu Âu/G7	Cái	1
24	Ceramic lid	Code: 26053 Máy phân tích các thành phần tương đối của than (TGA Thermostep)	Eltra	Châu Âu/G7	Cái	1
25	Dust filter cartridge	Code: 11170 Máy phân tích than Eltra CS-580A	Eltra	Châu Âu/G7	Cái	1
26	Bình đựng nước cất có vòi (bình nhựa có vòi HDPE 10L Dinlab)	Chứa chất lỏng Thiết kế nắp vận hoàn hảo để đảm bảo cho việc chống rò rỉ dung dịch. Màu sắc: trắng Thể tích: 10 L	Dinlab	Châu Âu/G7	Cái	2
27	Ca nhựa 2L có vạch chia	Kartell. Thể tích 2000mL. Chất liệu: Nhựa PP. Dùng để đựng, đông rót hóa chất với thể tích lớn có vạch chia giúp bạn pha trộn hóa chất hoặc dung dịch một cách dễ dàng	Kartell	Châu Âu/G7	Cái	5
28	Chai lấy mẫu bằng nhựa có nắp đậy, 500ml	Chai nhựa miệng rộng HDPE 500ml. Dùng để đựng mẫu, sử dụng trong phòng thí nghiệm. Bền cho việc bảo quản và thao tác với mẫu và hóa chất dạng rắn/lỏng. Code: BWH0500PN	Scilabware	Châu Âu/G7	Cái	100
29	Chén cân thủy tinh thấp	Chất liệu: thủy tinh, nắp mài. Kích thước: đường kính 54mm, chiều cao 30mm; 54x30mm Thể tích 30ml Quy cách: 10 cái/hộp Code: 242103202	Duran	Châu Âu/G7	Hộp	4
30	Cốc sứ có nắp	Chén nung sứ có nắp 30ml Đường kính: 42mm, chiều cao: 43mm, dày: 2mm	Onelab	Châu Âu/G7/ASIA	Cái	20
31	Đĩa cân nhựa 250ml (134x134x23mm)	Đĩa cân nhựa màu trắng, 250ml Chất liệu: HIPS với bề mặt kỵ nước, không gây ô nhiễm Có khả năng chống tĩnh điện Code: K11105	Kartell	Châu Âu/G7	Cái	10

STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Tham khảo hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị	Số lượng
32	Đũa khuấy thủy tinh	Chất liệu: thủy tinh - Dùng để khuấy - Kích thước: đường kính 10mm, dài 400mm	Genlab	Châu Âu/G7/ASIA	Cái	5
33	Khay xác định độ ẩm than	Khay làm bằng thép Crom không gỉ, chịu được nhiệt độ cao 200°C trong vòng thời gian 8 tiếng Kích thước: Dài 40cm x rộng 30cm x cao 4.8cm , dày 2mm.		Việt Nam	Cái	32
34	Bình định mức thủy tinh trắng 50ml	Duran 50 mL Vật liệu: thủy tinh, màu trắng, class A, với vòng tròn chia vạch, cổ mài nắp nhựa PE, phù hợp với tiêu chuẩn nút cổ mài.	Duran	Châu Âu/G7	Cái	5
35	Bình định mức thủy tinh trắng 100ml	Duran 100 mL Vật liệu: thủy tinh, màu trắng, class A, với vòng tròn chia vạch, cổ mài nắp nhựa PE, phù hợp với tiêu chuẩn nút cổ mài.	Duran	Châu Âu/G7	Cái	5
36	Bình định mức thủy tinh trắng 250ml	Duran 250 mL Vật liệu: thủy tinh, màu trắng, class A, với vòng tròn chia vạch, cổ mài nắp nhựa PE, phù hợp với tiêu chuẩn nút cổ mài.	Duran	Châu Âu/G7	Cái	5
37	Bình định mức thủy tinh trắng 500ml	Duran 500 mL Vật liệu: thủy tinh, màu trắng, class A, với vòng tròn chia vạch, cổ mài nắp nhựa PE, phù hợp với tiêu chuẩn nút cổ mài.	Duran	Châu Âu/G7	Cái	5
38	Bình định mức thủy tinh trắng 1000ml	Duran 1000 mL Vật liệu: thủy tinh, màu trắng, class A, với vòng tròn chia vạch, cổ mài nắp nhựa PE, phù hợp với tiêu chuẩn nút cổ mài.	Duran	Châu Âu/G7	Cái	3
39	Bình định mức thủy tinh trắng 2000ml	Duran 2000 mL Vật liệu: thủy tinh, màu trắng, class A, với vòng tròn chia vạch, cổ mài nắp nhựa PE, phù hợp với tiêu chuẩn nút cổ mài.	Duran	Châu Âu/G7	Cái	2
40	Bình định mức 500ml, bằng nhựa trắng	Isolab 500 mL, chất liệu bình bằng nhựa PP, với vòng tròn chia vạch, nút nhựa, chữ in xanh trên thân bình định mức.	Isolab	Châu Âu/G7	Cái	5
41	Bình tam giác 100ml, bằng nhựa trắng	Isolab 100 mL, chất liệu bình bằng nhựa PP, màu trắng, có vạch chia.	Isolab	Châu Âu/G7	Cái	10
42	Bình tam giác thủy tinh 250ml	Duran 250 mL, chất liệu thủy tinh trong suốt, có vạch chia.	Duran	Châu Âu/G7	Cái	10
43	Quả bóp cao su (loại 1 đầu)	Quả bóp cao su (loại 1 đầu)		Việt Nam	Cái	10
44	Chai trung tính thủy tinh 50ml (trong)	Duran 50 ml, có thang chia vạch Nắp vận màu xanh nhựa PP Chất liệu thủy tinh	Duran	Châu Âu/G7	Chai	10



STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Tham khảo hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị	Số lượng
45	Chai trung tính thủy tinh 100ml (trong)	Duran 100 ml, có thang chia vạch Nắp vận màu xanh nhựa PP Chất liệu thủy tinh	Duran	Châu Âu/G7	Chai	10
46	Chai trung tính thủy tinh 250ml (trong)	Duran 250 ml, có thang chia vạch Nắp vận màu xanh nhựa PP Chất liệu thủy tinh	Duran	Châu Âu/G7	Chai	10
47	Chai trung tính thủy tinh 500ml (trong)	Duran 500 ml, có thang chia vạch Nắp vận màu xanh nhựa PP Chất liệu thủy tinh	Duran	Châu Âu/G7	Chai	5
48	Chai trung tính thủy tinh 1000ml (trong)	Duran 1000 ml, có thang chia vạch Nắp vận màu xanh nhựa PP Chất liệu thủy tinh	Duran	Châu Âu/G7	Chai	70
49	Chai trung tính thủy tinh (màu nâu) 50ml	Duran 50 ml, có thang chia vạch Nắp vận màu xanh nhựa PP Chất liệu thủy tinh	Duran	Châu Âu/G7	Chai	5
50	Chai trung tính thủy tinh (màu nâu) 100ml	Duran 100 ml, có thang chia vạch Nắp vận màu xanh nhựa PP Chất liệu thủy tinh	Duran	Châu Âu/G7	Chai	5
51	Chai trung tính thủy tinh (màu nâu) 250ml	Duran 250 ml, có thang chia vạch Nắp vận màu xanh nhựa PP Chất liệu thủy tinh	Duran	Châu Âu/G7	Chai	5
52	Chai trung tính thủy tinh (màu nâu) 500ml	Duran 500 ml, có thang chia vạch Nắp vận màu xanh nhựa PP Chất liệu thủy tinh	Duran	Châu Âu/G7	Chai	5
53	Chai trung tính thủy tinh (màu nâu) 1000ml	Duran 1000 ml, có thang chia vạch Nắp vận màu xanh nhựa PP Chất liệu thủy tinh	Duran	Châu Âu/G7	Chai	5
54	Muỗng cân hóa chất 2 đầu Inox	Chất liệu inox, 22 cm Chống hóa chất ăn mòn Công dụng: Lấy mẫu, lấy hóa chất		Việt Nam	Cái	5
55	Giá đỡ để chén bốc (giá crom niken 4 vị trí)	Đường kính ngoài vòng là 4cm, trong là 3.5cm Tổng chiều dài khoảng 4x3=12cm, chiều rộng 4x2=8cm Chịu nhiệt được ở 905oC	Onelab	Châu Âu/G7/ASIA	Cái	4



STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Tham khảo hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị	Số lượng
56	Kẹp gấp chén nung	Kẹp gấp chén nung được làm bằng thép, chịu được nhiệt độ cao (900oC). Kích thước: 30cm (2 cái), 50cm (2 cái)	Onelab	Châu Âu/G7/ASIA	Cái	2
57	Chén phân tích bốc	Dạng hình trụ, có nắp đậy kín, chén và nắp được làm bằng silica Khối lượng của chén và nắp khoảng 10g-14g Chén: đường kính ngoài 25mm, đường kính trong 22mm, cao 38mm Nắp: đường kính ngoài phía dưới 21mm, trên 27mm Nắp và chén có khe hở theo phương nằm ngang không lớn hơn 0.5mm		Châu Âu/G7/ASIA	Cái	20
58	Thuyền sứ nung tro	Đĩa bằng silica, sứ hoặc platin có độ sâu từ 8mm đến 15mm (hoặc cốc sứ chịu nhiệt 900oC đến 5 tiếng, chiều dài 50mm, chiều rộng 28mm).	Onelab	Châu Âu/G7/ASIA	Cái	20
59	Đĩa thuyền sứ chữ nhật	Kích thước: Dài 57mm, Rộng 22mm, Cao 14mm, chịu được nhiệt trên 1000oC. Mã sản phẩm: C4038 Sử dụng cho máy phân tích than Eltra CS-580A	Elemental Microanalysis	Châu Âu/G7	Cái	50
60	Sensor đo pH-FiveGo F2	pH Electrode LE438-IP67 - 30247153 Dải hoạt động: pH 0 đến 14	METTLER TOLEDO	Châu Âu/G7	Cái	1
61	Sensor đo ORP-FiveGo F2	ORP Electrode LE510 - 51340339	METTLER TOLEDO	Châu Âu/G7	Cái	1
62	Sensor đo pH-Seven2Go S2	pH Sensor InLab® Expert Go-ISM - 51344102 Dây hoạt động: pH 0 đến 14	METTLER TOLEDO	Châu Âu/G7	Cái	2
63	Sensor đo SC-WTW pH/Cond 3320	Special conductivity measuring cells TetraCon® 325 - 301960	WTW	Châu Âu/G7	Cái	1
64	Bộ quần áo chống hóa chất	Chất liệu: gồm 4 lớp Tyvek, lớp phủ Polymer, màng film và lớp Polymer Tiêu chuẩn: EN 1149-1 (chống tĩnh điện), EN 1073-2 (chống lây nhiễm), EN 1412-6 type 3B (chống phóng xạ) Bộ quần áo liền quần chống hóa chất Dupont Tyvek 1422A QAHC-VN-11	Dupont	Châu Âu/G7	Bộ	10
65	Găng tay chịu hoá chất NF1513	Độ dày: 0.38 mm, độ dài: 33 cm EN388 (4101, chống mài mòn cấp độ 4, chống cắt cấp độ 1 và chống đâm xuyên cấp độ 1) EN374 (chống hóa chất 40% J: n-heptan, K: sodium hydroxit, L: H2SO4 96%)	Nastah	Châu Âu/G7/ASEAN	Đôi	5
66	Găng tay dùng để thí nghiệm	Solo Ultra blue 997 của hãng MAPA, 100 đôi/hộp, Size 7: 30 hộp Size 8: 26 hộp	MAPA	Châu Âu/G7/ASEAN	Hộp	50
67	Phin lọc MNT-3M-01	Tương thích với mặt nạ phòng độc mã MNT-3M-01	3M	Châu Âu/G7	Bộ	10



STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Tham khảo hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị	Số lượng
68	Khẩu trang vải than hoạt tính GP Extreme PM3	Gồm 7 lớp lọc. Lớp giữa là than hoạt tính ACF (than sợi cao cấp) Lọc được bụi siêu mịn PM3 Thương hiệu: GP Mã sản phẩm: Extreme	GP	Việt Nam	Cái	50
69	Găng tay chịu nhiệt tráng nhôm	Găng tay nhôm chịu nhiệt 344-02A Thao tác trong môi trường có nhiệt độ bức xạ lên đến 1600 độ C	Lakeland	Châu Âu/G7	Đôi	1
70	Mắt kính chống bụi	Uvex super OTG 9169-260 Màu: Gọng: xanh navy, tròng kính: trong	Uvex		Cái	10
71	Mặt nạ phòng độc	Mã sản phẩm: MNT-3M-01 Nhà sản xuất: 3M Nước sản xuất: Mỹ Tiêu chuẩn chất lượng: EN 136.1, TCVN Chất liệu: nhựa và màng poly, pin lọc hoạt tính Tính năng: Chống bụi, chống tia lửa	3M	Châu Âu/G7	Bộ	10
72	Bộ cọ sơn Tolsen	Combo chổi sơn Quy cách: 01 bộ gồm: - 25 chổi sơn rộng 2,5cm, - 25 chổi sơn rộng 3,8cm - 15 chổi sơn rộng 5,1cm	Tolsen	Châu Âu/G7/ASIA	Bộ	1
73	Giẻ lau	Giẻ lau công nghiệp		Việt Nam	Kg	12
74	Túi nilon có khóa Zipper Size: 35x45cm	Túi nilon có khóa Zipper Size: 35x45cm		Việt Nam	Kg	30
75	Túi nilon có khóa Zipper Size: 20x30cm	Túi nilon có khóa Zipper Size: 20x30cm		Việt Nam	Kg	20
76	Túi nilon có khóa Zipper Size: 10x15cm	Túi nilon có khóa Zipper Size: 10x15cm		Việt Nam	Kg	5
77	Can nhựa có nắp 30 lít	Can 30 lít với chất liệu nhựa HDPE bền bỉ, màu sắc trắng trong, nắp đậy.		Việt Nam	Cái	10
78	Muỗng xúc đá nhựa	Xúc mẫu Nhựa cứng màu trắng		Việt Nam	Cái	5
79	Xô nhựa có nắp 10 lít	Loại 10 lít, có quai và nắp đậy Nguyên liệu: PP Kích thước: 28.2 x 26.4 x 24.6 cm		Việt Nam	Cái	10



STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Tham khảo hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị	Số lượng
80	Xô nhựa có nắp 20 lít	Loại 20 lít, có quai và nắp đậy Nguyên liệu: PP Kích thước: 37 x 34 x 33 (cm)		Việt Nam	Cái	10
81	Thùng nhựa có nắp 730x540x465mm	Kích thước: 730x540x465mm, nhựa PP nguyên sinh		Việt Nam	Cái	3
82	Pallet chống tràn 4 phuy, KT: 1300*1300*300mm	Mã SPL-131330-4T - Quy cách: 1300x1300x300mm - Nguyên liệu: HDPE Nguyên sinh - Sàn bằng nhựa poly chứa được 4 thùng (phuy) - Màu sắc: Vàng/Đen - Dung tích: 220L. - Tải trọng động: 1300kg. - Tải trọng tĩnh: 3000kg. - Có van xả nước dưới đáy.			Cái	3
83	Dây dù tròn D5mm Thuận Thành (20m/Cuộn)	Chất liệu dây dù có móc khóa 2 đầu Quy cách: 20m/cuộn.		Việt Nam	Cuộn	5
84	Lưới lọc bụi cho cửa gió hồi	600mm x 600mm		Việt Nam	Cái	10
85	Tấm mút xốp lọc bụi trong công nghiệp	Khổ 1 mét, dày 1-2cm		Việt Nam	mét	10
86	Hủ/keo nhựa vuông Duy Tân	Loại 7kg, có nắp và quai	Duy Tân	Việt Nam	Cái	30
87	Đồng hồ bấm giờ	PC2810 10LAP Bộ nhớ: 10 LAP Màn hình hiển thị 2 dòng với 16 số Tính giây/giờ tối đa 10 giờ Đếm ngược tối đa: 10 giờ Khả năng đếm chính xác 1/100s		Châu Âu/G7/ASIA	Cái	1
88	Giấy thấm dầu Spilfyter OSW-91	Nhãn hiệu: Spilfyter Vật liệu: 100% Polypropylene Bản rộng 41cm, chiều dài 46m. Khả năng thấm hút: 120 lít/thùng. Quy cách: 6.6 kg/cuộn (cắt nhỏ sẵn)	FyterTech (NPS Corp.)	Châu Âu/G7	Cuộn	50

