

Số: 1597/NMĐTB2-KTATMT
V/v cung cấp báo giá GT2025-SCĐK-19 “Mua
sắm vật tư tiêu hao phục vụ BDSC định kỳ Tổ
máy 1&2 năm 2025

Hưng Yên, ngày 24 tháng 7 năm 2025

Kính gửi: Các Nhà cung cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đang có nhu cầu triển khai mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ BDSC định kỳ Tổ máy 1&2 năm 2025. Được biết Quý Công ty là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong việc cung cấp hàng hóa tương tự, đề nghị Quý Công ty quan tâm, xem xét và cung cấp báo giá cho danh mục hàng hóa nói trên với nội dung như sau:

- Phạm vi công việc:
 - ✓ Danh mục hàng hoá như đính kèm;
 - ✓ Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2024 trở lại đây; thời hạn bảo hành tối thiểu 01 năm.
- Tiến độ cung cấp hàng hóa: Cung cấp trong thời gian 35 ngày kể từ ngày ký hợp đồng;
- Địa điểm giao hàng: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên.
- Hiệu lực báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá.
- Thời gian gửi báo giá: Trước ngày 02/8/2025.
- Báo giá dạng file scan, có ký tên đóng dấu bởi Người đại diện đủ thẩm quyền của Công ty.
- Phương thức gửi báo giá: Gửi qua thư điện tử tới các địa chỉ: duyetdq@pvpgb.vn, vanthutb2@pvpgb.vn, nhanbaogia.hn@pvpgb.vn.
- Thông tin liên hệ:
 - ✓ Đặng Quang Duyệt, Phòng KTATMT;
 - ✓ Địa chỉ: Xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên;
 - ✓ Số điện thoại liên hệ: 0978.445.461; Email: duyetdq@pvpgb.vn;

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNPĐ DK (để b/c);
- GĐ NM (để b/c);
- Phòng: TM (để t/h);
- Lưu: VT, KTATMT (Đ.Q.D: 1 b).

Đính kèm:

- Phạm vi công việc.

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ THÁI BÌNH 2



Nguyễn Văn Chung

Xã Đông Thái Ninh - tỉnh Hưng Yên
ĐT: 02273.721.515; Fax: 02273.721.678



PL1: PHẠM VI CÔNG VIỆC GÓI THẦU GT2025-SCDK-19 MUA SẮM VẬT TƯ TIÊU HAO PHỤC VỤ BDSC THƯỜNG XUYỀN THÁNG 8 TỔ MÁY 1&2 (ĐỢT 3) - NMND THÁI BÌNH 2 (Đính kèm công văn số 1597 /MNDTB2-KTATMT, ngày 24 / 7 /2025)							
STT	Tên vật tư/Công việc thực hiện	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Nhà sx	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
Vật tư trong danh mục của gói thầu GT2025-SCDK-19							
1	Bàn chải sắt cán gỗ	- Có tay cầm cán gỗ - Công dụng: lấy đi bụi bẩn, gỉ sắt, vảy sơn trên mặt sắt thép, kim loại màu trước khi sơn - Chiều cao sợi: 17mm - Quy cách: 5 hàng, 7 hàng - Chiều dài tổng thể: 20cm - Chất liệu: Sợi thép kim loại mềm và chắc, ít bị bung, gãy sợi khi sử dụng	Việt Nam	Việt Mỹ	Cái	55	
2	Bát đánh rỉ tròn D100	ĐK 100mm, sợi thép	Việt Nam	Bảo Ngọc	Chiếc	70	
3	Băng dính cách điện rộng 19mm*18m	rộng 19mm, dài 18m/cuộn	Việt Nam	TND	Cuộn	41	
4	Bột mì	Bột mì đa dụng Baker's Choice số 8 (1kg)	Trung Quốc	Baker	kg	22	
5	Cát xoáy 320, Grit: 320	Cát xoáy 320, Grit: 320 Quy cách: 450g/hộp	Singapore	Skatool	Hộp	1	
6	Cát xoáy Cam, Grit: 1000	Cát xoáy Cam , Grit: 1000 Quy cách: 450g/hộp	Singapore	Skatool	Hộp	1	
7	Cát xoáy 500, Grit: 500	Cát xoáy 500, Grit: 500 Quy cách : 450g/hộp	Singapore	Skatool	Hộp	1	
8	Cát xoáy 1200, Grit: 1200	Cát xoáy 1200, Grit: 1200 Quy cách : 450g/hộp	Singapore	Skatool	Hộp	1	
9	Cát rà van (diamond compounds) mesh : 3000	Cát rà van (diamond compounds) mesh : 3000	CAM	Singapore	Tuýp	1	
10	Cổ dè inox ,dài siết từ 8-12mm	Cổ dè inox ,dài siết từ 8-12mm	Việt Nam	Vạn Phúc	Cái	80	
11	Cổ dè inox ,dài siết từ 12-22mm	Cổ dè inox ,dài siết từ 12-22mm	Việt Nam	Vạn Phúc	Cái	25	
12	Cổ dè inox ,dài siết từ 16-27mm	dài siết từ 16-27mm	Việt Nam	Vạn Phúc	Cái	5	
13	Cổ dè inox ,dài siết từ 25-40mm	dài siết từ 25-40mm	Việt Nam	Vạn Phúc	Cái	5	
14	Cổ dè inox ,dài siết từ 32-50mm	dài siết từ 32-50mm	Việt Nam	Vạn Phúc	Cái	25	
15	Cổ dè inox ,dài siết từ 44-56mm	dài siết từ 44-56mm	Việt Nam	Vạn Phúc	Cái	25	
16	Bút xóa nước	Thiên long TL-CP02 đầu kim loại	Việt Nam	Thiên Long	Chiếc	93	
17	Chổi sơn 1.5"	cán gỗ, rộng 1.5"	Việt Nam	Việt Mỹ	Chiếc	50	
18	Chổi sơn 2.5"	cán gỗ, rộng 2.5"	Việt Nam	Việt Mỹ	Chiếc	55	
19	Chổi sơn 4"	cán gỗ, rộng 4"	Việt Nam	Việt Mỹ	Chiếc	25	
20	Vải phin trắng khổ 0.8m	Phin bóng	Việt Nam	Linh Anh	Mét	105	
21	Thuốc dây kéo 50m	Thuốc dây kéo 50m	Việt Nam	Win	Cái	2	
22	Thuốc kéo 5 mét	Thuốc kéo 5 mét	Việt Nam	Win	Cái	11	
23	Thuốc kéo 3m	Thuốc kéo 3m	Việt Nam	Win	Cái	13	
24	Túi Nylon (loại 10kg)	màu trong	Việt Nam	Linh Anh	Kg	19	
25	Bao tải	80x120cm	Việt Nam	Linh Anh	Chiếc	150	



STT	Tên vật tư/Công việc thực hiện	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Nhà sx	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
26	Túi nilon miết 200x280mm	Túi nilon miết 200x280mm	Việt Nam	Linh Anh	Cái	1	
27	Túi nilon miết 240x340mm	Túi nilon miết 240x340mm	Việt Nam	Linh Anh	Cái	1	
28	Túi nilon miết 280x400mm (số 11)	Túi nilon miết 280x400mm (số 11)	Việt Nam	Linh Anh	Cái	1	
29	Túi nilon miết 340x450mm	Túi nilon miết 340x450mm	Việt Nam	Linh Anh	Cái	1	
30	Bạt chống cháy khô 1m-25m	Bạt chống cháy khô 1m-25m	KOREA		Cuộn	2	
31	Dây thép mạ kẽm 1.2mm	ĐK: 1.2mm	Việt Nam	Linh Anh	Kg	10	
32	Dây thép mạ kẽm 1.6mm	ĐK: 1.6mm	Việt Nam	Thành Công	Kg	12	
33	Dây thép mạ kẽm 2.0mm	ĐK: 2.0mm	Việt Nam	Thành Công	Kg	3	
34	Dây thép mạ kẽm 4.0mm	ĐK: 4.0mm	Việt Nam	Thành Công	Kg	3	
35	Dây thép khóa (Locking wire) đường kính 1mm; Vật liệu: 304	Dây thép khóa (Locking wire) đường kính 1mm; Vật liệu: 304	Việt Nam	Việt Phát	Mét	300	
36	Dây thừng đay Ø10mm	ĐK: 10mm	Việt Nam	Linh Anh	Kg	2	
37	Găng tay lao động Jogger Allflex	Găng tay chịu nhiệt 300 độ C, Size M	Trung Quốc	Jogger	Đôi	50	
38	Găng tay lao động Jogger Allflex	Găng tay chịu nhiệt 300 độ C, Size L	Trung Quốc	Jogger	Đôi	51	
39	Găng tay chịu nhiệt	Găng tay chịu nhiệt 300 độ C, Size M	Trung Quốc	CASTONG	Đôi	31	
40	Găng tay chịu nhiệt	Găng tay chịu nhiệt 300 độ C, Size L	Trung Quốc	CASTONG	Đôi	31	
41	Găng tay Ansell	Chất liệu: Cao su latex, Neoprene, được phủ lớp bóng bên trong thấm hút mồ hôi	Thái lan	Ansell	Đôi	150	
42	Găng tay chống cắt	Găng tay chống cắt cấp độ 5 - Vật Liệu : HPPE (high performance polyethylene) - Chiều Dài : 23cm - Trọng Lượng : 56g - Dệt bằng máy dệt Kim 13 - Màu Sắc : Trắng xám	Mỹ	3M	Đôi	62	
43	Khay nhựa A9 (DxRx C: 48x31x17cm)	KT: 48x31x17cm	Việt Nam	Lotus	Cái	9	
44	Khay nhựa A6 (DxRx C: 24x15x12cm)	KT: 24x15x12cm	Việt Nam	Lotus	Cái	4	
45	Đinh rút phi 3	ĐK 3mm	Việt Nam	Vạn Phúc	Kg	2	
46	Đinh rút phi 5	ĐK 5mm	Việt Nam	Vạn Phúc	Kg	3	
47	Vít bắn tôn dài 20mm, 200 cái/túi	dài 20mm, 200 cái/túi	Việt Nam	Vạn Phúc	Túi	2	
48	Vít bắn tôn dài 25mm, 200 cái/túi	dài 25mm, 200 cái/túi	Việt Nam	Vạn Phúc	Túi	7	
49	Ống khí nén	Đường kính 12×16, áp suất tối đa 24kg/cm2; áp suất hoạt động 13kg/cm2;	Trung Quốc	Lion	Mét	2	
50	Bàn chải sắt lắp máy	Bàn chải sắt lắp máy	Việt Nam	Bảo Ngọc	Cái	30	
51	Bột màu thử tiếp xúc Permatex Prussian Blue	Bột màu thử tiếp xúc Permatex Prussian Blue	USA	Permatex	Tuýp	1	
52	Dao rọc giấy lớn	Dao rọc giấy lớn	Việt Nam	SDI	Cái	12	
53	Dây đai cảnh báo an toàn	Dây đai cảnh báo an toàn	Việt Nam	Vạn Phúc	Cuộn	2	



STT	Tên vật tư/Công việc thực hiện	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Nhà sx	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
54	Dung dịch Axeton	Dung dịch Axeton	Việt Nam	Bình Trí	Lít	20	
55	Hộp mũi khoan 13 cây từ 1.5-6.5mm	Hộp mũi khoan 13 cây từ 1.5-6.5mm	Trung Quốc	Bosch	Hộp	3	
56	Lưỡi dao rọc giấy	Lưỡi dao rọc giấy	Việt Nam	Thiên Long	Cái	40	
57	Gỗ kê 200x200x1000mm	KT:200x200x1000mm	Việt Nam	TND	Thanh	10	
58	Đá cắt Ø100x16x2mm	ĐK 100mm, lỗ 16mm, dày 2mm	Việt Nam	Hải Dương	Viên	160	
59	Đá cắt Ø180x22x2mm	ĐK 180mm, lỗ 22mm, dày 2mm	Việt Nam	Hải Dương	Viên	82	
60	Đá cắt Ø125x22x2mm	Ø125x22x2mm	Việt Nam	Hải Dương	Viên	160	
61	Đá mài Ø100x16x6mm	ĐK 100mm, lỗ 16mm, dày 6mm	Việt Nam	Hải Dương	Viên	5	
62	Đá cắt Inox 125x2x22mm	Đá cắt Inox 125x2x22mm	Việt Nam	Hải Dương	Viên	70	
63	Đá giấy nhám trụ 60x25	Đá giấy nhám trụ 60x25	Việt Nam	Hải Dương	Viên	28	
64	Đá mài ráp xếp 125mm độ nhám #80	Đá mài ráp xếp 125mm độ nhám #80	Việt Nam	Hải Dương	Viên	55	
65	Giấy nhám vải 320	Giấy nhám vải 320	Nhật Bản	Riken	Tờ	1	
66	Cao su tấm chịu nhiệt 1000x1000x3mm	KT: 1000x1000x3mm, nhiệt độ chịu tối thiểu 120 độ	Việt Nam	Khánh Đạt	m²	5	
67	Cao su tấm chịu nhiệt 1000x1000x5mm	KT: 1000x1000x5mm, nhiệt độ chịu tối thiểu 120 độ	Việt Nam	Khánh Đạt	m²	5	
68	Cao su tấm bố giữa 2000x2000x5mm	Cao su tấm bố giữa 2000x2000x5mm	Việt Nam	Khánh Đạt	m²	3	
69	Teadit NA-1122 0.5x1500x1600mm, T=550 °C, P=150 bar	Teadit NA-1122 0.5x1500x1600mm, T=550 °C, P=150 bar	Ấn Độ	Ferolite	m2	1	
70	Sim chèn Inox 302/304SS	0.01mmx 150mmx1270mm	Việt Nam	TH	Cuộn	2	
71	Sim chèn Inox 302/304SS	0.02mmx 150mmx1270mm	Việt Nam	TH	Cuộn	2	
72	Sim chèn Inox 302/304SS	0.05mmx 150mmx1270mm	Việt Nam	TH	Cuộn	2	
73	Sim chèn Inox 302/304SS	0.1mm x 305mm x 2540mm	Việt Nam	TH	Cuộn	1	
74	Sim chèn Inox 302/304SS	0.2mm x 305mm x 2540mm	Việt Nam	TH	Cuộn	1	
75	Sim chèn Inox 302/304SS	0.3mm x 305mm x 2540mm	Việt Nam	TH	Cuộn	1	
76	Sim chèn Inox 302/304SS	0.4mm x 305mm x 2540mm	Việt Nam	TH	Cuộn	1	
77	Sim chèn Inox 302/304SS	0.5mm x 305mm x 2540mm	Việt Nam	TH	Cuộn	1	
78	Sử hàn tig số 7	Sử hàn tig số 7	Trung Quốc	Tungsten	cái	6	
79	Găng tay hàn tig	Găng tay hàn tig 2323 con ngựa	Việt Nam	Con Ngựa	Đôi	5	
80	Lọc cho mô hàn 350A	Lọc cho mô hàn 350A	Hàn Quốc	Wontech	Cái	1	
81	Kính hàn số 11	KÍNH HÀN SCS SỐ 11 Xuất xứ : Cộng hoà Séc	Séc	SCS	Cái	20	
82	Kính hàn số 12	KÍNH HÀN SCS SỐ 12 Xuất xứ : Cộng hoà Séc	Séc	SCS	Cái	10	
83	Béc cắt oxy-gas số 0	Béc cắt oxy-gas số 0	Nhật Bản	Koike	Bộ	1	
84	Béc cắt oxy-gas số 1	Béc cắt oxy-gas số 1	Nhật Bản	Koike	Bộ	1	



STT	Tên vật tư/Công việc thực hiện	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Nhà sx	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
85	Đồng hồ gas, tanaka Nhật Bản	Đồng hồ gas, tanaka Nhật Bản	Trung Quốc	Tanaka	Bộ	2	
86	Đồng hồ oxy	model TKN3, tanaka Nhật Bản	Trung Quốc	Tanaka	Bộ	2	
87	Dây hơi dôi oxy-gas Ø6	Ø 6 mm	Hàn Quốc	Hanflex	m	100	
88	Van chống cháy ngược cho bộ cắt Gas - Ô xy	Van chống cháy ngược cho bộ cắt Gas - Ô xy	Trung Quốc	Borris	Bộ	2	
89	Bộ khớp nối nhanh dây Gas - Ô xy	Bộ khớp nối nhanh dây Gas - Ô xy	Trung Quốc	Tungsten	Bộ	2	
90	Mô cắt oxy-gas,	Mô cắt oxy-gas,	Trung Quốc	Tanaka	Bộ	2	
91	Que hàn KT 421 (loại 2,4 ly)	ĐK 2,4mm	Việt Nam	Kim Tin	Kg	30	
92	Que hàn K7018 2.6	ĐK 2.6mm	Malaysia	Kiswel	Kg	20	
93	Que hàn K7018 3.2	ĐK 3.2mm	Malaysia	Kiswel	Kg	20	
94	Que hàn KK50LF2.6	ĐK 2.6mm	Malaysia	Kiswel	Kg	20	
95	Que hàn KK50LF3.2	ĐK 3.2mm	Hàn Quốc	Huyn dai	Kg	20	
96	Que hàn KST308 2.6	ĐK 2.6mm	Hàn Quốc	Kiswel	Kg	20	
97	Que hàn KST308 3.2	ĐK 3.2mm	Hàn Quốc	Kiswel	Kg	20	
98	Que hàn KST309L 2.6	ĐK 2.6mm	Hàn Quốc	Kiswel	Kg	20	
99	Que hàn KST309L 3.2	ĐK 3.2mm	Malaysia	Kiswel	Kg	20	
100	Que hàn KR3000 2.6	ĐK 2.6mm	Malaysia	Kiswel	Kg	20	
101	Que hàn KR3000 3.2	ĐK 3.2mm	Malaysia	Kiswel	Kg	20	
102	Que hàn T50 2.4	ĐK 2.4mm	Malaysia	Kiswel	Kg	10	
103	Que hàn T50 3.2	ĐK 3.2mm	Malaysia	Kiswel	Kg	10	
104	Que hàn T308L 1.6	ĐK 1.6mm	Malaysia	Kiswel	Kg	5	
105	Que hàn T308L 2.4	ĐK 2.4mm	Malaysia	Kiswel	Kg	5	
106	Que hàn T308L 3.2	ĐK 3.2mm	Malaysia	Kiswel	Kg	5	
107	Que hàn T309L 1.6	ĐK 1.6mm	Malaysia	Kiswel	Kg	5	
108	Que hàn T309L 2.4	ĐK 2.4mm	Malaysia	Kiswel	Kg	5	
109	Que hàn T80SB2 2.4	ĐK 2.4mm	Malaysia	Kiswel	Kg	5	
110	Que hàn T90SB3 2.4	ĐK 2.4mm	Malaysia	Kiswel	Kg	5	
111	Que hàn KST-316L 2.6	ĐK 2.6mm	Malaysia	Kiswel	Kg	5	
112	Que hàn KST-316L 3.2	ĐK 3.2mm	Malaysia	Kiswel	Kg	5	
113	Que Hàn chịu lực	LB-52, D2.6/3mm	Việt Nam	Kolbeco	kg	20	
114	Que hàn điện AWS E7016 Ø2.6x350mm	Que hàn điện AWS E7016 Ø2.6x350mm	Hàn Quốc	Huyn dai	Kg	20	
115	Que hàn điện AWS E7016 3.2x350mm	Que hàn điện AWS E7016 3.2x350mm	Hàn Quốc	Huyn dai	Kg	35	



STT	Tên vật tư/Công việc thực hiện	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Nhà sx	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
116	Que hàn điện ER 90S-B9 2.4ly	Que hàn điện ER 90S-B9 2.4ly	Malaysia	Kiswel	Kg	5	
117	Que hàn E9018 B3 2.4mm	Que hàn E9018 B3 2.4mm	Hàn Quốc	Kiswel	Kg	5	
118	Que hàn E9018 B3 3.2mm	Que hàn E9018 B3 3.2mm	Hàn Quốc	Kiswel	Kg	5	
119	Keo dán Epoxy A-B (A:rerin, B: hardener)	Loại vữa 56g	Thái Lan	Alteco	Bộ	200	
120	Keo Weicon HB300		Germany	Weicon	Bộ	5	
121	Keo dán ống nhựa 50g/tuýp	dán nhựa PVC, Loại 50g/tuýp	Việt Nam	Bình Minh	Tuýp	6	
122	Keo bọt nở Apollo Foam	Loại 750ml (900g) dùng vôi Tỷ khối: 15 – 23 kg/m ³ Độ đặc: Không sup (ASTM C639-5) Tính dẫn nhiệt: 0.037 W/m.k (37 °C) Thời gian khô ngoài: 10 – 15 phút (tại 20 °C, 60%Rh) Thời gian cắt: 40 phút (tại 20 °C, 60%Rh)	Việt Nam	Apollo	Lọ	22	
123	Silicon đỏ chịu nhiệt 650°F (85g/tuýp)	Màu đỏ chịu nhiệt 650°F (85g/tuýp)	Malaysia	X'traseal	Tuýp	180	
124	Keo tạo gioăng chịu nhiệt X'traseal 650°F Red RTV Silicone 300gr	Màu đỏ chịu nhiệt 650°F (300gr)		X'traseal	Tuýp	150	
125	Silicon trắng A500	Độ dẫn hồi cao, không bị ăn mòn, màu trắng, 300ml/tuýp	Việt Nam	Apollo	Lọ	30	
126	Kem đánh bóng Cana 110gr/hộp	110gr/hộp	Thái Lan	Cana	Hộp	2	
127	Bình xịt kiểm tra vết nứt (PT)	1 bộ gồm 3 chai	Hàn Quốc	Nabakem	Bộ	12	
128	Dầu RP7 300g	300g/lọ	Trung Quốc	Selleys	Lọ	200	
129	Mỡ chịu nhiệt Molykote	P-37 Thread Paste	Singapore	Dupont	500g/hộp	6	
130	Sơn xịt màu xanh dương 280gr/chai	Sơn xịt màu xanh dương 280gr/chai	Việt Nam	ATM	Chai	10	
131	Tết chèn cotton 22x22 tấm mờ	Đóng gói: 10kg/hộp	Trung Quốc	Tenglong	Hộp	3	
132	Tết chèn cotton tấm mờ 16x16mm	Đóng gói: 10kg/hộp	Trung Quốc	Tenglong	Hộp	3	
133	Hộp O-ring RI VITON	Mã sản phẩm: ORKRI VIT24S610P Vật liệu: VITON Độ cứng: 75 Shore Kích thước: 24 Size Số lượng: 610 pcs	Trung Quốc	Komasu	Hộp	4	
134	Bình khí Argon	loại 40 lít	Việt Nam	Khí Việt Nam	Bình	5	
135	Bình khí Argon	loại 5 lít	Việt Nam	Khí Việt Nam	Bình	3	
136	Bình Oxy	Bình Oxy	Việt Nam	Khí Việt Nam	Bình	25	
137	Bình Gas(12Kg)	Bình Gas(12Kg)	Việt Nam	Petro	Bình	10	
138	Bộ 13 mũi khoan khoét lỗ hợp kim HSS (16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 53mm)	Thép HSS (16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 53mm)	Trung Quốc	Hongda	Bộ	2	
139	Bộ mũi khoan sắt inox HSS-GM2 1.5- 6.5 mm (13 chi tiết 1.5; 2.0; 2.5; 3.0;3.2; 3.5; 4.0; 4.2; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0;6.5mm)	Hộp gồm 13 mũi khoan	Trung Quốc	Waves	Hộp	2	
140	Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 7mm	Đường kính kính Ø7mm, chất liệu thép gió HSS, đuôi trụ	Trung Quốc	Waves	Chiếc	3	
141	Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 7.5mm	Đường kính kính Ø7.5mm, chất liệu thép gió HSS, đuôi trụ	Trung Quốc	Waves	Chiếc	3	
142	Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 8mm	Đường kính kính Ø8mm, chất liệu thép gió HSS, đuôi trụ	Trung Quốc	Waves	Chiếc	3	



STT	Tên vật tư/Công việc thực hiện	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Nhà sx	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
143	Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 8.5mm	Đường kính kính Ø8.5mm, chất liệu thép gió HSS, đuôi trụ	Trung Quốc	Waves	Chiếc	3	
144	Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 9mm	Đường kính kính Ø9mm, chất liệu thép gió HSS, đuôi trụ	Trung Quốc	Waves	Chiếc	3	
145	Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 9.5mm	Đường kính kính Ø9.5mm, chất liệu thép gió HSS, đuôi trụ	Trung Quốc	Waves	Chiếc	3	
146	Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 10mm	Đường kính kính Ø10mm, chất liệu thép gió HSS, đuôi trụ	Trung Quốc	Waves	Chiếc	3	
147	Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 11mm	Đường kính kính Ø11mm, chất liệu thép gió HSS, đuôi trụ	Trung Quốc	Waves	Chiếc	3	
148	Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 12mm	Đường kính kính Ø12mm, chất liệu thép gió HSS, đuôi trụ	Trung Quốc	Waves	Chiếc	3	
149	Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 13mm	Đường kính kính Ø13mm, chất liệu thép gió HSS, đuôi trụ	Trung Quốc	Waves	Chiếc	3	
150	Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 14mm	Đường kính kính Ø14mm, chất liệu thép gió HSS, đuôi trụ	Trung Quốc	Waves	Chiếc	3	
151	Mũi khoét hợp kim MCTR-21.0	Mũi khoét inox Ø21mm	Nhật Bản	Unika	Chiếc	5	
152	Mũi khoét hợp kim MCTR-22.0	Mũi khoét inox Ø22mm	Nhật Bản	Unika	Chiếc	5	
153	Mũi khoét hợp kim MCTR-32.0	Mũi khoét inox Ø32mm	Nhật Bản	Unika	Chiếc	5	
154	Bộ mũi khoét lỗ 14-51mm	Mũi khoét hợp kim 14 chỉ tiết - Kích thước: từ D14mm đến D51mm	Trung Quốc	Hongda	Bộ	5	
155	Mũi khoan thép Ø4-32mm	thép SSH bước (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, và 32)	Nhật Bản	Kapusi	Cái	5	
156	Bộ 13 mũi khoan khoét lỗ hợp kim HSS (16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 53mm)	Thép HSS (16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 53mm)	Trung Quốc	Hongda	Bộ	2	
157	Mũi taro ren	Mũi taro ren hệ met M8x1.25 (xuất xứ Nhật bản)	Nhật Bản	Yamawa	Cái	4	
158	Mũi taro ren	Mũi taro ren hệ met M10x1.5 (xuất xứ Nhật bản)	Nhật Bản	Yamawa	Cái	6	
159	Mũi taro ren	Mũi taro ren hệ met M12x1.75 (xuất xứ Nhật bản)	Nhật Bản	Yamawa	Cái	6	
160	Mũi taro ren	Mũi taro ren hệ met M14x2 (xuất xứ Nhật bản)	Nhật Bản	Yamawa	Cái	6	
161	Mũi taro ren	Mũi taro ren hệ met M16x2 (xuất xứ Nhật bản)	Nhật Bản	Yamawa	Cái	6	
162	Mũi taro ren	Mũi taro ren hệ met M18x2.5 (xuất xứ Nhật bản)	Nhật Bản	Yamawa	Cái	6	
163	Mũi taro ren	Mũi taro ren hệ met M20x2.5 (xuất xứ Nhật bản)	Nhật Bản	Yamawa	Cái	6	
164	Mũi taro ren	Mũi taro ren hệ met M22x2.5 (xuất xứ Nhật bản)	Nhật Bản	Yamawa	Cái	6	
165	Mũi taro ren	Mũi taro ren hệ met M24x3 (xuất xứ Nhật bản)	Nhật Bản	Yamawa	Cái	6	
166	Mũi taro ren	Mũi taro ren hệ met M27x3 (xuất xứ Nhật bản)	Nhật Bản	Yamawa	Cái	4	
167	Mũi taro ren	Mũi taro ren hệ met M30x3.5 (xuất xứ Nhật bản)	Nhật Bản	Yamawa	Cái	4	
168	Bộ tarô ren trong và ngoài 41 chỉ tiết SKC, MIS-000-905/SKC	Thông số kỹ thuật: - 1 đường đo ren - 1 vít đẹp - 1 tay quay tarô - 2 tay quay chữ T - 34 mũi tarô ren trong và ngoài	Nhật Bản	SKC	Bộ	1	



STT	Tên vật tư/Công việc thực hiện	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Nhà sx	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
169	Bộ taro ren nhỏ ốc gậy 5 cái Kingtony 11205SQ	Vật liệu: Hộp kim thép Kích thước: 1/8"-1/4", 1/4"-5/16", 5/16"-7/16", 7/16"-9/16", 9/16"-3/4" (5 chi tiết)	Đài Loan	Kingtony	bộ	4	
170	Mũi khoan inox đường kính 21mm	Mũi khoan inox đường kính 21mm	Trung Quốc	Hongda	Cái	5	
171	Mũi khoan inox đường kính 22mm	Mũi khoan inox đường kính 22mm	Trung Quốc	Hongda	Cái	5	
172	Tôn thép SS400: 6000 x 1500 x 20 (mm)	SS400: 6000 x 1500 x 20 (mm)	Việt Nam	Long Giang	Tấm	1	
173	Bu lông nở thép M12x100	M12x100	Việt Nam	Vạn Phúc	Bộ	50	
174	Thanh ren suốt M14 dài 1000mm	M14 dài 1000mm Cấp bền 8.8	Việt Nam	Vạn Phúc	thanh	2	
175	Thanh ren suốt M16 dài 1000mm	M16 dài 1000mm Cấp bền 8.8	Việt Nam	Vạn Phúc	thanh	3	
176	Thanh ren suốt M18 dài 1000mm	M18 dài 1000mm Cấp bền 8.8	Việt Nam	Vạn Phúc	thanh	5	
177	Thanh ren suốt M24 dài 1000mm	M24 dài 1000mm Cấp bền 8.8	Việt Nam	Vạn Phúc	thanh	3	
178	Thanh đồng tròn Φ30x1000	Φ30x1000	Việt Nam	Ban Hay	thanh	3	
179	Thanh đồng tròn Φ40x1000	Φ40x1000	Việt Nam	Ban Hay	thanh	4	
180	Thanh đồng tròn Φ50x1000	Φ50x1000	Việt Nam	Ban Hay	thanh	4	
181	Thanh đồng tròn Φ60x1000	Φ60x1000	Việt Nam	Ban Hay	thanh	3	
182	Thép tròn C45 Φ40x6000	C45 Φ40x6000	Việt Nam	Long Giang	Cây	1	
183	Thép L cây 6m L30x30x4	cây 6m L30x30x4	Việt Nam	Long Giang	Cây	10	
184	Thép L cây 6m L40x40x4	cây 6m L40x40x4	Việt Nam	Long Giang	Cây	10	
185	Thép L cây 6m L50x50x5	cây 6m L50x50x5	Việt Nam	Long Giang	Cây	10	
186	Thép L cây 6m L70x70x6	cây 6m L70x70x6	Việt Nam	Long Giang	Cây	9	
187	Thép U cây 6m U100x 46x 4,5	Cây 6m Quy cách: U100x46x4,5	Việt Nam	Long Giang	Cây	10	
188	Dây điện	dây đôi loại 4mm2	Việt Nam	Cadivi	Mét	200	
189	Pin AA	Pin Alkaline AA2 LR6T/2B-V 1,5V NSX: Panasonic	Trung Quốc	Panasonic	Đôi	50	
190	Bút bi màu xanh Thiên Long (hộp 20 cây)	Bút bi màu xanh Thiên Long (hộp 20 cây)			Hộp	2	
191	Phôi đồng đỏ	Phôi đồng đỏ Ø42x1000mm	Trung Quốc	Foshan Huahong - Trung Quốc	Cái	2	
192	Phôi đồng đỏ	Phôi đồng đỏ Ø27x1200mm	Trung Quốc	Foshan Huahong - Trung Quốc	Cái	2	
193	Phôi đồng đỏ	Phôi đồng đỏ Ø60x1200mm	Trung Quốc	Foshan Huahong - Trung Quốc	Cái	2	
194	Phôi đồng thau	Phôi đồng thau Ø34x1200mm	Trung Quốc	Foshan Huahong - Trung Quốc	Cái	2	
195	Lưới cửa sắt tay 1 mặt 12"	Lưới cửa sắt tay 1 mặt 12"	Đức	ELORA	Cái	5	
196	Giấy nhám cuộn	Giấy nhám cuộn P1000 kt: 150 x 4500mm	Đức	Awuko	cuộn	1	
197	Giấy nhám cuộn	Giấy nhám cuộn P320 kt: 150 x 4500mm	Đức	Awuko	Cuộn	1	



STT	Tên vật tư/Công việc thực hiện	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Nhà sx	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
198	Giấy nhám cuộn	Giấy nhám cuộn P600 kt: 150 x 4500mm	Đức	Awuko	Cuộn	1	
199	Giấy nhám cuộn	Giấy nhám cuộn P800 kt: 150 x 4500mm	Đức	Awuko	Cuộn	2	
200	Giấy nhám vải cuộn	Giấy nhám vải cuộn P180 kt: 150 x 4500mm	Nhật Bản	RIKEN	Cuộn	1	
201	Bộ mũi Ta rô	Bộ mũi Ta rô (Taro) HSS M20x2.5 (loại 3 cây/ bộ)	Nhật Bản	SKC	Bộ	2	
202	Bộ mũi Ta rô	Bộ mũi Ta rô (Taro) HSS M24x3 (loại 3 cây/ bộ)	Nhật Bản	SKC	Bộ	2	
203	Dụng cụ đánh bóng honring tool TOPPUI JDBE 0718	Dụng cụ đánh bóng honring tool TOPTUL JDBE 0718	Đài Loan	Toptul - Đài Loan	Cái	1	
204	Bút xóa nước CP02	Bút xóa nước CP02	Việt Nam	Thiên Long	Cái	5	
205	Dung dịch vệ sinh động cơ Chesterton 273	Dung dịch vệ sinh động cơ Chesterton 273	EU	Chesterton	Lít	5	
206	Giấy nhám 1000 kt: 230 x 280mm	Giấy nhám 1000 kt: 230 x 280mm	Nhật Bản	SANKYO RIKAGAKU	Tờ	15	
207	Đá khô CO2	Đá khô CO2	Việt Nam		Kg	10	
208	Cao su tấm	Cao su tấm dày 1200x1200x5mm Material: NON-ASBESTOS	Việt Nam	Huy Hoàng Minh - Việt Nam	tấm	4	
209	Xà phòng OMO (1kg /bịch)	Xà phòng OMO (1kg /bịch)	Việt Nam	OMO	Bịch	20	
210	Mỡ Vaseline white	Mỡ Vaseline white qui cách 368 gr/tuýp	G7	Vaseline/G7	Kg	1	
211	Đế gá mở BT50	BT50	Việt Nam	Vertex	Cái	1	
212	Đầu mở collet ER32	ER32	Việt Nam	AMF	Cái	1	
213	Đầu mở collet ER40	ER40	Việt Nam	AMF	Cái	1	
Vật tư ngoài danh mục của gói thầu GT2025-SCDK-19							
214	Đầu nối nhanh dây gas - ô xy : Bao gồm Đục - Cái (PH-SH) ống 8	Bao gồm Đục - Cái (PH-SH) ống 8mm	Việt Nam		Bộ	20	
215	Lưỡi cưa vòng INOX, 1 1/4" x 172" (34mmx1.1mmx4365mm)	INOX, 1 1/4" x 172" (34mmx1.1mmx4365mm)	Germany	PQ	Cái	1	
216	Chíp tiện tam giác T16, R 0.2 , Hộp 10 cái	T16, R 0.2 , Hộp 10 cái	Nhật Bản	Misubishi	Hộp	2	
217	Chíp tiện tam giác T16, R 0.4, Hộp 10 cái	T16, R 0.4, Hộp 10 cái	Nhật Bản	Misubishi	Hộp	2	
218	Chíp tiện hình thoi D11, R0.2, Hộp 10 cái	D11, R0.2, Hộp 10 cái	Nhật Bản	Misubishi	Hộp	1	
219	Mô hàn Tig WP26	WP26	Trung Quốc	SKU	Cái	5	
220	Lò xo	Chiều dài: 960mm Chiều rộng 30mm Bước: 10mm tiết diện lò xo: 4,5mm (Chỉ tiết như hình ảnh đính kèm)	Việt Nam		Cái	10	
221	Quần áo bảo hộ chống bụi		Mỹ	3M	Bộ	240	
222	Ổ cắm công nghiệp di động	Ổ cắm công nghiệp di động 16A 1 pha 220V 3 chân IP67	Trung Quốc	CCE	Cái	25	
223	Phích cắm công nghiệp di động	Phích cắm công nghiệp di động 16A 1 pha 220V 3 chân	Việt Nam	Panasonic	Cái	25	
224	Phích cắm công nghiệp di động	Phích cắm công nghiệp di động 5P,400V, 63A, 6H, IP67	Việt Nam	Panasonic	Cái	5	



STT	Tên vật tư/Công việc thực hiện	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Nhà sx	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
225	Xe kéo tay 2 bánh X370C	Xe kéo tay 2 bánh X370C	Việt Nam	Phong Thành	cái	3	
226	Thép tấm Hardox 500	12 x 1500 x 6000mm	Trung Quốc		Tấm	1	
227	Bàn ren M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20 (bộ)		Nhật Bản	Yamawa	bộ	1	
228	Phôi thép tròn Inox 304, D34, cây dài 6M	D34x6000	Trung Quốc		cây	1	
229	Bộ giắc máy hàn nổi nhanh, đực cái 35-50, Đầu máy cos pha	Cáp giắc nổi nhanh máy hàn cho máy hàn DKJ35-50 với cáp hàn có tiêu chuẩn 35-50 Chất liệu phần chính: Đồng Chất liệu vỏ bọc: Cao su mềm, Tiết diện cáp: 35 – 50mm ² Dòng hàn: 300A-500A	Việt Nam	OEM	Bộ	20	
230	Bột chi	Bột chi mịn nguyên chất dùng để làm kín van và các thiết bị cơ khí	Việt Nam	Việt Hưng	Kg	2	
231	Tấm ốp chống mài mòn Material A167 TP304H R:30xL200x3mm	Material A167 TP304H R:30xL200x3mm	Việt Nam		cái	1300	

