

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /NMĐSH1-TM-KTATMT

Cần Thơ, ngày 29 tháng 11 năm 2025

V/v cung cấp báo giá “Mua sắm vật tư phục vụ
đầu nối đường dây 22kV cấp điện tự dùng cho
Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1”

Kính gửi: Các nhà cung cấp


Chi nhánh phát điện Dầu khí/ Nhà máy Điện Sông Hậu 1 (Nhà máy) đang có nhu cầu thực hiện: “Mua sắm vật tư phục vụ đầu nối đường dây 22kV cấp điện tự dùng cho Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1”, Nhà máy kính đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho dịch vụ nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: như Phụ lục đính kèm;
2. Tiến độ cung cấp hàng hóa: trước 12/12/2025;
3. Địa điểm giao hàng: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, TP. Cần Thơ;
4. Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày chào giá;
5. Thời gian gửi báo giá: trước 15h00 ngày 01/12/2025;
6. Phương thức gửi báo giá: yêu cầu các đơn vị gửi báo giá (file scan, có ký tên, đóng dấu đỏ của công ty) qua thư điện tử theo các địa chỉ email.
7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng Thương Mại – NMNĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, TP. Cần Thơ.


Email: longpx@pvpgb.vn; cuongnc@pvpgb.vn; hunglt@pvpgb.vn;;
hanhbx@pvpgb.vn; trangctt@pvpgb.vn; nhanbaogia.hn@pvpgb.vn

NMĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD NMNĐSH1 (để b/c)
- Phòng/PX: KTATMT, KHTC;
- Lưu VT, TM (PXL).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lương Khánh Duy

Phụ lục: Phạm vi công việc

Mua sắm vật tư phục vụ đấu nối đường dây 22kV cấp điện tự dùng cho Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

(Đính kèm Công văn số /NMĐSH1-TM-KTATMT ngày 29/11/2025)

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ/NSX	Số lượng đề xuất	Đơn vị	Ghi chú/Giải thích
1	Bu lông Inox M16x100	- Tiêu chuẩn: DIN 933 - Vật liệu: Inox SUS304 (Có ký hiệu trên bulong) - Cấp bền: A2-70 - Chiều dài ren suốt (L): 100 mm - Kích thước ren M16 (tiêu chuẩn)		216	Cái	
2	Đai ốc Inox M16	- Tiêu chuẩn: DIN 934 - Vật liệu: Inox SUS304 (Có ký hiệu trên đai ốc) - Cấp bền: A2-70 - Size: M16 - Đường kính ren: 16 mm - Chiều cao đai ốc H: 13 mm - Bề rộng đai ốc S: 24 mm		216	Cái	
3	Bu lông Inox M12x90	- Tiêu chuẩn: DIN 933 - Vật liệu: Inox SUS304 (Có ký hiệu trên bulong) - Cấp bền: A2-70 - Chiều dài ren suốt (L): 90 mm - Kích thước ren M12 (tiêu chuẩn)		216	Cái	

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ/NSX	Số lượng đề xuất	Đơn vị	Ghi chú/Giải thích
4	Bu lông Inox M12x100	Tiêu chuẩn: DIN 933 - Vật liệu: Inox SUS304 (Có ký hiệu trên bulong) - Cấp bền: A2-70 - Chiều dài ren suốt (L): 100 mm - Kích thước ren M12: tiêu chuẩn		12	Cái	
5	Đai ốc Inox M12	- Tiêu chuẩn: DIN 934. - Vật liệu: Inox SUS304 (Có ký hiệu trên đai ốc) - Cấp bền: A2-70 - Độ dày đai ốc m: 10mm - Chiều ngang cạnh đai ốc s: 19mm		240	Cái	
6	Bulong Inox 304 M8x35 (kèm đai ốc)	- Bulong: + Tiêu chuẩn: DIN 933 + Vật liệu: Inox SUS304 (Có ký hiệu trên bulong) + Cấp bền: A2-70 + Chiều dài ren suốt (L): 35 mm + Kích thước ren M8: tiêu chuẩn - Lông đèn phẳng: + Vật liệu: Inox + Size: M8 - Đai ốc: + Tiêu chuẩn: DIN 934 + Vật liệu: Inox SUS304 (Có ký hiệu trên đai ốc)		50	Bộ	

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ/NSX	Số lượng đề xuất	Đơn vị	Ghi chú/Giải thích
		+ Cấp bên: A2-70 + Size: M8 + Đường kính ren: 8 mm + Chiều cao đai ốc H: 6.5 mm + Bề rộng đai ốc S: 13 mm				
7	Battery MSB (MS12-18 Ultra)	- Model: MS12-18 Ultra - Voltage: 12V - Capacity at 10 hr: 18Ah - Internal Resistance: 16 mΩ - Approx Weight: 5.4 kg - Dimensions: + Overall Height: 167.5 ± 2 mm + Length: 181.5 ± 2 mm + Width: 78 ± 2 mm. - Terminals/hole size: T2	MSB	2	Bình	

Yêu cầu khác:

- Chất lượng hàng hóa: Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;
- Cung cấp CO, CQ/COA/CoC hoặc các tài liệu khác tương đương;
- Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu hàng hóa

***Lưu ý: Để thuận tiện và thống nhất trong quá trình xem xét đánh giá bảng chào giá, đề nghị nhà cung cấp áp dụng mức thuế suất GTGT là 10% cho tất cả các hàng hóa.**