

Số: 2533/NMĐSH1-KHTC

Cần Thơ, ngày 19 tháng 11 năm 2025

V/v cung cấp báo giá “Mua sắm vật tư
phục vụ cải tiến chế độ vận hành các tủ sấy cho
Phòng thí nghiệm”

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (NMNĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai “Mua sắm vật tư phục vụ cải tiến chế độ vận hành các tủ sấy cho Phòng thí nghiệm”. NMNĐ Sông Hậu 1 đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá hàng hóa nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc:
 - Danh mục hàng hóa như Phụ lục đính kèm
 - Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2024 trở lại đây, thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng
2. Tiến độ cung cấp: Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp tốt nhất để Nhà máy xem xét
3. Địa điểm giao hàng: NMNĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Tp Cần Thơ
4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày chào giá
5. Thời gian gửi báo giá: trước 15h00 ngày 27/11/2025.
6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.
7. Thông tin liên hệ:
Người nhận: Phòng KHTC - NMNĐ Sông Hậu 1
Địa chỉ: ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP Cần Thơ
Email: huongpt02@pvpgb.vn; anll@pvpgb.vn; cuongnc@pvpgb.vn;
haipdm@pvpgb.vn, nhanbaogia.hn@pvpgb.vn.

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng: KTATMT
- Lưu VT, KHTC (P.T.H).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1**



Nguyễn Văn Chính

PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm công văn số 1533./NMĐSH1-KHTC ngày 19/11/2025)

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà Sản xuất tham khảo	Xuất xứ	Số lượng mua sắm	Đơn vị	Ghi chú
1	Khởi động từ Contactor LS MC-32a 220V 32A 15kW 2NC+2NO	Mã sản phẩm: MC-32 Số cực: 3 Dòng định mức: 32A Công suất: 15kW Tiếp điểm phụ: 2 NC Cuộn hút: 220V Kích thước: 85x70x95 mm Điện áp hoạt động: 690VAC Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 6kV Độ bền cơ học: 250,000 lần đóng cắt Tiêu chuẩn: IEC 60947 Tương thích rơ le nhiệt: MT-32	LS	EU/G7/OECD	02	Cái	
2	Khởi động từ Contactor LS MC-32a 380V 32A 15kW 2NC+2NO	Mã sản phẩm: MC-32a Số cực: 3 Dòng định mức: 32A Công suất: 15kW Tiếp điểm phụ: 2 NC Cuộn hút: 380V Kích thước: 85x70x95 mm Điện áp hoạt động: 690VAC Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 6kV Độ bền cơ học: 250,000 lần đóng cắt Tiêu chuẩn: IEC 60947 Tương thích rơ le nhiệt: MT-32	LS	EU/G7/OECD	02	Cái	

3	Ổ Cắm Điện Đa Năng Âm Bàn	Hộp điện âm bàn nhấn mở thông minh Chất liệu: Hợp kim nhôm + Nhựa kỹ thuật chịu lực - Chống cháy nổ Màu sắc: Đen Điện áp: 220V – Tải tối đa 3800W Ổ cắm: 4 ổ cắm điện đa năng Kích thước ngoài: 265 × 118 × 67 mm Kích thước trong: 222 × 109 × 65 mm	THAMES	EU/G7/ASIA	04	Cái	
4	Công Tác Wifi Điều Khiển Từ Xa 4 Thiết Bị Sonoff 4CH Pro R3	Công tắc điều khiển từ xa qua mạng wifi, 4 kênh độc lập tiếp điểm khô Nguồn điện sử dụng :5~24VDC hoặc 220VAC Dòng tải tối đa 10A/kênh Ứng dụng điều khiển trên điện thoại cả Ios và Android. Giao diện trực quan dễ sử dụng. Tính năng: Hẹn giờ bật tắt thiết bị hàng ngày Điều khiển từ xa bằng điện thoại, máy tính bảng bằng ứng dụng riêng. Phải có kết nối mạng mới điều khiển được Hẹn giờ đếm ngược tự động tắt Điều khiển bằng remote tần số 433Mhz. Phụ kiện: 4 remote	Sonoff	EU/G7/ASIA	01	Cái	
5	Nguồn adapter 12v 5A chuẩn giắc 5.5-2.1mm	Thông số kỹ thuật: - Dài 15cm, rộng 5.5cm, cao 3.5cm - Điện áp ra: 12VDC. - Dòng điện: 5A (đủ) - Chuẩn giắc cắm: DC 5.5-2.1mm (2.5mm)	-	EU/G7/ASIA	02	Cái	
6	Tủ điện nhựa - Hộp kỹ thuật loại to LiOA JL-00C	Tủ điện JL-00C: - Màu sắc: Trắng. - Kích thước: 178x235x120mm.	LiOA	Việt Nam	04	Cái	

		- Xuất xứ: Việt Nam. - Thương hiệu: LiOA - Chất liệu: Nhựa cao cấp chống cháy. - Sử dụng chất liệu nhựa chống cháy chất lượng cao, an toàn tuyệt đối. - Được trang bị chốt khóa an toàn và lỗ gắn ổ khóa. - Nắp đậy có roong chống nước, bảo vệ an toàn khi lắp ngoài trời. - Thiết kế sẵn 4 lỗ trong hộp (2 lỗ trên, 2 lỗ dưới). Khi sử dụng lỗ nào chỉ cần dùng Tuốc lơ vít đẩy bung phần nắp lỗ để sử dụng. Lỗ nào không sử dụng để nguyên nắp chống nước.				
7	Camera 3 ống kính Imou IPC-S7UP-11M0WED (Cruiser Triple 11MP)	Camera WiFi 3 ống kính: - 3 Ống kính với độ phân giải 11.0MP (3.0 MP cho 2 ống kính cố định và 5.0 MP cho ống kính quay quét). - Ống kính cố định 3.6mm (góc nhìn 87°) - Ống kính quay quét 6mm (góc nhìn 51°) có thể điều khiển từ xa, góc quay ngang 0~355°, góc quay dọc 0~90°. - Chuẩn nén H.265. Tốc độ khung hình 15fps. - Chống ngược sáng HDR - Chế độ ánh sáng kép thông minh 4 chế độ ban đêm, Hồng ngoại và đèn LED trên cả 2 ống kính, tầm xa 30m - Đàm thoại 2 chiều với mic và loa tích hợp sẵn - Hỗ trợ các tính năng thông minh AI GoPlay: phát hiện chuyển động, phát hiện con người, phát hiện xe cộ, phát hiện xâm nhập, phát hiện vượt rào, theo dõi đối tượng Smart Tracking, tự động Tour theo điểm	Imou	EU/G7/ASIA	01	Cái

	- Báo động chủ động bằng đèn xanh đỏ và còi tại camera, tùy chỉnh âm thanh báo động. - Hỗ trợ kết nối Wi-Fi 6, Cổng LAN - Hỗ trợ 2 khe cắm thẻ nhớ Micro SD. Tổng dung lượng lên đến 1024GB - Phụ kiện đi kèm: Thẻ 128 GB					
--	--	--	--	--	--	--

Yêu cầu khác:

- Địa điểm giao hàng: Kho vật tư, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1
- Chất lượng hàng hóa: Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;
- Chứng từ kèm theo hàng hóa:
 - + Hàng hóa nhập khẩu phải có đầy đủ chứng chỉ xuất xứ (CO), chứng chỉ chất lượng (CQ/COA) (bản gốc hoặc bản photo công chứng hoặc bản điện tử) hoặc tài liệu có tính chất tương tự;
 - + Cam kết bảo hành của bên bán: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu hàng hóa.

(Handwritten signature)

