

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1**

Số: 337 /NMĐSH1-TM
V/v cung cấp báo giá đơn hàng “Cung cấp công
cụ dụng cụ phục vụ tại Nhà ăn của
NMĐ Sông Hậu 1”

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2026

Kính gửi: Các Nhà cung cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (NMĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai mua sắm “Cung cấp công cụ dụng cụ phục vụ tại Nhà ăn của NMĐ Sông Hậu 1”. NMĐ Sông Hậu 1 đề nghị đơn vị quan tâm, cung cấp báo giá cho công tác mua sắm hàng hóa nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: Chi tiết như phụ lục đính kèm.
2. Thời gian cung cấp hàng hóa: Nhà thầu đề xuất tiến độ sớm nhất có thể để Nhà máy xem xét.
3. Địa điểm thực hiện công việc: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP Cần Thơ.
4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 15h00 ngày 11/03/2025.
6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email.

7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng Thương mại - NMĐ Sông Hậu 1

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP Cần Thơ

Email: huongpt02@pvpgb.vn; giangtth@pvpgb.vn; hunglt@pvpgb.vn;

nhanbaogia.hn@pvpgb.vn.

NMĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD NMĐSH1: N.V.Chính (để b/c);
- Lưu: VT, TM (P.T.H.02).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lương Khánh Duy



PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm công văn số...337.../NMĐSH1-TM ngày 23 /02/2026)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Xuất xứ	Ghi chú
1	Tô	Chất liệu: sứ, men sứ sáng bóng, an toàn, hạn chế bám mùi thức ăn Kích thước: đường kính miệng tô 17cm	Cái	40	ASIA	Tham khảo NSX CK
2	Tô	Chất liệu: sứ, men sứ sáng bóng, an toàn, hạn chế bám mùi thức ăn Kích thước: đường kính miệng tô 22cm	Cái	50	ASIA	Tham khảo NSX CK
3	Đũa gỗ	Chất liệu: Hoàn toàn làm từ gỗ cẩm lai Kích thước 1 đôi đũa: 24 +/- 0.5 Cm Kích thước hộp: 25 * 10 * 2.8 Cm Trọng lượng sản phẩm: ~330gr Trọng lượng đóng gói: ~500g Quy cách: 10 đôi/ 01 hộp	Hộp	50	Việt Nam	Tham khảo NSX Trường Sơn
4	Chén	Chất liệu: sứ, men sứ sáng bóng, an toàn Kích thước: đường kính miệng 11,5cm	Cái	200	ASIA	Tham khảo NSX CK
5	Bếp hồng ngoại đơn	Màu sắc:Đen Loại bếp điện:Bếp hồng ngoại đơn Kiểu lắp đặt:Lắp dương Số bếp:1bếp Tổng công suất:2200 W Mặt bếp:Kính chịu nhiệt Bảng điều khiển:Cảm ứng Chế độ nấu:2chế độ Hẹn giờ:Có Khóa an toàn:Có Tự ngắt khi quá nhiệt:Có Loại nồi nấu:Tất cả loại nồi	Cái	5	ASEAN	Tham khảo Model: ASC-86; NSX: Junger/Thái Lan

Xuân

Châu



STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Xuất xứ	Ghi chú
6	Bình đun siêu tốc	Dung tích ấm - bình: 17 Lít Công suất: 1800 W Chất liệu ruột bình: Inox cao cấp 304 Chất liệu vỏ: Kim loại chống gỉ Chế độ giữ nhiệt: Giữ ấm 30 phút Chế độ hẹn giờ: Không Khóa an toàn: Không Tự động ngắt điện: Có Dây điện tự cuốn: Có rãnh cuốn dây Chuông báo khi nước sôi: Đèn hiển thị Khối lượng sản phẩm (kg): 14 kg Kích thước sản phẩm: 204 x 184 x 290 mm	Cái	2	ASIA	Tham khảo Model KO850810; NSX: Tefal/Trung Quốc
7	Khay ăn cơm inox	Chất liệu: Inox 100% không từ tính, không nắp đậy Mô tả: gồm 5 ô đựng thực phẩm, trong đó có 01 ô lớn dùng để đựng cơm và các ô còn lại dùng để đựng các thức ăn khác Kích thước: D37,5 x R35,5 x C3cm	Cái	200	Việt Nam	
8	Tủ đông	Loại tủ đông: Tủ đông nằm Dung tích sử dụng: 530 lít Số cửa tủ đông: 2 cửa Số ngăn tủ đông: 1 ngăn đông Công suất: 160.6 W Nhiệt độ ngăn đông: ≤-18°C Điện năng tiêu thụ: 0.9 kWh/ngày Loại gas: R-600a Tiết kiệm điện: Inverter Dàn lạnh: Ống đồng Khối lượng sản phẩm (kg): 76 kg Kích thước sản phẩm: 1685 x 761 x 900 mm	Cái	1	ASIA	Tham khảo Model: VH-6699HY3-Sanaky
9	Kẹp buffet	Kích thước: 10.5inch 270mm Chất liệu: Inox 304 dày độ bền cao Kiểu dáng: Kéo gấp dạng nĩa và thìa	Cái	24	ASIA	Tham khảo Mã hàng 611341 của thương hiệu EAST

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Xuất xứ	Ghi chú
10	Nồi lẩu inox cao cấp	Kích thước: Đường kính 28 cm Chất liệu: Inox cao cấp Độ dày nồi: 0.8 mm Tay cầm chắc chắn, được cố định với thân nồi để dàng cầm nắm và di chuyển Nắp kính chịu nhiệt trong suốt dày chắc, quan sát quá trình nấu tiện lợi, có lỗ thoát khí chống trào Sử dụng phù hợp với tất cả các loại bếp: Bếp gas, bếp điện, bếp từ,... an toàn với máy rửa bát.	Cái	6	Châu Âu/G7/OECD	Tham khảo Mã sản phẩm GE-0319, Vicenza của Germatek-Đức
11	Nồi đất	Dung tích 1 lít Kích thước: 18 x 8 x 20.7 cm Độ dày: ~4.5 mm Nồi có tay cầm liền khối chắc chắn, nắp có lỗ thoát khí chống trào tiện lợi Dùng cho bếp: Bếp gas, Bếp hồng ngoại Chất liệu nồi: Cao lanh, đất sét, tràng thạch, men màu Nắp nồi: Nắp sứ	Cái	10	Việt Nam	Tham khảo NSX: Dong hwa
12	Nồi cơm điện	Màu sắc: Trắng Loại nồi: Nồi cơm nắp rời Dung tích: 10 lít Công suất: 2750W Chất liệu lòng nồi: Nhôm không chống dính Chế độ nấu: Nấu cơm, Giữ ấm Chiều dài dây điện: 127cm Công nghệ nấu: 1D (tỏa nhiệt từ 1 hướng) Chức năng giữ ấm: Hâm nóng Phụ kiện: Muỗng cơm, cốc đong Khối lượng sản phẩm (kg): 12.5 kg Kích thước sản phẩm: 571 x 532 x 359 mm	Cái	2	ASEAN	Tham khảo Model: KSH-D1010V; NSX Sharp-Thái Lan



STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Xuất xứ	Ghi chú
13	Dao Chặt	Tổng chiều dài: 27,5cm, chiều dài lưỡi: 15cm Chất liệu: lưỡi dao làm bằng thép không gỉ Lưỡi dao và chuôi dao được gắn kết bằng đinh tán Nhựa bọc cán dao được sử dụng công nghệ hiện đại Trên dao có Logo để nhận diện thương hiệu của nhà sản xuất Dao sử dụng trong việc chế biến chặt gà, vịt, xương,...	Cái	5	Châu Âu/G7/OECD	Tham khảo Mã sản phẩm: 18.9553.6032 - WMF Spitzenklasse P 15cm-Đức
14	Dao thái	Bản dao rộng, lưỡi dao dài 18 cm được mài mỏng sắc bén, dễ dàng thái, cắt, băm rau củ, thịt, cá. Chất liệu thép không gỉ nguyên khối sáng bóng. Cán dao thái bằng thép được bọc nhựa bên ngoài giúp người dùng dễ cầm nắm.	Cái	2	ASIA	Tham khảo Tefal Ice Force K2320614/Trung Quốc
15	Dao thái	Lưỡi dao dài 15 cm được mài mỏng sắc bén hỗ trợ cắt, thái, băm rau củ, thịt cá dễ dàng. Lưỡi dao được làm từ thép không gỉ phủ Titanium chống dính thực phẩm, hạn chế trầy xước và gỉ sét. Cán dao thái bằng thép được bọc nhựa bên ngoài giúp người dùng cầm nắm chắc chắn.	Cái	2	ASIA	Tham khảo Tefal Fresh Kitchen K1220304/Trung Quốc
16	Dao bào	Chất liệu lưỡi dao: Thép không gỉ sắc bén, giúp việc cắt gọt thức ăn nhẹ nhàng hơn Chất liệu cán dao: Bọc nhựa chắc chắn Kích thước: Chiều dài 22.5 cm	Cái	5	ASEAN	Tham khảo NSX Eagle-Thái Lan
17	Kéo Nhà Bếp	Chất liệu: Thép không gỉ Kích thước: 30 x 10,5 x 1 cm (S x R x C) Vật liệu lưỡi được làm bằng thép không gỉ.	Cái	5	Châu Âu/G7/OECD	Tham khảo Model: 18.7920.6100 thương hiệu WMF Touch-Đức



STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Xuất xứ	Ghi chú
18	Bộ lau sàn 2 ngăn	Chất liệu: Nhựa Kích thước sản phẩm + Kích thước thùng nước: 250x200x465(mm) + Kích thước cây lau: 410x120x1430(mm) Đầu xoay 360 độ linh hoạt, dễ dàng làm sạch các góc khuất như gầm ghế, giường, góc tường... Thùng vắt gồm 2 ngăn	Bộ	2	ASIA	Tham khảo Model EL3004, NSX Elmich-Trung Quốc
19	Khay inox trưng bày thức ăn buffet	Chất liệu: inox 304 Quy cách: Dài 32.5cm x rộng 26.5cm x cao 10cm	Cái	24	Việt Nam	Tham khảo mã sản phẩm KI.GN2-10; NSX Đại Thành-Việt Nam
20	Thớt nhựa trắng	Kích thước (dài x rộng x cao): 30x40x2 Đường kính: 30cm	Cái	5	Việt Nam	Tham khảo NSX Thịnh Phát-Việt Nam
21	Sạn nhôm chiên xào nấu ăn trung	Chất liệu: nhôm nguyên chất dày loại 1 Kích thước: trung 36x11cm	Cái	05	Việt Nam	
22	Vợt lưới thưa	Màu sắc: trắng Kích thước: Ø28*40cm Chất liệu: Inox	Cái	05	Việt Nam	
23	Xô inox 304	Chất liệu Inox 430 không gỉ Kích thước: đường kính 30 cm; dung tích 15 lít Quai cầm không gỉ, chắc chắn	Cái	05	Việt Nam	
24	Tủ lạnh	Kiểu tủ: Mini - 1 cánh Dung tích ngăn lạnh: 90 lít Chất liệu cửa tủ lạnh: Mặt thép Chất liệu khay ngăn lạnh: Nhựa GPPS Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh: Ống dẫn gas bằng Kẽm - Chất liệu dàn lạnh bằng Nhôm	Cái	01	ASIA	Tham khảo NSX Funiki-Việt Nam

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Xuất xứ	Ghi chú
25	Hộp đựng lưu mẫu thức ăn	Chất liệu: inox 304 cao cấp Kích thước hộp lưu mẫu tròn: 300ml – Ø8.5cm x cao 7cm Quy cách: 6 hộp/bộ	Bộ	05	Việt Nam	
26	Xe Đẩy Inox 1 Tầng	Chất liệu: Inox 304, thường được sử dụng cho các sản phẩm gia dụng. Hàn argon được đánh bóng chống oxi hóa. Mặt xe đẩy bằng inox 304 dày 1ly đến 1.5ly. Có 4 bánh xe Kết cấu và kiểu dáng công nghiệp. Kích thước sản phẩm: D800 x R600 x C800 mm	Cái	01	Việt Nam	Tham khảo mã sản phẩm XDI-01; NSX Việt Cường Thịnh - Việt Nam
27	Thùng đựng nước đá nhựa	Dung tích tổng: 35 lít Kích thước: 56.3 x 37.5 x 37.3 (cm) Chất liệu: Thân và nắp làm từ nhựa PP nguyên sinh Lõi giữa là chất liệu PU foam – giúp giữ lạnh hiệu quả lên đến 24 giờ Thiết kế: Có tay xách chắc chắn Nắp đậy kín giúp hạn chế thoát hơi lạnh Tích hợp vòi xả nước tiện lợi	Cái	02	Việt Nam	Tham khảo NSX Duy Tân - Việt Nam
28	Bàn Sơ Chế Inox Có Kệ Dưới	Chất liệu: 100% Inox SUS 304 Dày 1 mm. Kích thước : D1500 x R750 x C850 Chân vuông 40 mm. Thanh giằng 30 mm	Cái	01	Việt Nam	Tham khảo mã sản phẩm: BAI-05; NSX INOX Việt Nam
29	Nồi Nấu Phở	Nhiên liệu sử dụng: Bể Điện. Chất Liệu: 2 lớp Inox 304 dày 1 mm. Kích thước tổng: D740 x R740 x C910/1700 mm. Dung tích: 120 lít Đường kính: 62cm. Công suất: 6000 W. Điện áp: 220V/50 Hz. Nhiệt độ: 50 – 100 độ C. Có 4 bánh xe di chuyển tiện dụng. Có Khung Treo Hộp Điện NP-120/KT	Chiếc	01	ASIA	Tham khảo mã sản phẩm: NP-120/KT; NSX Việt Cường Thịnh - Việt Nam



STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Xuất xứ	Ghi chú
30	Nồi hâm buffet điện chữ nhật nắp kiếng gắn trực thủy lực	Chất liệu: inox Kích thước: (L)580x(W)440x(H)260mm Số ngăn: 1 hoặc 2 ngăn đựng thực phẩm inox Dung tích: 9 lít Kiểu nắp: Kính, có gắn trực thủy lực rơi chậm giảm âm Phương pháp hâm: Bảng điện nồi buffet (đã bao gồm theo nồi)	Cái	20	ASIA	Tham khảo mã sản phẩm: AT61593; Thương hiệu NTVChengs
31	Nồi hâm buffet điện vuông 2 ngăn nắp kiếng gắn trực thủy lực	Chất liệu: inox Kích thước: (L)440(W)420x(H)220mm Số ngăn: 2 ngăn đựng thực phẩm inox Dung tích: 2,7 lít x 2 Điện thế 220v. Công suất 400W. Điều chỉnh nhiệt độ đến 85 độ C Kiểu nắp: Kính, có gắn trực thủy lực rơi chậm giảm âm Phương pháp hâm: Bảng điện nồi buffet (đã bao gồm theo nồi)	Cái	4	ASIA	Tham khảo mã sản phẩm: NF2132; Thương hiệu NTVChengs

Yêu cầu khác:

- Chất lượng hàng hóa: hàng hóa phải đảm bảo mới 100%; có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; chưa qua sử dụng;
- Địa điểm giao hàng hóa: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 - ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP Cần Thơ;
- Hãng sx/xuất xứ trên chỉ mang tính chất tham khảo, nhà cung cấp có thể chào hàng hóa có chất lượng (đặc tính kỹ thuật) tương đương hoặc tốt hơn;
- Lưu ý: để thuận tiện và thống nhất trong quá trình xem xét đánh giá bảng chào giá, đề nghị nhà cung cấp áp dụng mức thuế suất GTGT là 10% cho tất cả các hàng hóa.

