

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 787/NMĐSH1-TM

Cần Thơ, ngày 16 tháng 4 năm 2026

V/v cung cấp báo giá "Mua sắm khớp nối
mềm BE Phi 300 lắp bích nổi đường ống PCCC
khu vực nhiên liệu -NMNĐ Sông Hậu 1"

Kính gửi: Các Nhà Cung Cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 có nhu cầu mua sắm hàng hóa phục vụ công tác vận hành, sửa chữa hệ thống thiết bị tại Nhà máy. Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 kính đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: như Phụ lục đính kèm.
2. Tiến độ cung cấp: Nhà thầu cung cấp tiến độ tốt nhất để Nhà máy xem xét.
3. Địa điểm giao hàng: Kho vật tư, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ.
4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 10h00 ngày 20/04/2026.
6. Phương thức gửi báo giá: yêu cầu các đơn vị gửi báo giá (file scan, có ký tên đóng dấu đỏ của Công ty) qua email theo địa chỉ dưới đây.
7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Bùi Thị Vân Anh, Phòng Thương Mại - NMNĐ Sông Hậu 1

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ

Email: giangtth@pvpqb.vn; haipdm@pvpqb.vn; hunglt@pvpqb.vn; anhbtv@pvpqb.vn; nhanbaogia.hn@pvpqb.vn.

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GĐ NMĐSH1 (để b/c)
- Lưu: VT, PTM (BTVA).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lương Khánh Duy

Phụ lục : DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm công văn số 787./NMĐSH1-TM, ngày 16./04/2026)

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/Xuất xứ (*)	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
1	Khớp nối mềm BE Phi 300; Mechanical Joint (MJ) and Flange	DN 300mm; Tiêu chuẩn: ISO 2531-2009 (TCVN 10177-2013); Kết nối mặt bích: ISO 7005-2 PN16 (BS4504); Áp lực làm việc: PN16; Vật liệu: Gang cầu GJS500-7; FCD450-12; Nhiệt độ làm việc: ≤ 70°C	Việt Nam	PCS	05	


(*)Ghi chú: Nhà thầu có thể đề xuất hãng sản xuất và xuất xứ

- Chất lượng hàng hóa: Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;
- Chứng từ kèm theo hàng hóa:
 - + Hàng hóa phải có đầy đủ chứng chỉ xuất xứ (CO), chứng chỉ chất lượng (CQ/COA) (bản gốc hoặc bản photo công chứng hoặc bản điện tử) hoặc tài liệu có tính chất tương tự;
- Bảo hành: 365 ngày kể từ ngày hàng hóa được đưa vào lắp đặt/sử dụng nhưng không dài hơn 550 ngày kể từ ngày được nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.

***Lưu ý: Để thuận tiện và thống nhất trong quá trình xem xét đánh giá bằng chào giá, đề nghị nhà cung cấp áp dụng mức thuế suất GTGT là 10% cho tất cả các hàng hóa.**



THỐNG SỐ KỸ THUẬT :



STT	Bộ phận	Vật liệu
1	Thân	Gang cầu EN-GJS-500-7; FCD450-12
2	Nắp	
3	Gioăng	Cao su EPDM
4	Bulong	Inox, mạ kẽm

DN	DE	L	DN	DE	L
50	59~72	60	250	250*, 270~280	95
65	73~85	60	300	315-330	95
80	88~100	70	350	350*, 370~383	100
100	108~120	70	400	400*, 410~435	100
125	123~133	70	450	450*, 469~480	110
140	136~146	70	500	500*, 510~535	120
150	158~172	77	600	610~635	130
180	175~185	77	700	710~738	150
200	195~205	77	800	810~842	150
225	218~230	77	1000	1000*~1048	200



ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT :

- + Tiêu chuẩn: ISO 2531-2009 (TCVN 10177-2013)
- + Kết nối mặt bích: ISO 7005-2 PN10/16 (BS4504)
- + Áp lực làm việc: PN10/16
- + Vật liệu: Gang cầu GJS500-7; FCD450-12
- + Nhiệt độ làm việc: $\leq 70^{\circ}\text{C}$
- + Đường kính sản xuất: DN50-DN1000.
- + Sơn bảo vệ: Sơn Epoxy màu xanh.
- + Gioăng cao su: ISO 4633-2002
- + Bulong: Mă kẽm, Inox.

0793512999

(tel: 079351

