

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1917 /NMĐSH1-TM

Cần Thơ, ngày 10 tháng 08 năm 2026

V/v cung cấp báo giá hàng hóa “Mua sắm CCDC phục vụ công tác quản lý của NMĐ Sông Hậu 1 lần 2”

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh phát điện Dầu khí/ Nhà máy Điện Sông Hậu 1 (NMĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai mua sắm hàng hóa “Mua sắm CCDC phục vụ công tác quản lý của NMĐ Sông Hậu 1 lần 2”. NMĐ Sông Hậu 1 đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho hàng hóa nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: chi tiết như Phụ lục đính kèm
2. Tiến độ cung cấp: Nhà cung cấp đề xuất tiến độ cung cấp tốt nhất để Nhà máy xem xét.
3. Địa điểm giao hàng: Kho Nhà máy Nhiệt Điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ.
4. Hiệu lực báo giá: 120 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 16h00 ngày 24/08/2026.
6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email.

7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng Thương mại – NMĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: Nhà máy Nhiệt Điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ.

Email: giangtth@pvpgb.vn; trimq@pvpgb.vn; hunglt@pvpgb.vn; nhanbaogia.hn@pvpgb.vn.

NMĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD NMĐ SH1 (đề b/c);
- Lưu VT, TM (M.Q.T).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lương Khánh Duy

PHỤ LỤC 01: PHẠM VI CÔNG VIỆC

Gói thầu số hiệu GT2026-062 “Mua sắm CCDC phục vụ công tác quản lý của NMD Sông Hậu 1”

Đính kèm Công văn số: ~~1917~~ NMDSH1-TM ngày 10/08/2026

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	NSX (tham khảo)/ Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Tủ lạnh Inverter	Kích thước: 700*672*1715mm Màu sắc: đen; Ngăn đá trên, loại 2 cánh; Dung tích sử dụng: 382 lít; Chất liệu cửa tủ lạnh: thép không gỉ Chất liệu khay ngăn lạnh: Kính chịu lực Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh: Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm	Samsung (Mã hiệu: RT38CG6584 B1SV)/ Asia	Cái	3	
2	Máy lọc không khí	- Nguồn cấp điện: AC220-240V 50-60Hz - Diện tích sử dụng: < 50m2 - Công nghệ Inverter; - Có cảm biến PM2.5 - Xuất xứ: Nhật Bản	Hitachi (Model: EP-T70J)/ Asia	Cái	5	
3	Máy in laser trắng đen đơn năng	Loại máy: In laser trắng đen Chức năng: In 2 mặt tự động Chất lượng in (độ nét): 600 x 600 dpi Thời gian in trang đầu tiên: 7 giây Tốc độ in: 29 trang/phút Hộp mực kèm theo in được (Độ phủ 5%/A4): Khoảng 700 trang Công suất in khuyến nghị: 200-2000 trang/tháng Công suất tối đa: 20.000 trang/tháng Bộ nhớ (In được file tối đa): 64 MB	(HP LaserJet M211d Mực HP 136A W1360A Đen)/ Asia	Cái	1	
4	Máy tính bàn All in one	Bộ xử lý CPU: i3 Loại CPU: 13420H Tốc độ CPU: 2.10 GHz Tốc độ tối đa: 4.60 GHz Chipset: Hãng không công bố RAM: 8 GB Loại RAM: DDR5 SO-DIMM Số khe RAM: 2 khe Tốc độ Bus RAM: 4800 MHz Hỗ trợ RAM tối đa: 64 GB Ổ cứng: 256 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 Màn hình: 23.8”	Asus (asus aio v440vak i3 13420H/ 8 GB/ 256 GB/ 23.8"Full HD/ Bàn phím/ Chuột/ Win11 (WPC065W)	Cái	1	
5	Máy tính bàn	CPU: Mini PC Công nghệ CPU: Ultra 5 Loại CPU: 155U RAM: 16 GB Loại RAM: DDR5 2 khe (1 khe 16 GB + 1 khe trống) Số khe RAM: 2 khe Tốc độ Bus RAM: 5600 MHz Hỗ trợ RAM tối đa: 64 GB Ổ cứng: 512 SSD M.2 NVMe Thiết kế card: Card đồ họa tích hợp Card màn hình: Intel Graphics	Tham khảo (MiniPC SingPC NUC U715U695-W Ultra 5 155U và Màn hình Dell UltraSharp U2424H)/ Asia	Bộ	2	



[Handwritten signature]

		Công nghệ âm thanh: Intel Smart Sound Cổng kết nối - Mặt sau: 2 x LAN (RJ45) 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 2 x USB 2.0 Cổng kết nối - Mặt trước: 1 x Mic in 1 x Audio out 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C Giao tiếp mạng: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6(802.11ax) Kích thước, khối lượng: Dài 135 mm - Rộng 125 mm - Dày 40 mm - Nặng 1 kg Bộ nguồn điện: 95 W Hệ điều hành: Windows 11 Pro Màn hình: - Màn hình 24" inch FHD/IPS/120Hz/5ms - Kích thước thực tế (bao gồm viền): 24 inches - Tấm nền: IPS - Tỉ lệ màn hình: 16:9 - Tần số quét: 120 Hz - Thời gian phản hồi: 5ms - Treo tường: 100 x 100 mm - Cổng kết nối: Display Port 1.4 x 2, HDMI 1.4 x 1, Type C x 2, USB A x 2, Cổng ra âm thanh - Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 pixels - Bao gồm bàn phím cơ silent và chuột không dây, silent, thiết kế công thái học tương thích với CPU trên.				
6	Máy tính xách tay	- Công nghệ: Intel Core™ i5-1235U - Tốc độ CPU: 1.3GHz - RAM: 8 GB DDR4 - Ổ cứng: 512 GB SSD NVMe PCIe - Màn hình: 14 inch FHD (1920*1080) - Độ phân giải: Full HD - Công nghệ màn hình: Chống chói Anti Glare 250 nits - Pin: 3-cell Li-ion, dung lượng 4500 mAh, 52Wh - Hệ điều hành: Windows 11 Home SL - Office Home 2024/Microsoft 365	Dell (Laptop Dell Latitude 3450 - L3450-1335U-16512WN Sing PC/Silicom 1235U i5)/ Asia	Bộ	68	
7	Màn hình hiển thị	- Smart Tivi QLED Samsung 4K; - Kích thước: 65 inch; - Độ phân giải: 4k	Samsung (Model: QA65Q65D)/ Asia	Cái	1	
8	Máy giặt sấy	- Công nghệ: Inverter - Giặt 14 kg - Sấy 8 kg	LG (Model: FV1414H3BA) / Asia	Cái	1	
9	Máy pha cafe tự động	- Loại máy: Tự động - Công suất: 1500 W - Dung tích ngăn chứa hạt cà phê: 275 g - Dung tích ngăn chứa nước: 1,8 lít - Loại cà phê: Hạt/Bột - Công nghệ pha chế: Aroma Extract	Philips (Model: EP5447/90)/ EU	Cái	1	
10	Máy sấy tay	- Nguồn điện: 220 V AC- 50 Hz; - Công suất tối đa: 1000 W; - Vận tốc dòng khí: 120 m/s;	Panasonic (Model: FJ-T09B3)/Asia	Cái	4	

100%
HI NHÃ
ĐIỆN
ÀN CỘ
LƯỢNG
VIỆT N
PHO

Handwritten signature

		- Nhiệt độ: 45 oC – 75 oC; - Độ ồn thấp: 55 dB(A); - Trọng lượng: 3,6 Kg; - Màu sắc: Trắng; - Chức năng: Thổi khí làm khô tay. Tốc độ gió 132m/s. Sấy khô tay siêu tốc từ 10-12 giây, nhanh gấp 3 lần máy sấy tay thông thường; - 02 chế độ sưởi: Gió thường & Gió nóng.				
11	Lò vi sóng	Loại lò: Có nướng; Dung tích: 30 lít; Công suất vi sóng: 900W; Công suất nướng: 1500W; Chất liệu khoang lò: Tráng men Ceramic; Thương hiệu của: Hàn Quốc; Sản xuất tại: Malaysia.	Samsung (Model: MG30T5018C K/SV)/ Asia	Cái	1	
12	Hộc di động	- Kích thước: Dài 400mm x rộng 490mm x cao 620mm - Hộc di động mặt chữ nhật có 3 ngăn kéo, sử dụng khóa đàn tiện dụng; - Chân có bánh xe; - Chất liệu: gỗ công nghiệp bề mặt dán Veneer cao cấp.	Hòa Phát (Model: M3DV1 Veneer)/ Việt nam	Cái	3	(*)
13	Kệ đựng tài liệu	Mã sản phẩm: TT4 Kích thước: Dài 2000 x Rộng 600 x Cao 2000 (4 tầng) Chất liệu: thép sơn tĩnh điện Tải trọng: 300kg/ tầng	Việt nam	Cái	5	(*)
14	Tủ Locker	- 6 ngăn 3 khoang - Kích thước tủ: cao 1830 rộng 915 sâu 450 (mm). - Kích thước ô tủ cao 860 rộng 272 sâu 450 (mm). - Chất liệu: sắt thép dày từ 0,5-0,7mm. - Cấu tạo: có 1 khối gồm có 3 khoang. Mỗi khoang chia thành 2 ngăn đều nhau.	Việt nam	Cái	5	
15	Tủ sắt locker 9 ngăn 3 khoang	- Kích thước: tủ cao 1830mm, rộng 915mm, sâu 450mm; - Kích thước cánh cao 560mm, rộng 270mm; - Chất liệu: sắt thép dày từ 0,5-0,7mm, có 1 khối gồm có các khoang đều nhau, cánh sắt mở sử dụng khóa locker liền tay nắm và có thêm tai khóa móc, trên mỗi cánh cửa được dập 1 bảng tên nhân viên và 1 lỗ thông gió; - Tiếp đất bằng 4 chân cao su, tủ được sơn tĩnh điện màu trắng kem;	Hòa phát (Model: TLK9N3K)/ Việt nam	Cái	5	(*)
16	Tủ tài liệu	- KT: 2400 x 400 x 2000mm - Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF lõi xanh kháng ẩm phủ melamine. - Phía trên 06 cửa kính lộng gỗ, bên trong 2 ngăn, có tay nắm kéo và có khóa, sử dụng bản lề giảm chấn; - Phía dưới cửa gỗ mở, bên trong 1 ngăn, có tay nắm kéo và có khóa, sử dụng bản lề giảm chấn.	Việt nam	Cái	4	(*)
17	Tủ đựng hồ sơ	- KT: 1200 x 400 x 2000mm - Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF lõi xanh kháng ẩm phủ melamine. Phía trên cửa kính	Việt nam	Cái	13	(*)



Handwritten signature

		lộng gỗ, phía dưới cửa gỗ mở, có khóa, sử dụng bàn lề giảm chấn				
18	Tủ tài liệu 2 cánh	- Kiểu dáng : Tủ hồ sơ sắt; - Kích thước: Rộng 1000 x Sâu 450 x Cao 1830; - Khoang trên có 2 đợt cố định, khung cánh kính mở. Khoang dưới có 2 cánh sắt mở; -Thép dày 0.5mm; - Kích thước kính: 1027 x 364 x 3(mm); - Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện.	(Model: TU09K3PCK)/ Việt nam	Cái	5	(*)
19	Ghế nhân viên	- Model: GL216; - Khung tựa nhựa bọc vải lưới thoáng mát; - Đệm mút bọc vải lưới xốp; - Chân thép mạ hoặc nhựa có bánh xe di chuyển; - Ghế có bộ piston khí nén có thể điều chỉnh được độ cao thấp; - Kích thước chân mạ: W580 x D590 x H(960-1040) mm;	Hòa phát/ Việt nam	Cái	20	(*)
20	Ghế Hợp GQ05M	- Màu sắc: Theo bảng màu; - Kích thước: W590xD600xH920mm; - Chất liệu: Khung thép mạ chắc chắn. Lưng ghế với sự kết hợp giữa cốt gỗ, vải lưới . Đệm ngồi bọc da PU sang trọng; - Kiểu dáng: kết cấu độc đáo với tay ghế là một vị trí để liên kết giữa mặt đệm và tựa lưng tạo nên một chiếc ghế quý nhẹ nhàng cân đối và thanh thoát.	Việt nam (Mã sản phẩm: GQ05M)/Hòa phát	Cái	10	(*)
21	Bảng treo nón bảo hộ lao động	- Xuất xứ: Việt Nam - Kích thước (L, W, H): 950 x 500 x 2050 mm; - Giá treo được 20 nón, mũ bảo hộ lao động;	(Model: QT-BBH01-20)/ Việt nam	Cái	4	(*)
22	Tủ để giày	- Kích Thước: W1200 x D400 x H1250 mm - Xuất Xứ: Sản Phẩm của NỘI THẤT 190 - Chất Liệu: Gỗ công nghiệp MFC kết hợp mica; - Gồm 16 khoang, khung cánh gỗ kính hoặc mica, có khóa. Trong mỗi khoang có 1 đợt ngang.	(Mã Sản Phẩm: TJ16KG)/Việt nam	Cái	4	(*)
23	Bàn làm việc	- Kích Thước: W2800x D1200 x H750 mm; - Chất liệu: Gỗ công nghiệp Melamine cao cấp; - Mặt gồm 2 phần ghép lại, không sử dụng đợt; - Bàn có 3 chân vững chắc, đệm nhựa chịu lực, yếm lưng giữa.	Hòa phát (Model: Athena ATH2812CN)/ Việt nam	Cái	5	(*)
24	Bàn thí nghiệm áp tường 1200x1000 x700mm DxRx C	Mặt bàn (Worktop): Vật liệu đá granite màu xám dày 18mm có sự chắc chắn, kháng hoá chất chống cháy và không thấm nước thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm. Mặt bàn không có gờ, bo cạnh vát 2mm bằng máy, giúp cạnh mài nhẵn bóng như mặt bàn. Khung bàn (Frame): Khung thép mạ màu 2 mặt, giúp chống ăn mòn từ bên trong, 30x60x1.4 mm, sơn tĩnh điện màu xám, chịu được tải trọng 2000N (tương đương 200kg/modul). Chân đế có thể điều chỉnh	Việt nam	Cái	04	(*)

Meo

		thăng bằng. Hộc tủ (Cabinets): Dạng tủ treo, mỗi modul 1,2 m thiết kế 01 ngăn kéo + 01 cánh tủ. Ngăn kéo và hộc tủ bằng ván MFC chống ẩm độ dày 18mm (một số vị trí dùng tấm 12mm, 6mm - theo tiêu chuẩn nhà sản xuất), viền PVC cùng màu. Tay nắm (handles): Tay nắm nhựa PVC. Bản lề (hinges): Bản lề giảm chấn. Raybi: Ray trượt bi 3 tầng chịu lực. Ổ cắm điện (Sockets): Ổ cắm điện MPE đôi 3 chấu. Được lắp trên kệ hoá chất với hệ thống dây điện 3.0, bao gồm dây nối đất chuyên dụng, màu dây được phân biệt rõ ràng.				
25	Ghế xoay phòng thí nghiệm	Loại: ghế xoay, bọc da, không tựa lưng, có bánh xe di chuyển. Chiều cao ghế: 600 mm. Có kết cấu điều chỉnh chiều cao. Phạm vi chiều cao có thể điều chỉnh từ 450-600mm và xoay 360 độ. Mặt ghế bọc da similý cao cấp màu đen, chiều dày mặt ghế: 70 mm, Đường kính mặt ghế: 360 mm. Tấm đĩa cơ học bằng kim loại. Chân sao 5 cánh bằng hợp kim, đường kính chân ghế: 590 mm. Bánh xe bằng nhựa chắc chắn.	Việt nam	Cái	08	(*)
26	Rulo điện	Rulo điện 1 pha, có chân đế làm từ kim loại chắc chắn: Số ổ cắm điện: 3 Số công tắc nguồn: 1 Chiều dài dây: 30 m Tiết diện dây: 2,5 mm² Cường độ dòng điện: 15 - 20 A	Việt nam	Cái	01	(*)

Yêu cầu khác:

- Danh mục hàng hóa nêu trên nhà cung cấp có thể chào đúng chủng loại hoặc tương đương. Trường hợp Nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, Nhà thầu phải cung cấp tài liệu thể hiện đầy đủ thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, tính năng sử dụng,... của hàng hóa/ vật tư kèm theo bảng so sánh các thông số kỹ thuật giữa hai loại hàng hóa trên để chứng minh tương đương hoặc tốt hơn;
- Tiến độ: Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp tốt nhất để Nhà máy xem xét;
- Địa điểm giao hàng: Kho vật tư, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1;
- Chất lượng hàng hóa: Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;
- Chứng từ kèm theo hàng hóa:
 - + Hàng hóa phải có đầy đủ chứng chỉ xuất xứ (CO), chứng chỉ chất lượng (CQ/COA/COC) (bản gốc hoặc bản photo công chứng hoặc bản điện tử) hoặc tài liệu có tính chất tương tự;
 - + Đối với các danh mục có dấu (*): Nhà thầu cung cấp giấy cam kết về chất lượng và xuất xứ của nhà thầu.
 - + Bảo hành: 365 ngày kể từ ngày được nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.



***Lưu ý: Để thuận tiện và thống nhất trong quá trình xem xét đánh giá bảng chào giá, đề nghị nhà cung cấp áp dụng mức thuế suất GTGT là 10% cho tất cả các hàng hóa.**

