

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /NMĐSH1-TM-KTATMT-TCHC

Cần Thơ, ngày tháng 09 năm 2026

V/v mời báo giá “Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất;
mua sắm, trang bị nội thất và thiết bị phục vụ tại
khu Nhà hành chính, căng tin, Nhà CCB và phòng
CCR NMNĐ Sông Hậu 1”

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh phát điện Dầu khí - Nhà máy Điện Sông Hậu 1 đang có nhu cầu triển khai “Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất; mua sắm, trang bị nội thất và thiết bị phục vụ tại khu Nhà hành chính, căng tin, Nhà CCB và phòng CCR NMNĐ Sông Hậu 1”. Chi nhánh phát điện Dầu khí/ Nhà máy Điện Sông Hậu 1 kính gửi Quý Công ty quan tâm, cung cấp dịch vụ nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: như Phụ lục đính kèm.
2. Tiến độ thực hiện: như Phụ lục đính kèm.
3. Địa điểm thực hiện công việc: Nhà máy Điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ.
4. Hiệu lực báo giá: 120 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 09h00 ngày __/__/2026.
6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.
7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Nguyễn Minh Đức, Phòng Thương mại - NMĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ.

Email: longpx@pvpgb.vn; haipdm@pvpgb.vn; cuongnc@pvpgb.vn;
tiennm@pvpgb.vn; ducnm@pvpgb.vn; luangv@pvpgb.vn
nhanbaoqia.nha@pvpgb.vn

Nhà máy Điện Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD NMNĐ SH1 (để b/c);
- Phòng: KTATMT, KHTC;
- Lưu VT, TM (N.M.Đ).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lương Khánh Duy





PHỤ LỤC: PHẠM VI CÔNG VIỆC



Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất; mua sắm, trang bị nội thất và thiết bị phục vụ tại khu Nhà hành chính, căng tin, Nhà CCB và phòng CCR NMND Sông Hậu 1
(Đính kèm Công văn số /NMDSH1-TM-KTATMT-TCHC ngày /09/2026)

Stt	Tên dịch vụ/hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật	Hình ảnh đề xuất	Ghi chú
1	Cung cấp và lắp đặt: Máy Khuếch Tán Tinh Dầu KODO Air 2	Cái	20	Máy khuếch tán tinh dầu KD Air2 là dòng máy chuyên dụng cho không gian diện tích dưới 160m2. Máy ứng dụng công nghệ ép hương lạnh giúp mùi hương khuếch tán đều, chuẩn và tiết kiệm hơn. Máy được điều khiển qua app trên điện thoại, rất tiện lợi 'Diện tích khuếch tán 160m² Dung tích bình dầu 400ml Kích thước sản phẩm 160x82x198.5mm Khối lượng 0.74kg Input 12V-1A Chất liệu Nhựa PP		Lắp đặt cho các nhà WC Nhà hành chính, Nhà ăn, Phòng VS LDNM.
2	Cung cấp và lắp đặt: Hộp đựng giấy lau tay hãng SARAYA NHẬT BẢN mã PHG-400	Cái	20	Thông tin sản phẩm: Mã SP: PHG-400 Hãng: Saraya Chất liệu: Nhựa ABS Kích thước: L28 x W11 x H28.4cm Màu sắc: Trắng Bảo hành: 12 tháng		Lắp đặt cho các nhà WC Nhà hành chính, Nhà ăn, Phòng VS LDNM.
3	Cung cấp: Tinh Dầu Nước Hoa KODO Wild Flower	Chai	10	Chai 500ml - Tinh Dầu Nước Hoa KODO - Phiên Bản Giới Hạn, Nhiều Mùi Hương Sang Trọng		Sử dụng cho các nhà WC Nhà hành chính, Nhà ăn, Phòng VS LDNM. Dự kiến sử dụng trong vòng 6 tháng.





4	Cung cấp: Thùng đựng rác inox A3NMA-20L	cái	20	Thùng đựng rác inox A3NMA-20L Chất liệu: Inox 201 phủ nano chống gỉ sét, chống vân tay. Dung tích: 20L Màu sắc: Bạc Kiểu dáng: Hình vuông Thiết kế đạp chân, trợ lực đóng mở từ từ Xuất xứ: Trung Quốc		Lắp đặt cho các nhà WC Nhà hành chính, Nhà ăn, Phòng WC LDNM.
5	Cung cấp: SOFA VĂN PHÒNG SF01	Bộ	03	SF01 Bộ ghế sofa bọc Da cao cấp tại các vị trí tiếp xúc với người sử dụng hoặc da CN gồm: 01 ghế băng và 02 ghế đơn. Kiểu dáng sang trọng, hiện đại Kích thước : SF01-1: W1240 x D900 x H850 mm SF01-3: W2140 x D900 x H850 mm Dung sai kích thước: ± 20 mm Nhà sản xuất: Nội thất The One.		Đặt tại sảnh Nhà hành chính.
6	Cung cấp: Bàn trà chữ nhật mặt kính, có đợt để đồ, Mã hàng: BSF65	Cái	04	Bàn trà hình chữ nhật, kích thước 1.300 × 700 × 420 mm; khung và chân bằng gỗ cao su tự nhiên ghép thanh loại A, đã sấy công nghiệp, độ ẩm từ 8–12%; mặt kính cường lực trong suốt dày tối thiểu 8 mm, mài cạnh và bo góc an toàn; có đợt dưới bằng gỗ dày tối thiểu 18 mm. Bề mặt gỗ sơn PU màu nâu đỏ cánh gián, đồng bộ với sofa SF01. Kết cấu chắc chắn, không rung lắc, chân có đệm chống trượt và chống trầy sàn; bảo hành tối thiểu 12 tháng. Nhà sản xuất: Nội thất The One.		Đặt tại sảnh Nhà hành chính.



7	Cung cấp: 'Bình đựng nước ép trái cây tiệc Buffet BJJ-BJD1	Cái	05	Nội dungYêu cầu kỹ thuật Tên thiết bịBình đựng nước trái cây phục vụ buffet Kiểu bìnhMột ngăn chứa, có vòi lấy nước Dung tíchTối thiểu 8 lít Kích thướcKhoảng 270 × 360 × 590 mm (Rộng × Sâu × Cao) Trọng lượngKhoảng 7,6 kg Vật liệu thân, nắp và chân đếInox không gỉ, ưu tiên inox 304, bề mặt sáng bóng và dễ vệ sinh. Bình chứa bằng vật liệu trong suốt dùng cho thực phẩm, chịu va đập và dễ quan sát lượng nước bên trong. Bộ phận giữ lạnh Có ống chứa đá lạnh đặt bên trong bình; giữ lạnh không cần sử dụng điện. Vòi lấy nướcVòi đóng mở chắc chắn, thao tác thuận tiện, hạn chế rò rỉ. Khay hứng nước Có khay hứng nước thừa tháo rời, thuận tiện vệ sinh. Kết cấu Chân đế chắc chắn; các bộ phận tiếp xúc với nước có thể tháo lắp và vệ sinh. Công dụng Chứa nước ép trái cây, nước lọc, trà lạnh hoặc đồ uống không có gas. Phạm vi sử dụng Khu vực buffet, hội nghị, phòng tiếp khách, nhà ăn tập thể. Tình trạng Hàng mới 100%, nguyên đai nguyên kiện. Bảo hành Tối thiểu 12 tháng Phụ kiện Nắp bình, ống chứa đá, vòi lấy nước, chân đế và khay hứng nước Thương hiệu: BERJAYA, Xuất xứ: Malaysia.		Sử dụng cho Nhà ăn.
8	Cung cấp: 'Thùng rác ngoài trời có gạt tàn thuốc.	Cái	05	Mã: HTI2N63-GT Kích thước: 88 x 33 x 95 cm Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện Màu sắc: Màu ghi đen + nâu Xuất xứ: China		Bố trí cho Nhà hành chính, Nhà ăn, BDSC.





Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.pvngb.vn. Với số định danh: 2019/CV-TM/2026

9	Cung cấp: Bộ Xả Tiểu Cầm Ứng Caesar A654 Âm Tường	Cái	05	Mã số: A654 Kích thước: 120x120 mm Nguồn điện: 220V Kiểu lắp: Âm tường Phạm vi cảm ứng: 300 mm Áp lực nước: 0.75 Mpa		Thay thế cho cảm ứng bồn tiểu Nam bị hỏng.
10	Cung cấp: Ghế họp (Ghế chân quỳ CV-213BS-1)	Cái	20	KT: R600 x S500 x cao nệm 450 - Chất liệu: Lưng lưới, nệm ngồi bọc da công nghiệp PU + Tay sắt mạ crom, bọc nhựa, lưng lưới + Chất liệu: Ghế bọc vải lưới thoáng mát + Chân sắt mạ chrome - Tính năng: + Khung ghế chắc chắn + nệm ngồi rộng rãi + Thiết kế hiện đại, phù hợp phòng họp cấp cao - Khung và tay ghế nhựa nguyên khối siêu bền Chân ghế mạ chrome - Màu Sắc: Đen - Mã hàng: CVB213BS-1		Bổ sung ghế cho phòng họp trực tuyến. Nhà cung cấp: Toàn Phú
11	Cung cấp: Giấy lau tay Silkwell 100 tờ 2 lớp	Gói	700	Thành phần: 100% bột giấy nguyên sinh Kích Thước tờ: 195*220mm Định Lượng : 22±2 gms Quy cách : 100 tờ/gói- 70 gói/ Thùng PE Độ trắng 86 ISO Đặc tính : Dài , Thấm hút nước, không dính da		Sử dụng cho các nhà WC Nhà hành chính, Nhà ăn, Phòng WC LDNM. Dự kiến sử dụng trong vòng 6 tháng. Nhà cung cấp: Giấy vệ sinh xanh.




12	Cung cấp và lắp đặt: Đèn trang trí sân vườn màu xanh rêu RAL 6005	Cái	16	Nội dung Thông số đề xuất Tên vật tư: Bộ đèn trang trí sân vườn ngoài trời dạng treo ngược Kiểu dáng Chóa nón tròn, bầu đèn trong suốt Màu sắc Xanh rêu RAL 6005, sơn tĩnh điện ngoài trời Kích thước tổng thể Khoảng Ø320 × H398 mm Đường kính chóa Khoảng 320-500 mm Đường kính bầu đèn Khoảng 190–220 mm Đường kính phân đỉnh chóa Khoảng 100 mm Nguồn sáng: LED công suất 40W ±10%		Lắp đặt cho phía ngoài khuôn viên ngoài nhà hành chính.
13	Cung cấp: Cốc giấy 7oz	Cái	54.000	Mô tả sản phẩm Tên sản phẩm:Cốc giấy 7oz Dung tích:7oz ~ 210ml Đường kính miệng:72mm Đường kính đáy:52mm Chiều cao:75mm Chất liệu:Giấy tráng PE 1 mặt Định lượng:280gsm/m Block:50 chiếc/block (túi) Túi đóng Sản phẩm:HDPE Đóng thùng:2000 chiếc/thùng * 40 block/thùng Kích thước thùng:580 x 390 x 370 (Dài x Rộng x Cao) Trọng lượng thùng:10 kg		Sử dụng cho Nhà ăn. Số lượng dự kiến sử dụng trong 06 tháng.
14	Cung cấp: Bếp hâm cà phê, trà	Cái	02	Bếp hâm cà phê – Mã hàng : TP697126 – Kích Thước: 380 × 210 × 69 mm. – Điện áp: 220-240V/50Hz/ 1Ph. – Công suất: 150-176W – Nhân hiệu: Kinox		Sử dụng cho Nhà ăn.



15	Cung cấp: Bình cafe Kinox	Cái	04	Bình hâm cafe kinox – Kích Thước: 17.5xø16.5cm – Chất Liệu: Inox + Nhựa PP cao cấp – Dung tích: 1.6L – Là sản phẩm được dùng phổ biến trong buổi tiệc buffet, hay dùng cho gia đình vào buổi sáng, tiệc trà và bánh ngọt. – Bình hâm cà phê là sản phẩm thương hiệu kinox, tay cầm làm bằng nhựa PP chịu được nhiệt độ cao, không gây nóng tay cầm. Phần dưới bình nơi tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ là phần inox 304, không gỉ, an toàn khi sử dụng. – Bình coffee thường được sử dụng với bếp hâm caphe bằng điện		Sử dụng cho Nhà ăn.
16	Cung cấp và lắp đặt: Mua bóng đèn thay cho tiền sảnh	Cái	12	LN-124 Ø170 x H 180 COB 30W Đèn ánh sáng trắng.		Thay thế đèn trước tiền sảnh Nhà hành chính.
17	Cung cấp và lắp đặt: Rèm Cuốn Tự Động Thông Minh Điều Khiển Từ Xa	Ô	05	Kích thước: Cửa 1 Ô là Chiều Cao 4m x 5.5m Chiều ngang. Tổng 5 ô là: 4 x 30m Phân loại: Rèm cuốn Chất liệu: vải Polyester 100% phủ PVC, xuất xứ: Hàn Quốc (Korea), vật liệu chống cháy; Khô rộng: 1,3m Độ dày: 0.29mm - 0.35mm Động cơ cuốn ống Polite 10/17: Lực kéo: 10-14Nm; Tốc độ: 17RPM; Công suất: 115-130W; Dòng: 0.53A; Chạy liên tục: 4 phút; Số vòng quay tối đa: 30; IP44; kết nối smarthome Điều khiển từ xa 1 kênh Công tắc thu sóng Bộ phụ kiện: Dây đủ, bát treo, đầu động cơ, đầu ray Hệ máng nhôm theo mét ngang.		Thay thế cho các rèm cửa sảnh chính tối ra vào Nhà hành chính.





18	Cung cấp: Ghế ăn Nhà ăn	Cái	220	Ghế ăn cao cấp LUNLING A90 - Màu sắc: Cam. - Kích thước: Rộng 48cm x Sâu 43cm x Cao 83cm. - Chất liệu: Mặt ngồi bọc da cao cấp, lưng tựa bằng gỗ ép nhiệt định hình, chân sắt sơn tĩnh điện chắc chắn. - Đặc điểm: Thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng ôm sát lưng mang lại cảm giác thoải mái, sang trọng và hiện đại cho không gian.		Sử dụng cho Nhà ăn.
19	Cung cấp: Bộ Xả Bồn Cầu Caesar CD1325 CDS1325 CD1338 CDS1338 dùng cho 2 Khối	Cái	10	Chất liệu: nhựa Bồn cầu có thể lắp đặt bộ xả : CD1325 CDS1325 CD1338 CDS1338 Công nghệ: Đài Loan Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 2 năm Bộ xả bồn cầu FP825BV bao gồm Phao cấp nước Trụ xả nước 2 nhấn		Sử dụng cho các nhà WC Nhà hành chính, Nhà ăn, Phòng VS LDNM. Thay thế các thiết bị hư hỏng trong quá trình sử dụng.



20	Cung cấp: Tủ chống ẩm Huitong hay Andbon 50L	Cái	01	Dung tích 50 lít +Kích thước: W33 x D32 x H49cm + Công suất 4W + Làm bằng thép không gỉ + Bên trong tủ có 2 khay đựng, 3 tầng, 1 cửa, 1 khóa inox + 1 đồng hồ đo ẩm		
21	Cung cấp: Ghế ăn VIP Nhà ăn	Cái	40	Chi tiết như bản vẽ đính kèm		Sử dụng cho Nhà ăn.



22	Xóa logo cũ và sơn lại logo mới của Tập Đoàn trên hạng mục ống khói chính Nhà máy.	Gói	01	Thông số chi tiết như phụ lục đính kèm		Thông số chi tiết như phụ lục đính kèm
23	Mua sắm và thay thế đèn trần phòng CCR	Bộ	78	Cung cấp, tháo dỡ và thay thế mới đèn traanffLingting Fixture 600x600mm (Tupe: A; Lam watt: 18Wx4; Supply Volts: AC230V)		Nhà CCR
24	Mua sắm và thay thế tấm sàn kỹ thuật phòng CCR	Tấm	1309	Tấm sàn kỹ thuật Cung cấp, tháo dỡ và thay thế mới tấm sàn kỹ thuật chống tĩnh điện (tấm sàn JIACHEN AS1000, Kích thước: 600 x 600 x 35)		Nhà CCR

PHỤ LỤC TÍNH TOÁN VÀ ĐỀ XUẤT KÍCH THƯỚC LOGO MỚI

I. TÍNH TOÁN VÀ ĐỀ XUẤT KÍCH THƯỚC LOGO MỚI

1. Thông số kích thước Logo cũ trên Ống khói

Dạng logo cũ: Logo hình chữ nhật đứng nằm trong khung nền.

Chiều cao tổng thể ($H_{cũ}$): 9,36 m.

Chiều rộng tổng thể ($W_{cũ}$): 7,80 m.

Diện tích bề mặt chiếm chỗ cũ: $S_{cũ} = 9,36 \text{ m} \times 7,80 \text{ m} \approx 73,0 \text{ m}^2$.

2. Quy chuẩn dựng vẽ Logo mới theo Quyết định 5140/QĐ-CNNL

Chỉnh sửa Logo trên thân ống khói theo Mẫu Nhãn hiệu mới của Tập đoàn ban hành kèm Quyết định 5140/QĐ-CNNL.

Chiều cao dòng chữ PETROVIETNAM được quy định là 3A.

Chiều cao tổng thể của ngọn lửa xanh hai nhánh là 12A.

Khoảng cách/chân ngọn lửa cắm sâu vào lòng chữ V của dòng chữ PETROVIETNAM là 0,4A.

Chiều cao tổng thể ($H_{mới}$) của toàn bộ Logo mới:

$$H_{mới} = 12A + 3A - 0,4A = 14,6A$$

Chiều rộng tổng thể ($W_{mới}$) của dòng chữ PETROVIETNAM (Font Elza Condensed Black) có tỷ lệ tương quan chuẩn:

$$W_{mới} = 18A$$

3. Phương án tính toán kích thước Logo mới:

Giữ nguyên Chiều rộng tương đương Logo cũ ($W_{mới} \approx W_{cũ} = 7,80 \text{ m}$)

Chọn $W_{mới} = 7,80 \text{ m}$.

Tính ra tham số $A = \frac{7,80}{18} \approx 0,433 \text{ m}$.

Chiều cao dòng chữ PETROVIETNAM (3A): $3 \times 0,433 = 1,299 \text{ m}$.

Chiều cao ngọn lửa xanh (12A): $12 \times 0,433 = 5,196 \text{ m}$.



Chiều cao tổng thể Logo mới ($H_{mới} = 14,6A$): $14,6 \times 0,433 \text{ m} = 6,322 \text{ m}$.

Đánh giá: Phương án này giữ cho chiều rộng logo vừa vặn trong phạm vi 7,80 m của vết logo cũ, tổng chiều cao 6,332 m nằm hoàn toàn trong giới hạn 9,36 m, vừa tối ưu góc nhìn vừa thuận lợi cho việc xử lý bề mặt sơn che nền cũ.

II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG ÁN THI CÔNG DỰ KIẾN

1. Vị trí & Số lượng logo cần sơn mới

Vị trí: Trên thân ống khói tại cao độ +163,74 m.

Số lượng: 02 logo sơn đối xứng qua thân ống khói.

Diện tích sơn Logo: $7,8 \times 6,322 \times 2 = 98,6332 \text{ m}^2$

2. Diện tích sơn trắng sơn xóa logo cũ

Vị trí: Trên thân ống khói tại cao độ +163,74m

Số lượng: 02 logo đối xứng qua thân ống khói

Diện tích sơn xóa Logo: $7,8 \times 9,36 \times 2 = 146,016 \text{ m}^2$

3. Màu sắc & Quy chuẩn:

Ngọn lửa xanh 2 nhánh: Màu Green (CMYK: 85-20-100-5, HEX: #1B8F45).



Dòng chữ PETROVIETNAM: Màu Blue (CMYK: 100-95-10-0, HEX: #2B398B).

Font chữ PETROVIETNAM: UTM HelvetIns.

4. Chất liệu thi công:

Sử dụng sơn chuyên dụng chịu nhiệt, chống bám bụi và chống tia UV chịu thời tiết ngoài trời trên bề mặt bê tông cốt thép.





KT LOGO: 15A X 18A (A=430MM)

MÀU CHỮ - BLUE

- HỆ CMYK: C=100; M=95; Y=10; K=0

- HỆ RGB: R=0; G=13; B=230

- HỆ HSB: H=237; S=198; B=46

- HỆ LAB: L=27; A= 49; B= -82



MÀU NGON LỬA - GREEN

- HỆ CMYK: C=85; M=20; Y=100; K=5

- HỆ RGB: R=36; G=94; B=0


- HỆ HSB: H=97; S=198; B=19

- HỆ LAB: L=35; A= -25; B= 32



GUIDE PLATFORM AT GL + 145 m

SCALE 1:150



MẶT BẰNG


MẶT ĐỨNG



BÀN ĂN KHU VIP (SL: 05)


PHỐI CẢNH 3D

BÀN ĂN KHU VIP - TL: 1/25
(SL: 05)



MẶT BẰNG

MẶT ĐỨNG



MẶT BÊN



GHẾ ĂN KHU VIP (SL: 30)

PHỐI CẢNH 3D

GHẾ ĂN KHU VIP - TL: 1/25
(SL: 30)

GHỊ CHÚ: 1. TOÀN BỘ ĐƠN VỊ THIẾT KẾ TRONG BẢN VẼ ĐƯỢC TRÌNH THẢO ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG M/M (MM). 2. TẤT CẢ KÍCH THƯỚC PHẢI KIỂM TRA TẠI HIỆN TRƯỜNG. NẾU CÓ THAY ĐỔI SƠ VỚI BẢN VẼ THIẾT KẾ, NHÀ THẦU PHẢI BÁO TRƯỚC CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ. 3. KHI THI CÔNG CÁC ĐƠN VỊ PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC ĐƠN VỊ VÀ CÁC KÍCH THƯỚC TRÊN BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI HIỆN TRƯỜNG TRƯỚC KHI THI CÔNG MỌI SAI BIẾT PHẢI BÁO CHO THIẾT KẾ BIẾT ĐỂ XỬ LÝ. 4. TẤT CẢ CÁC LOẠI VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ SỬ DỤNG TRONG HỒ SƠ THIẾT KẾ NÀY CHỈ ĐƯỢC TÍNH CHẤT HƯỚNG DẪN VỀ CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ MÀU SẮC ĐỂ CÓ SƠ LÂM DỤ TOÀN. KHI ĐẦU THẦU THI CÔNG CÒN THỂ SỬ DỤNG CÁC LOẠI VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ KHÁC CÒN ĐỒNG TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ MÀU SẮC TƯƠNG ĐƯƠNG. 5. TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN MÀ PHẢI XEM BÀN VẼ MÀU. 6. TẤT CẢ THÔNG TIN VỀ KẾT CẤU PHẢI XEM B VẼ KẾT CẤU. 7. TẤT CẢ THÔNG TIN VỀ MÀU VÀ KẾT CẤU THIẾT KẾ TRÊN BẢN VẼ KIẾN TRÚC CHỈ ĐỂ THAM KHẢO.	
DỰ ÁN / PROJECT: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: NỘI, NGOẠI THẤT; CẢNH QUAN CÂY XANH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1	
ĐỊA ĐIỂM: NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1, ẤP PHÚ XUÂN, XÃ CHÂU THÀNH, THÀNH PHỐ CẦN THƠ	
CHỦ ĐẦU TƯ / CLIENT: CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ -TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM	
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG A.D.A DESIGN	
A.D.A DESIGN & BUILD 0 9 3 9 2 9 2 3 - vaphong@ada.design@gmail.com	
CƠ SỞ THẨM, PHƯƠNG NINH KIẾU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ.	
HÀNG MỤC:	
NHÀ ĂN	
TÊN BẢN VẼ / DRAWING TITLE:	
THIẾT BỊ NỘI THẤT NHÀ ĂN	
ĐÁNH DẤU:	
THS. KTS. NGUYỄN HUYNH DUY ANH	
CHỮ THẬT:	
KTS. NGUYỄN NHƯ ANH	
THIẾT KẾ:	
KTS. NGUYỄN NHƯ ANH	
VẼ:	
KTS. TRƯƠNG KHA BẢO NGỌC	
KẾT:	
Ks. HUYNH THI KIM TRANG	
MÃ SỐ BẢN VẼ NT:40/40	TỶ LỆ
TỔNG SỐ BẢN VẼ 40	
NGÀY PHÁT HÀNH: 2026	