

Số: 2528 /NMĐSH1-TM

Cần Thơ, ngày 27 tháng 10 năm 2026

V/v cung cấp báo giá dịch vụ “Mua sắm vật tư lắp đặt đường gió làm mát cho các Hydraulic Actuator Damper đường khói thoát đuôi lò tổ máy S1, S2”

Kính gửi: Các nhà cung cấp báo giá

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Sông Hậu 1 đang có nhu cầu “Mua sắm vật tư lắp đặt đường gió làm mát cho các Hydraulic Actuator Damper đường khói thoát đuôi lò tổ máy S1, S2”. NMNĐ Sông Hậu 1 kính đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho dịch vụ nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: như Phụ lục đính kèm.
2. Thời gian thực hiện dịch vụ: Nhà thầu cung cấp tiến độ tốt nhất để nhà máy xem xét.
3. Địa điểm thực hiện: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ.
4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 16h00 ngày 02/11/2026.
6. Phương thức gửi báo giá: yêu cầu các đơn vị gửi báo giá (file scan, có ký tên đóng dấu đỏ của Công ty) qua email theo địa chỉ dưới đây.
7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Bùi Thị Vân Anh, Phòng Thương Mại - NMNĐ Sông Hậu 1, Địa chỉ: ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ

Email: hunglt@pvpgb.vn; haipdm@pvpgb.vn; cuongnc@pvpgb.vn; anhbtv@pvpgb.vn; nhanbaogia.hn@pvpgb.vn.

NMNĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD NMĐSH1 (để b/c);
- Lưu: VT, TM (BTVA).

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lương Khánh Duy

Phụ lục : DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm công văn số 2518/NMĐSH1-TM, ngày 27/10/ 2026)

1. Phạm vi công việc:

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật/ Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Nhà sản xuất tham khảo(*)	Xuất xứ	Số lượng	Ghi chú
1	Quạt hút âm trần nổi ống gió	- Điện áp: 220V~ / 50Hz / 1Ph - Công suất: 780W - Tốc độ quay: 1370 R.P.M - Lưu lượng gió: 2310m³/h - Áp lực: 518Pa - Độ ồn: 46dB - Công nghệ: ly tâm - Trọng lượng: 36.7 Kg - Kích thước dài: 660mm - Kích thước rộng: 480mm - Kích thước cao: 420mm - Đường kính ống: Ø250mm	Cái	Nedfon		04	Model tham khảo: DPT25-86C
2	Tủ điện nhựa ABS chống thấm nước	- Kích thước: 200x300x160mm - Chất liệu: Nhựa - Loại: Tủ điện nổi	Cái	KYE		02	Model tham khảo: SKU: KQX-200x300x160-B5



3	Cáp điện lực hạ thế 3×6 (3×7/1,04) - 300/500V (CVV)	3×6 (3×7/1,04) - 300/500V (3 lõi, ruột đồng) (CVV)	Mét	Cadivi		40	
4	Ống nhựa uPVC Hệ mét, Ø110	- Quy cách (mm): 110x3,2 - Áp suất (PN): 6	Mét	Bình Minh		40	Model tham khảo: 370-FH
5	Tê nhựa PVC, Ø110	- Kích thước: Ø110mm - Áp suất: PN6	Cái	Bình Minh		12	Model tham khảo: T110M
6	Co nhựa PVC; 90 degree; Ø110	- Kích thước: Ø110mm - Áp suất: PN6	Cái	Bình Minh		04	Model tham khảo: BMC110
7	Côn thu uPVC, Ø250/110 mm	- Kích thước: Ø250/110 mm - Áp suất: PN10	Cái	Dekko		04	
8	Van nhựa PVC Phi 110, Ball Valve	- Loại: Ball valve - Kích thước ống ngoài (OD): OD 110 mm (Hệ mét ISO/TCVN) - Áp suất: PN6	Cái	Gia Hân Group		10	Model tham khảo: D110

9	Thép V, Angle Steel, 40x40 mm	- Mác thép : SS400 – Q235B – A36 – S235JR – GR.A – GR.B - Kích thước: 40x40 (mm) - Mạ kẽm - Độ dày: 2mm – 4mm	Mét	Mạnh Tiến Phát		12	
10	Cổ dè Inox 304; Ø120 - Ø150	- Kích thước: 120-150mm	Cái	Đạt Tâm		24	

Ghi chú: Nhà thầu có thể chào hàng chính hãng hoặc tương đương

Yêu cầu khác:

- Chất lượng hàng hóa: Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;
- Chứng từ kèm theo hàng hóa:
 - + Hàng hóa phải có đầy đủ chứng chỉ xuất xứ (CO), chứng chỉ chất lượng (CQ/COA) (bản gốc hoặc bản photo công chứng hoặc bản điện tử) hoặc tài liệu có tính chất tương tự hoặc cam kết xuất xứ và chất lượng hàng hoá.
- Bảo hành: 365 ngày kể từ ngày hàng hóa được đưa vào lắp đặt/sử dụng nhưng không dài hơn 550 ngày kể từ ngày được nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.

****Lưu ý: Để thuận tiện và thống nhất trong quá trình xem xét đánh giá bảng chào giá, đề nghị nhà cung cấp áp dụng mức thuế suất GTGT là 10% cho tất cả các hàng hóa.***

