CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1

Số: 2661 /NMĐSH1-TM
V/v Mời báo giá "Mua sắm công cụ dụng cụ, trang thiết bị cho khu nhà ở xã hội dành cho CBCNV vận hành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 và khu nhà Admin"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 10 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Các Nhà Cung Cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 có nhu cầu mua sắm "Mua sắm công cụ dụng cụ, trang thiết bị cho khu nhà ở xã hội dành cho CBCNV vận hành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 và khu nhà Admin", Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 kính đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: như Phụ lục đính kèm.
2. Thời gian thực hiện: Nhà cung cấp đề xuất tiến độ tốt nhất để Nhà máy xem xét.
3. Địa điểm: Tại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ.
4. Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 15h00 ngày 19 /11/2026.
6. Phương thức gửi báo giá: yêu cầu các đơn vị gửi báo giá (file scan, có ký tên đóng dấu đỏ của Công ty) qua email theo địa chỉ dưới đây.
7. Thông tin liên hệ:

   Người nhận: Phòng Thương Mại - NMNĐ Sông Hậu 1

   Địa chỉ: Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ

   Email: longpx@pvpgb.vn; chuongmv@pvpgb.vn; ngocltn@pvpgb.vn; luangv@pvpgb.vn; nhanbaogia.hn@pvpgb.vn.

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ NMĐSH1: N.V.Chính (để b/c);
- Lưu: VT, PTM (L.T.N.N).

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC

CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Lương Khánh Duy

PHỤ LỤC: PHẠM VI CÔNG VIỆC

(Đính kèm công văn số 2662 /NMĐSH1-TM, ngày 10 / 11 / 2026)

Stt	Tên hàng hóa/dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật	Hình ảnh minh họa	Ghi chú
1	Đỉnh hóa vàng nhị long của khu nhà ở XH và khu nhà hành chính.	Cái	02	- Đường kính miệng: 50 cm - Đường kính bụng: 60 cm - Đường kính tai chầu: 86 cm - Chiều cao: 107 cm, độ dày; 5cm - 7cm - Trọng lượng: 120kg - 150kg		Vận chuyển và lắp đặt hoàn thiện
2	Chặn cửa chân móng ngựa có lẫy gạt chống va đập cửa, sử dụng cho khu nhà ở XH CBCNV và nhà Admin.	Cái	20	Thông số kỹ thuật: - Kích thước: 13,6cm x 5cm x 2,5cm - Vật liệu: Inox 304 nguyên khối - Đế cao su chống trượt.		
3	Bóng LED ánh sáng vàng, sử dụng cho phòng thờ của nhà Admin.	Cái	30	- Ánh sáng màu vàng dịu. - Kích thước: Đường kích mỗi bóng 2,5cm.		
4	Bạt để che phủ cho xe điện.	Cái	02	Thông số kỹ thuật: - Nhãn hiệu xe: Lvtong LT- S14.C - Kích thước xe: 4960 x 1480 x 2060mm- - Chất liệu: Bạt phủ toàn thân xe (OXFORD 600D CAO CẤP). - Kích thước bạt: 5m x 1,75m x 1,8m (dây rút)		
5	Bình bột để sử dụng PCCC của khu nhà ở XH.	Cái	09	- Mã SP: 83MEC/ABC/6KG. - Khối lượng bột: 6kg. - Khối lượng tinh: khoảng 9kg. - Áp xuất làm việc: 1.2 - 1.5 Mpa.		

Stt	Tên hàng hóa/dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật	Hình ảnh minh họa	Ghi chú
6	Kệ để bình PCCC của khu nhà ở XH.	Cái	09	- Kích thước: kệ 600x200x230mm. - Vật liệu:Sử dụng thép tấm (tôn) có độ dày từ dày 0.6mm - 1.2mm, Bề mặt được xử lý hóa chất chống gỉ, sau đó phủ sơn tĩnh điện màu đỏ đặc trưng của ngành PCCC.		
7	Tủ để vật tư y tế sơ cứu thiết yếu sử dụng cho khu nhà ở XH.	Cái	03	Thông số kỹ thuật: 45x35x20 cm		Thi công và lắp đặt hoàn thiện
8	Đèn pin	Chiếc	02	Độ sáng tối thiểu 200lm, chịu nước tối thiểu IPX5.		
9	Rìu	Chiếc	02	Chất liệu đầu rìu bằng thép cacbon cao		
10	Xà beng	Chiếc	02	Một đầu nhọn, một đầu dẹp, dài tối thiểu 100 cm.		

Stt	Tên hàng hóa/dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật	Hình ảnh minh họa	Ghi chú
11	Búa	Chiếc	02	Chất liệu đầu búa bằng thép cacbon cao, nặng tối thiểu 5 kg.		
12	Kìm cộng lực	Chiếc	02	Có tải cắt tối thiểu 80 kg.		
13	Mặt nạ lọc độc hoặc mặt nạ phòng độc cách ly	Bộ	03	Thương hiệu : 3M - Nước xuất : Mỹ - Chứng chỉ : CO/CQ, có tem bảo hành chính hãng - Tiêu chuẩn : NIOSH, EN 136.1, TCVN - Chất liệu : Màng Poly công nghệ mới, nhựa và silicon cao cấp - Loại : mặt nạ toàn mặt loại 2 Phin lọc. Kết hợp với phin lọc seri 6000 hay 2097, 5N11 Màu sắc : Xám - Công dụng : Dùng trong môi trường hóa chất độc hại, chống bụi, tia lửa và hơi hữu cơ, vô cơ - Sử dụng được nhiều lần. Phin lọc và từng bộ phận có thể thay thế - Bao gồm phin lọc thay thế.		
14	Cáng y tế gấp gọn	Cái	02	- Khung cáng bằng hợp kim nhôm, nhẹ, chắc chắn, chống ăn mòn. - Mặt cáng bằng vải Oxford hoặc vật liệu tương đương, chống thấm nước, dễ vệ sinh. - Kích thước khi mở: dài khoảng 210–220 cm, rộng 50–55 cm. - Kết cấu gấp gọn, thuận tiện bảo quản và di chuyển. - Có tối thiểu 02 dây đai cố định người bệnh. - Tay cầm bọc cao su chống trượt. - Chân cáng có đệm cao su, bảo đảm ổn định khi đặt xuống nền. - Tải trọng chịu lực tối thiểu: 150 kg. - Trọng lượng cáng: không quá 10 kg. - Màu sắc: Màu xanh dương. - Cáng mới 100%, kèm túi đựng hoặc bao bảo quản. - Công dụng: Dùng để sơ cứu, vận chuyển người bị thương hoặc người không thể tự di chuyển trong tình huống khẩn cấp.		

Stt	Tên hàng hóa/dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật	Hình ảnh minh họa	Ghi chú
15	Túi sơ cứu y tế	Bộ	02	- Tên sản phẩm: Túi sơ cứu y tế. - Kiểu dáng: Túi xách tay, có dây đeo vai. - Chất liệu: Vải Oxford 600D hoặc tương đương, bền, chống thấm nước và dễ vệ sinh. - Màu sắc: Xanh dương, có biểu tượng chữ thập màu trắng. - Kích thước: Khoảng 35 × 25 × 20 cm hoặc lớn hơn. - Có khóa kéo hai chiều, tay xách chắc chắn và dây đeo vai điều chỉnh được. - Bên trong có nhiều ngăn và dây giữ để phân loại vật tư. - Đường may chắc chắn, đáy và thành túi có lớp đệm bảo vệ. - Khả năng mang tải tối thiểu: 5 kg. - Túi mới 100%, không rách, không lỗi khóa kéo. - Vật tư sơ cứu đề xuất đi kèm: Gạc vô trùng, băng cuộn, băng thun, băng tam giác, băng dính y tế, kéo đầu tù, găng tay y tế, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và hướng dẫn sơ cứu.		

Yêu cầu khác:

- Hàng hóa/dịch vụ cung cấp phải đảm bảo là hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng;
- Khuyến nghị Nhà thầu khảo sát trước khi báo giá từ 8h00-12h00 và 13h00 đến 17h00 hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trong thời hạn xin báo giá), người liên hệ: Giang Vũ Luân (SĐT: 0917 237 027);
- Đơn giá sẽ bao gồm chi phí lắp đặt, vận chuyển đến khu Nhà ở xã hội dành cho CBCNV vận hành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, xã Châu Thành, TP Cần Thơ;
- Chứng từ đi kèm hàng hóa: hàng hóa phải có đầy đủ chứng chỉ xuất xứ (CO), chứng chỉ chất lượng (CQ/COA) bản gốc hoặc bản photo công chứng hoặc bản điện tử, hoặc tài liệu có tính chất tương tự;
- Bảo hành tối thiểu 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất về kỹ thuật;

*** Lưu ý:** Để thuận tiện và thống nhất trong quá trình xem xét đánh giá bảng chào giá, đề nghị nhà cung cấp áp dụng mức thuế suất GTGT là 10% cho tất cả các hàng hóa/dịch vụ.